Николай Левашов

Цикл статей

Источник Жизни

Части 1–5

Все фотографии сделаны Светланой де Роган-Левашовой

Содержание

Часть 1 3
Часть 2 71
Часть 3 109
Часть 4. Сказ о плодах и ягодах 179
Часть 5. Природа и разум 241
Часть 5.2. Чудеса продолжаются! 329

Часть 1

В последнее время я вновь смог вернуться к написанию своей новой книги о прошлом России — «Россия в кривых зеркалах». И, естественно, мне необходимо было ознакомиться со многими источниками, имеющими большее или меньшее отношение к событиям прошлого русского народа. Славяно-Арийские Веды попали в мои руки несколько лет назад и, прочитав их, я впервые встретил столь цельную, стройную и изумительно красивую систему представлений, которые были у наших предков — славян. Практически все читающие, в основном, обращают внимание на якобы религиозные представления древних славяно-ариев. Все ищут Бога и, при этом, не замечают удивительной информации, которая спрятана в Славяно-Арийских Ведах.

Почему спрятана, — могут спросить некоторые?! Да по той простой причине, что это был единственный способ сохранить и передать достоверную информацию для далёких потомков. Потомков, многие и многие поколения которых превратятся в спящих, спящих, которые многие тысячи лет будут не в состоянии проснуться и правильно осмыслить переданную информацию. И так продолжалось до тех пор, пока не пришла пора всем спящим проснуться. Пробуждение не произойдёт у всех одновременно. Кто-то проснётся раньше, кто-то позже, кто-то уже не сможет проснуться сам, кто-то не сможет проснуться вообще.

Славяно-Арийские Веды вышли из подполья только после окончания последней Ночи Сварога в лето 7506 от С.М.З.Х. (Сотворение Мира в Звёздном Храме), по новому календарю — в 1996 году[1]. Волхвы-Хранители ушли в глубокое подполье ещё тысячу лет назад, на всё время последней Ночи Сварога, которая была самой беспощадной и кровавой. Славяно-Арийские Веды написаны так, что только просветлённый человек сможет понять истинный смысл заложенной в них информации. Информация в них записана на нескольких уровнях и поэтому, каждый читающий сможет понять только то, к чему он готов. Не больше и не меньше, а только то, что позволяет читающему его уровень эволюционного развития. Просто выучив значение начертания рун, которыми написаны Славяно-Арийские Веды, невозможно правильно прочитать их, проникнуть в глубинные уровни информации, несомые ими. Таким образом не допускалось попадание важнейшей информации не в те руки, или преждевременно к тем, кто будет не в состоянии решить насущные задачи.

Если человек не готов к информации, он её даже и не заметит, даже внимательно прочитав весь текст. И это касается не только сакральной информации, но и любой другой. Мозг любого человека воспринимает только ту информацию, к которой он готов или в которую он верит. В зависимости от информационного фундамента, мозг человека подсознательно выбирает из потока поступающей информации ту, которая согласуется с этим фундаментом. Происходит подсознательная фильтрация поступающей информации, и именно этот эффект человеческого мозга использовали создатели Славяно-Арийских Вед. К этому ещё добавлялась информация, записываемая на других уровнях, причём, информация основная, и тайна сакральных знаний была обеспечена. Об этом знали и Тёмные Силы и поэтому они, после безуспешных попыток проникнуть в сакральные знания Светлых Сил, изменили свою тактику и стратегию. Они стали уничтожать захваченные книги и другие источники, предварительно взяв себе те крупицы сакральной информации, которая им была доступной. На основе этих крупиц, ими были созданы многие тайные учения, но это — тема особого разговора. А пока, вернёмся к теме статьи...

---

[1] См. Николай Левашов «Замалчиваемая История России», часть 1.

Работая с Славяно-Арийскими Ведами, я обратил внимание на сообщение, переданное в Вести Второй:

....

Родам помогала творить Божья Сила,
на деяния благие их жизнь направляя...
Подпитывал Расу заветный источник,
что сохранился в урочищах древних...

Предвидели Темень на Мидгарде Боги,
и **Расы потомкам** помочь порешили...
Творилось Сие, в стародавнее время,
когда **три Луны** над Мидгардом сияли.

В недра земли **помещён** был **источник**, но
Доступ к нему скрыт в урочищах давних.
В **глубинах земных** он накапливал силу,
в разных местах на поверхность являясь.

Но Вечный Источник Божественной Силы
не в каждом краю Свята Расы струился.
А только в местах, где согласно преданья,
Боги в Мидгард силы жизни вложили...[2]

В этом отрывке говорится о многом, если понимать, что стоит за привычными вроде-бы словами. Три Луны над Мидгардом (наша планета) сияли до тех пор, пока **111 812 лет назад** (на 2005 год) одна из этих Лун — Леля — не была уничтожена вместе с базами Тёмных Сил силой Тарха Даждь-Бога. Значит, Источник был помещён в недра земли ещё до этого события. Причина, из-за которой было принято решение поместить Источник, проста — Мидгард-Земля, при вращении нашей Галактики, приближалась к области пространства, в которой распределение потоков первичных материй создавало благоприятные условия для влияния и захвата людей Тёмными силами.

Распределение потоков первичных материй влияет на формирование и эволюционное развитие тел сущности человека. При непропорциональном распределении потоков первичных материй, большое значение имеет, какая или какие из первичных материй доминируют над остальными. **Избыточное насыщение** первичными материями третьего тела сущности (астральное тело) создаёт эволюционный перекос, позволяющий Тёмным Силам влиять на поведение людей, заставляя их делать то, что, при отсутствии подобного перекоса, они бы никогда бы не делали. Эволюционный перекос на начальных стадиях эволюционного развития человека опасен тем, что, при отсутствии у сущности человека четвёртого и других тел, непропорциональное развитие третьего тела приводит к появлению у человека агрессивности, жестокости, жадности, алчности, зависти и т.п. Именно избыточное насыщение третьего тела сущности и обеспечивает появление и развитие перечисленных выше отрицательных качеств, и Тёмные Силы получают возможность влиять на людей, имеющих подобные черты личности и через них влиять на происходящее на всей Мидгард-Земле. Только люди, прошедшие через начальные стадии эволюционного развития, оказываются, в своём большинстве, иммунны к подобному перекосу, который только несколько замедляет их эволюционное развитие, не создавая условий для возможного влияния и контроля Тёмных Сил.

---

[2] «Славяно-Арийские Веды», Книга Четвёртая, Источник жизни, Весть Вторая, 33-34 с.

О наличии такой опасной зоны при эволюционном развитии знают, как Светлые, так и Тёмные Силы. Любая цивилизация проходит через подобную отрицательную эволюционную зону, как бы, «переболевает» своеобразной детской болезнью развития. И этого нельзя избежать, как нельзя избежать стадии эмбрионального развития человеку. И именно эту ахиллесову пяту развития каждой цивилизации и пытаются использовать Тёмные Силы для захвата контроля и над цивилизациями, и над планетами-Землями, которые оные цивилизации заселяют. Поэтому тактика и стратегия Тёмных Сил заключается к подготовке интересующих их планет-Земель к возможному захвату. Когда та или иная интересующая их планета-Земля приближается к области пространства с **отрицательным эволюционным перекосом**, они или используют детский возраст цивилизаций для захвата или **создают** у цивилизаций этот детский возраст.

Отрицательный эволюционный перекос представляет собой внешнее поле, вынуждающее людей, находящихся на начальных стадиях эволюционного развития, настраиваться под себя. Аналогично, мощный магнит намагничивает кусочки металла, передавая им свою полярность. Если же кусочки металла уже намагничены, то для их перемагничивания необходимо внешнее магнитное поле, минимум, на порядок мощнее. Люди на начальных эволюционных стадиях аналогичны ненамагниченным кускам металла, и именно поэтому Тёмные Силы максимально эффективны именно в это время. Особенно легко им удаётся захват планет-Земель, когда оные проходят именно через области с отрицательным эволюционным перекосом. При этом, им, в принципе, остаётся только обеспечить, чтобы подобный незрелый плод «упал» в их руки. Но подобное «везение», когда планета-Земля проходит через область пространства с отрицательным эволюционным перекосом, и цивилизация этой планеты-Земли находится на начальной эволюционной стадии, бывает весьма редко. Поэтому Тёмные Силы очень часто создают необходимые для этого условия. Если они хотят захватить планету-Землю, а на ней — цивилизация, уже прошедшая начальные стадии эволюционного развития, то Тёмные — Паразитические Силы — применяют следующую стратегию. На такой планете-Земле **создают планетарные катаклизмы**, разрушающие инфраструктуру цивилизации. После чего, оставшиеся в живых, волей-неволей, оказываются на первобытном уровне и когда такая планета-Земля входит в отрицательную эволюционную область пространства, Тёмные Силы легко захватывают контроль над такой цивилизацией. У некоторых может возникнуть вопрос: «Зачем Тёмным Силам всё это нужно?!» Всё дело в том, что Тёмным Силам **не нужны** пустые планеты-Земли или уничтоженные. Этим космическим паразитам нужны **рабы**, которые бы разрабатывали для них **природные ресурсы** собственных планет, после чего эти планеты-Земли обычно уничтожались вместе с ненужными уже рабами. И Космические Паразиты отправлялись к своей следующей планете-жертве. Обо всём этом знали и Светлые Силы. Их стратегия и тактика заключалась в том, чтобы не позволить Тёмным Силам создать планетарные катастрофы, отбрасывающие цивилизации планет-Земель до первобытного уровня или не допустить опускания цивилизаций до этого уровня, минимизируя активность и последствия активности Тёмных Сил.

На нашей Мидгард-Земле Светлые Силы применяли оба метода. Тарх Даждьбог своей силой уничтожил **111 812 лет** тому назад Луну Лелю, вместе с базами Тёмных Сил. Однако, катастрофы не удалось избежать — осколки Лели упали на Мидгард-Землю, что привело к погружению на дно Северного Океана-моря Даарии. Но, тем не менее, цивилизация Мидгард-Земли не была отброшена до уровня первобытной дикости и тогда Тёмным Силам пришлось убраться «не солоно хлебавши». К сожалению, во второй раз нашей Мидгард-Земле не повезло. Лидеры Антлани (Атлантиды), имеющие отрицательный эволюционный перекос, стали проводниками Тёмных Сил и развязали планетарную войну за мировое господство **13 014 лет** назад (на 2005 год). Они применяли ядерное оружие и пытались управлять силами стихий Мидгард-Земли. Попытки этого управления оказались неудачными и вторая Луна — Фатта — начала падать на Мидгард-Землю. Чтобы спасти планету от гибели, Бог Ний уничтожил падающую Фатту, но падающие осколки оказались слишком большими, и они вызвали не только погружение в морские пучины самой Антлани-Атлантиды. Ось Мидгард-Земли, в результате падения осколков Луны Фатты, изменилась на 23.5 градуса, и всё это, вместе взятое, вызвало множество природных катаклизмов и начало нового ледникового периода. И при этом, произошло то, чего Тёмные Силы так долго хотели добиться — большинство оставшихся в живых, после этой планетарной катастрофы, очень быстро опустились до первобытного уровня. После полного уничтожения катастрофой инфраструктуры цивилизации Мидгард-Земли, только малая часть людей сумела сохранить свой цивилизованный уровень, но они не могли уже контролировать ситуацию. Единственное, что они могли сделать — это сохранить знания и информацию о произошедших событиях. Тёмные Силы уже были готовы праздновать победу, но их празднование оказалось несколько преждевременным. Предвидя возможность подобного развития событий, иерархи Светлых Сил и поместили в недра Мидгард-Земли **Источник Силы**. Этот Источник Силы был предназначен служить тем противовесом отрицательного эволюционного перекоса, который возникал, при попадании Мидгард-Земли в области пространства с отрицательным для развития распределением первичных материй. При вращении нашей Галактики, Мидгард-Земля вместе с нею **периодически** попадала в такие зоны пространства, создающие отрицательный эволюционный перекос. И двигалась долгое время внутри этой зоны пространства, до тех пор, пока не покидала её (область с отрицательным эволюционным перекосом). Время прохождения через подобные пространственные зоны с отрицательным эволюционным перекосом, составляло от нескольких сотен лет, до нескольких тысяч. Наши предки называли время прохождение Мидгард-Земли через эти пространственные зоны **Ночами Сварога**. Последняя, наиболее тяжёлая **Ночь Сварога** окутала Мидгард-Землю на Семь Кругов Жизни — на 1008 лет — начиная с Лета 6496 (988 г. н.э.) по Лето 7504 (1995-1996 гг. н.э.). «Тяжесть» **Ночи Сварога**, определяется **величиной** отрицательного эволюционного перекоса, создаваемого внутри каждой из таких областей пространства. Чем больше отрицательный эволюционный перекос, тем «темнее» **Ночь Сварога**. Чем «**темнее**» **Ночь Сварога**, тем легче для Тёмных Паразитических Сил было захватить и подчинить своему контролю обитателей планеты-Земли. Чем мощнее внешний отрицательный эволюционный перекос пространства — тем сложнее каждому конкретному человеку развиваться гармонично. Другими словами, человеку сложнее избежать проявления агрессивности, жестокости, устоять перед низменными инстинктами и эмоциями и т.д. Пространственный отрицательный эволюционный перекос **перенастраивает** под себя качественную структуру сущности человека, и особенно это легко происходит на начальных эволюционных стадиях. Именно поэтому, Тёмные Силы так любят использовать для захвата цивилизаций время **Ночей Сварога**. Только очень сильная воля и высокие моральные принципы могут позволить человеку пересилить влияние отрицательного эволюционного перекоса Ночи Сварога и преодолеть эволюционную фазу разумного животного. Наши предки и Светлые Иерархи знали об этих природных явлениях и именно для максимальной нейтрализации отрицательного эволюционного перекоса Ночи Сварога и поместили Источник Силы в недра Мидгард-Земли:

Подпитывал Расу заветный **источник**,
что сохранился в урочищах древних...
Предвидели Темень на Мидгарде Боги,
и **Расы потомкам** помочь порешили...

Именно на возможность компенсации Источником Силы отрицательного эволюционного перекоса Ночей Сварога и рассчитывали Светлые Иерархи, устанавливая Источник в недра Мидгард-Земли. При этом, выходы Источника на поверхность не были постоянными, в силу того, что отрицательный эволюционный перекос не был неизменным и качественно, и количественно, даже в течение одной Ночи Сварога. И поэтому наложение на изменяющийся во времени отрицательный эволюционный перекос нейтрализующего влияния Источника приводило к тому, что возникали выходы Источника на поверхности Мидгард-Земли в разных точках. Эти выходы Источника периодически исчезали в одном месте, чтобы появиться в другом:

В **глубинах земных** он накапливал силу,
в разных местах на поверхность являясь.
Но Вечный Источник Божественной Силы
не в каждом краю Свята Расы струился.

В местах выхода на поверхности Мидгард-Земли Сила Источника даже ускоряла эволюционное развитие человека. И эти выходы Источника хранились в тайне от врагов и от непосвящённых. В этих местах снималось и блокирующее действие Источника на генетические возможности, заложенные в человеке. После катастрофы Антлани (Атлантиды), Светлые Иерархи поместили в недра Мидгард-Земли и генератор, блокирующий проявление возможностей до тех пор, пока носитель оных не достигнет уровня эволюционного развития, позволяющего осознавать ответственность за каждое деяние. Этому соответствует эволюционное развитие, при котором человек приобретает шесть материальных тел сущности, к существующему физическому[3]. При достижении такого эволюционного уровня, человек завершает стадию планетарного цикла развития и вступает в стадию космического.

Установка блокирующего генератора в недра Мидгард-Земли **была вынужденной мерой** Светлых Иерархов после неразумных действий лидеров Антлани (Атлантиды), при их попытке использовать Силы Стихий в своих корыстных целях, что чуть было не привело к гибели Мидгард-Земли **13 014** лет назад (на 2005 год), о чём уже говорилось ранее. Была создана своеобразная система «защиты от дураков», которая не давала возможности развивающемуся человеку использовать возможности генетического потенциала до тех пор, пока носитель этого потенциала **не достигал**, при гармоничном развитии, **просветления знанием**, **понимания последствий** своих действий и **осознания ответственности** за них. Завершение планетарного цикла эволюции человеком в большой степени гарантирует это. В силу сказанного выше, выходы Источника держались в тайне, в силу того, что в зоне выхода на человека не действовал блокирующий генератор:

……

Как Жизни Источник, **всем силы дарует**
людям, Богам и различным растеньям.

Что **раскрывает** он в **сущности каждых**,
какими **дарами** он **жизнь наделяет**...

В **Богах раскрывает** он **сокрытые силы**,
людей наделяет согласно их мыслей...[4]

Из этого отрывка Славяно-Арийских Вед проясняется любопытная деталь. Источник жизни дарует силы, **как людям, так** и **Богам**. И не только это — **Источник Жизни** в **Богах** раскрывает **сокрытые силы**, а **людей наделяет**, **согласно их мыслей**. Из этого отрывка ясно следует, что в древние времена наши предки, **под Богами, понимали совсем не то**, что вкладывается в это понятие сейчас. Под **Богами** наши предки **подразумевали Светлых Иерархов** и **людей**, в **потенциале имеющих возможность стать оными**. Получается, что некоторые люди являются «**спящими Богами**», т.е., **имеют генетические возможности**, при правильном развитии которых, имеющий их человек может достичь высоких уровней развития. Такой человек под воздействием блокирующего генератора не мог проявлять и осознавать свои генетически заложенные возможности до того момента, пока не завершал планетарного цикла эволюции. И, скорее всего, волхвы **использовали выходы Источника Жизни** для выявления среди людей «спящих Богов», для того, чтобы потом активно помогать этим людям в их гармоничном развитии.

---

[3] Более подробно см.: Н. Левашов «Последнее обращение к человечеству», Главы 5, 6, 7; Н. Левашов «Сущность и Разум», том 2, Глава 9.

[4] «Славяно-Арийские Веды», Книга Четвёртая, Источник жизни , Весть Вторая, с. 27.

Всё дело — в том, что далеко не каждый, даже очень хороший человек в состоянии пройти все планетарные этапы развития и выйти на уровень космического развития. Правильно будет сказать, что очень немногие способны на подобное. И дело здесь в том, что, к сожалению, довольно редко сочетается в одном **человеке природные возможности** и **качества**, заложенные генетически и **гармоничное развитие личности**, без которого просто невозможно завершить планетарный цикл эволюции. **Без просветления знанием**, что подразумевает понимание человеком причинно-следственных связей в природе и человеческом обществе, и наличия **понимания**, как, когда, почему и ради чего, **не допустимо сознательное вмешательство человека** во всё это. Кроме всего этого, **необходимо** и наличие соответствующих **свойств** и **качеств**, позволяющих это вмешательство **осуществить**, при осознании полной личной **ответственности** за каждое такое действие. Только когда всё это **гармонично сочетается** в **одном человеке**, **возникает возможность** прохождения планетарного цикла эволюции.

Таким образом, выходы Источника Жизни использовались для выявления людей с **большим эволюционным потенциалом**, в то время, как люди, не обладающие оным, попав в зону выхода Источника, были не в состоянии демонстрировать каких-либо особых свойств и качеств. Именно поэтому в тексте говорится о том, что Источник Жизни **наделяет** людей без особых свойств и качеств, **согласно их мыслей**. В зонах выходов Источника Жизни люди с большим эволюционным потенциалом — «Спящие Боги» — могли действовать на уровне возможностей, **невозможном** за пределами этих зон. Кто из людей является «Спящим Богом», было практически невозможно определить вне пределов выходов Источника Жизни, только попав в пределы действия Источника, открывалось, **кто является кем**. И поэтому места выходов Источника держались волхвами в тайне не только от врагов, но и от всех непосвящённых. В Славяно-Арийских Ведах указываются и знаки, по которым определялись места выходов Источника Жизни:

Тайны рождения трав в круг источника
доселе неведомы людям всем были...
Растение каждое **рядом с источником**
свойства меняло и **рост изначальный**.

Грибы поднимались **в аршин** над землёю,
но каменной плотью они наделялись.
Ковыль-трава поднималась **до пяди**,
а **ягоды комы** взросли **как деревья**.

Что **сотворится** с **Сварожьей Травою**,
когда час пробьёт и появятся всходы?
Чем **наделит траву** Жизни Источник
на этот вопрос у жрецов **нет ответа**.[5]

В местах выхода Источника Жизни на поверхность, наблюдалась аномалия роста растений, причины которой жрецы не знали. А это означает, что волхвы не знали **принципа** **действия** Источника Жизни и на людей. Вполне возможно, волхвам-хранителям был просто сообщён факт установки в недрах Мидгард-Земли Источника Жизни и смысл установки оного, без объяснения принципа действия. Скорей всего, в целях сохранения этой информации в полном секрете. Но, тем не менее, так или иначе, Тёмные Силы пытались найти места выходов Источника Жизни на поверхности для того, чтобы самим освободиться от действия блокирующего генератора. И поэтому сохранение мест выхода Источника в тайне было необходимостью. И, скорей всего, размеры выходов Источника на поверхность были небольшими, иначе их было бы легко обнаружить по аномальному росту растений...

---

[5] «Славяно-Арийские Веды», Книга Четвёртая, Источник жизни , Весть Вторая, с. 27.

Кстати, об аномальном росте растений в зонах выхода Источника Жизни. Когда я прочитал об этом, я удивился необыкновенному совпадению действия Источника Жизни на растения в зонах выхода оного и происходящего с растениями в моих экспериментах. Ещё в детстве любое растение, которое я сажал в землю, приживалось и росло хорошо. Несколько деревьев я вырастил из веточек, поставленных в воду. По народным поверьям у меня — «лёгкая рука». В то время такое объяснение меня устраивало, хотя и не давало понимания, почему она именно «лёгкая» и чем отличается от других рук, которые не были «лёгкими». Но, когда ты мальчишка — на подобные «мелочи» далеко не всегда обращаешь внимание. Подумаешь, — прижились деревца, подумаешь — выросли большими. Что в этом такого необычного — вокруг столько растений и деревьев, которые растут себе и горя не знают, и моя «лёгкая рука» к этому никакого отношения не имела... Так что, мои детские «эксперименты» с растениями прервались на добрые 10-12 лет.

Вновь я вернулся к экспериментам с растениями только в 1989 году. И то, это случилось случайно, как бы, между делом. К этому времени у меня уже, в основном, сложилось понимание природы жизни, её зарождения и развития на планете. Ещё в 1987 году я вывел формулу экологической системы, из которой чётко и ясно следовало, что всё многообразие жизни определяется биологическим коэффициентом полезного действия. Многообразию форм жизни мы обязаны тому, что покрытосеменные растения усваивают через листья, примерно, 10% падающего солнечного света. Чем больше этот процент — тем больше растительной биомассы синтезируется на нашей Мидгард-Земле, и тем больше разных видов животных, как травоядных, так и плотоядных заполнят просторы суши и глубины океанов[6]. Так вот, в конце января 1989 года я поставил в стакан с водой листик домашнего растения, название которого я даже и не знал. И неожиданно для меня самого у меня возникла идея попытаться воздействовать на этот лист и изменить биологический коэффициент до 30%. Что я и сделал. И стал наблюдать. Лист очень быстро пустил корни в воде и эти корни были ... как корни, мне было трудно судить, как должны выглядеть корни, после моего вмешательства. Растение мне было не знакомо, и я не знал, как выглядят корни этого растения в обычных условиях. Но, тем не менее, когда корневая система у листа стала, по моим представлениям, достаточной, я посадил его в горшочек с землёй, и растение начало бурно расти. Появились новые листья, которые довольно быстро росли. Листья были тёмно-изумрудного цвета, довольно-таки мясистые, с восковым покрытием. И через четыре месяца после посадки в землю, это растение зацвело. Я поляроидом делал фотографии на каждой стадии этой «эпопеи» листа. Но всё это выглядело вполне нормальным для меня, у меня просто не было с чем сравнивать. И так продолжалось до тех пор, пока у меня в гостях не оказалась женщина, которая была учёным-ботаником. Она обратила внимание на цветущее растение, назвав его латинское название и поинтересовалась, каким образом растение зацвело у меня, сообщив, что оно очень капризно и цветёт только раз в пять лет. Когда я ей сообщил, что это цветущее растение четыре месяца назад было листом, пустившим корни в воде — она сначала не хотела этому верить, но поляроидные фотографии с датами убедили её в достоверности информации. Таким образом, случай помог мне получить подтверждение тому, что мой эксперимент по изменению биологического КПД увенчался успехом, причём, с результатами, которых я даже не ожидал. Изменённое растение выросло до состояния цветения за **четыре месяца**, **вместо пяти лет**!

---

[6] Более подробно см.: Н. Левашов, «Последнее обращение к человечеству» Глава 4.

Некоторое время я был занят другими делами и только весной 1990 года я вернулся к экспериментам с растениями. На этот раз у меня возникла принципиально новая идея. Я решил попробовать изменить биологический коэффициент у сельскохозяйственных культур. «Колдовать» над каждым растением было просто бессмысленно и неэффективно, поэтому я решил применить принципиально другой метод изменения биологического коэффициента. Я решил создать поле, несущее в себе необходимые изменения и... накрыть этим полем территорию всего Советского Союза. Сказано — сделано. Созданным полем я накрыл, как колпаком, весь Союз и стал ожидать результатов. Весна и особенно лето 1990 года было холодным и дождливым. В новостях то и дело выступали учёные-аграрники и предупреждали об ожидаемых плохих урожаях из-за дождливой и холодной погоды. Самое интересное произошло, когда пришла пора собирать урожай. Урожай 1990 года оказался ... **в 3 раза более высоким**, чем в **самые урожайные годы**. Этого никто не ожидал и... все оказались совершенно не готовы к такому урожаю, и, как это часто бывает, этот рекордный урожай в основном остался на полях. Но, тем не менее, факт трёхкратного рекордного урожая остался фактом, который никто так и не смог объяснить. О моём эксперименте знало очень мало людей, для меня было важно провести чистый эксперимент, чтобы получить максимально достоверную информацию. И это вроде-бы полностью удалось. То, что произошло, с точки зрения любого специалиста, было просто невозможно... но, тем не менее, это — факт, который никто опровергнуть не в состоянии, и этот факт полностью отвечает сути проведённого эксперимента. И вновь, к экспериментам с растениями я вернулся только в 2003 году, когда в нашем имении во Франции начались работы по разбивке парка и сада магнолий. Как парк, так и магнолиевый сад разбивались по дизайну, созданному моей женой, Светланой. Она специально для этого изучила до мельчайших нюансов литературу о породах деревьев, условиях их обитания, о совместимости между разными породами и т.д. И создала удивительный дизайн парка и сада магнолий.

В парке (**Рис. 1**) были собраны уникальные деревья, одни из которых — редки в Европе, а другие — вообще растут только в одном месте в Европе — в нашем парке и в саду магнолий. Особенно много редких пород в саду, в котором собрано около четырёхсот разных видов магнолий, некоторые из них существуют только в одном экземпляре в Европе. Наш сад магнолий, в принципе, единственный сад в Европе, в котором

Рис. 1

Один из уголков нашего парка 2003 год

собрано такое количество видов магнолий. Но многие саженцы были маленькими и потребовались бы десятки лет, прежде чем парк и сад достигли бы желаемой красоты и величия. И моя жена Светлана обратилась ко мне с вопросом: «А, нельзя ли что-нибудь сделать так, чтобы можно было и ей полюбоваться красотой и сада, и парка, и результатами своего труда ещё при своей жизни?!»

И тут я вспомнил о своих прошлых опытах с растениями, о том, что комнатный цветок за несколько месяцев вырос и зацвёл, в то время, как всем другим его собратьям требовалось на это пять лет и о том, как созданное мной внешнее поле создало условия для увеличения биологического коэффициента до 30% на полях Союза. У меня родилась мысль создать постоянный генератор подобного поля и поместить его в недра земли под нашим Замком. Сказано — сделано. Я создал подобный генератор внешнего поля, обеспечивающего биологический коэффициент порядка 30%, и поместил его под нашим Замком. Произошло это в 2003 году. И с тех пор ведётся наблюдение за результатами влияния генератора на растения парка и сада.

Со времени начала разбивки парка и сада, самое активное участие в этом принимает один из самых известных в Европе ботаников, автор четырёх книг о жизни растений и деревьев, крупнейший специалист по селекции растений — профессор Жерар Шартье. Он читает лекции в университетах Нанта и Анжера, а также, в ряде университетов Германии и Италии. В течение 22 лет он владел питомником растений *«Vegetal Service»*, в котором проводил много экспериментов с разными видами деревьев и растений. Два года назад он продал этот питомник и посвятил всё своё время изучению феномена растений, растущих в нашем парке и саду магнолий. Он ведёт наблюдение за результатами эксперимента с самого начала разбивки парка и сада. К сведенью скептиков, до создания генератора поля, все растения, растущие в наших владениях, ничем не отличались от их собратьев в любом другом месте. Ко всему прочему, почвы у нас — худшие для роста растений, которые только можно найти (известняки и красные глины) и, несмотря на плохие почвы, наблюдается феномен роста растений, который, как говорит профессор Шартье, он никогда не видел сам и даже не слышал ничего подобного. После почти трёх лет наблюдения за феноменом роста растений в нашем парке и саду, он начал работу над книгой об удивительных изменениях у деревьев и магнолий. Кроме этого, он предложил создать научно-исследовательский институт на базе парка и сада нашего Замка для изучения феномена роста растений и деревьев. Поэтому все размеры саженцев и время их переноса в грунт документально зарегистрированы, так что, никаких «описок» или «ошибок» быть просто не может. Итак, под нашим Замком (Шато) был размещён генератор поля, который изменял биологический коэффициент растений и не только растений, о чём будет сказано несколько позже. Причём, данное поле создавалось только на нашей земле, даже у ближайших соседей, владения которых начинались в нескольких метрах от наших, никакого влияния этого генератора не происходило. Таким образом, создаваемое генератором поле накрывало несколько гектаров парка и сада магнолий, полностью повторяя их контуры, даже не затрагивая участки не только соседей, но и наши поля и лес, на которых в данное время мы ничего не делаем.

Особенно сильно реагировали на воздействия генератора молодые саженцы, как магнолий так и других деревьев. Реакция у разных видов растений на генератор отличалась от вида к виду. И это естественно, так как растения имеют широкий спектр различий, которые необходимо учитывать для получения максимального эффекта от генератора поля. Любопытно и то, что, в местах выходов **Источника Жизни**, о котором говорится в Славяно-Арийских Ведах, не все растения реагировали одинаково. В местах выхода Источника — очень сильно реагировали **грибы**, **ковыль-трава** и особенно сильно — **ягоды комы** (**малины**), которые вырастали, как деревья. Под воздействием генератора, изменяющего биологический коэффициент, помещённого мною под нашим Замком, многие растения изменились очень сильно, и с каждым годом эти изменения проявляются всё больше и больше, а некоторые растения резко изменяются в течение даже двух-трёх месяцев. Например, Павлония Имперская *(Paulownia Imperialis)* реагировала на воздействие генератора весьма бурно (**Рис. 2**). Павлонии — одни из самых удивительных цветущих деревьев, которые культивируются в Китае белее 3000 лет (**Рис.3**). В Китае существует традиция, в день рождения дочери, садить в землю саженец Павлонии и считается, что, к тому времени, когда девушка вырастет и станет невестой, дерево станет достаточно большим для того, чтобы сделать ей из него шкаф для гардероба в приданное. Также Павлония считалась приносящей удачу и вдохновение и высаживалась в тех местах, где мальчики занимались литературным творчеством. Кроме этого, ствол, листья, цветы и плоды Павлонии использовались и в народной медицине. Препараты из Павлонии используются для стимуляции роста здоровых волос, входят в состав краски для волос и лечения целого ряда болезней, как внутренних, так и наружных. За пределами Азии Павлонию называют также и Деревом Принцессы, возможно потому, что дерево назвали в честь принцессы Анны Павловны. В настоящее время различают шесть разновидностей *Paulownia: elongata, tomentosa, fargesii, fortunei, glabrata, kawakamii*. В нашем парке растёт *Paulownia tomentosa — Imperialis*, или *Hairy Paulowni*a (Корея, Япония). Обычная *Paulownia tomentosa — Imperialis* имеет листья длинной **12-15 см**, а семена **1-1.5 см**[7]. «Наша» *Paulownia tomentosa — Imperialis* имеет **листья длинной 22-35 см**, а **семена — размером 4.5-6 см** (**Рис.4** и **Рис.5**). Когда деревья *Paulownia tomentosa — Imperialis* привезли в 2003 году для посадки в парке, «талия» (периметр ствола) у деревьев была **22 см**. За 2 года деревья «располнели» до того, что их **«талия» стала равной 54 см**, чего «логически» просто не может быть. Причём, из-за чересчур быстрого роста **кора просто полопалась** у более, чем 16 деревьев (**Рис.6**). Кроме всего прочего, плодов на ветках столь много, что многие тонкие и не очень ветки не выдерживают их веса и ломаются. Такого тоже никто и никогда не наблюдал за 3 тысячи лет культивирования Павлонии.

Подобная реакция на генератор поля наблюдается не только у экзотических растений. Всем хорошо известный клён, попав в поле действия генератора, начинает расти не менее бурно. Существует множество разновидностей клёна. Только *Acer Platanoides* (Клён) существует 90 подвидов. В нашем парке произрастает разновидность, которая была получена в результате селекции в штате Орегон (США) в 1968 году и была названа *Acer Platanoides-Superform*. Это — быстрорастущая разновидность клёна, вырастающая до **20-25** метров высоты, имеющая твёрдые зелёные листья размером не более **10 см** (**Рис.7**). В нашем парке уже росли клёны и, после прочистки парка, садовник

---

[7] «The Garden Plants of China», by Pater Walder, Timber Press, 1999; «Le TRUFFAUT» Encyclopedie practique illustree du jardin, Bordas, 2001.



Рис. 2

Paulownia tomentosa - Imperialis, или Hairy Paulownia (Корея, Япония)



Рис. 3

Paulownia tomentosa - Imperialis, или Hairy Paulownia (Корея, Япония)



Рис. 4

Paulownia tomentosa - Imperialis

Размеры листьев Paulownia tomentosa -Imperialis
22 - 35 см. (норма 12 - 15)



Рис. 5

Paulownia tomentosa - Imperialis

1. Размеры семян нормальной Paulownia tomentosa
1 - 1.5 см.!
2. Размеры семян нашей Paulownia tomentosa
4.5 - 6 см.!



Рис. 6

Paulownia tomentosa - Imperialis

1. За два года периметр ствола Paulownia tomentosa вырос с 22 см до 54 см.!



Рис. 7

Acer Platanoides - Superform

1. Листья у обычного клёнов Acer Platonoides - Superform достигают размеров не более 10 см.

обрезал лишние ветки и сформировал красивую форму кроны клёнов. И после этого... пошли «чудеса в решете». Под воздействием генератора поля, помещённого под нашим Замком, листья у «**наших**» *Acer Platanoides-Superform* стали расти до **размеров** в **25-30 см** (**Рис.8**). Особенно наглядно видны различия, если поместить листья «**наших**» и «**не наших**» *Acer Platanoides-Superform* рядом (**Рис.9**). Посмотрев на эти листья, лежащие вместе, просто невозможно поверить в то, что это листья одной и той же разновидности клёна и, что, ещё в 2003 году эти деревья друг от друга ничем не отличались.

Пока я работал над этой статьёй, пришла золотая осень. Она ещё не совсем «золотая», но уже движется в этом направлении. И, как всегда, в осеннюю пору начинается изумительный танец падающих листьев. И... падающие в этом танце, слетающие с вершин листья клёна удивили ещё больше. Точнее, удивили их размеры, даже нас с женой, уже привыкших к «странностям» наших растений. Верхние, самые близкие к солнечному свету листья оказались размерами **42-50 см** и более (**Рис.10а**, **Рис.10б**, **Рис.10в**, **Рис.10г**, **Рис.10д**). Любопытно и то, что листья клёнов стали меняться **только**, после помещения генератора поля под нашим Замком. До этого момента, наши клёны «вели себя», как и все остальные Клёны по белому свету. Их листья были, «как у всех». Это служит несомненным доказательством того, что в данном случае дело — не в месте, на котором клёны растут, хотя место само по себе удивительное, а в воздействии генератора поля, помещённого под нашим Замком в 2003 году.

Интересна реакция Орешника. Эти растения среагировали на воздействие генератора поля не сразу. Только в 2005 году Орешник в нашем парке «вдруг» стал меняться. Немного об Орешнике. Существует множество разновидностей Лесного Ореха. Только подвид *Hazel Corylus* имеет несколько разновидностей: Corylus Avellana, Corylus Maxima, Corylus Colurna. В нашем парке растёт *Hazel Corylus Colurna* или *Turkish Hazel* (Турецкий Орех). Обычно этот кустарник имеет несколько стволов, растущих из одного корня, которые могут достигать высоты до 25 метров. Орехи этого сорта орешника созревают в гроздях по несколько штук и достигают в диаметре до одного сантиметра каждый. Турецкий Орех имеет закруглённые листья с зубчатыми краями длиной до 6-8 см[8]. Обычное место произрастания — Юго-восток Европы и Малая Азия (**Рис.11**).

«Пробуждение» Орешника в нашем парке привело к тому, что молодые побеги стали очень быстро и мощно расти с листьями по **16 см** (**Рис.12** и **Рис.13**). Но самое любопытное — то, что, пока я работал над статьёй, между всеми своими остальными делами, «пробежало» несколько месяцев, но, уже через месяц новые замеры размеров показали, что... листья нашего орешника «решили» ещё **подрасти** и достигли размеров в **24-25 см** (**Рис.14**). И что удивительно, при этом стала **меняться** и **форма листьев**. Листья *Hazel Corylus Colurna* стали менять округлую форму на удлинённую (**Рис. 15**). И в прямом, и переносном смысле слова, это растение меняется буквально на глазах. Даже только это одно уже не вписывается ни в какие представления о возможностях изменения какого-либо растения. По существующим научным представлениям, подобные изменения могут происходить за многие тысячи лет эволюции растения, если вообще подобное возможно. И эти тысячи лет, под воздействием генератора поля

---

[8] «The Illustrated Encyclopedia of Trees» by David More and John White. Timber Press, 2002.



Рис. 8

Acer Platanoides - Superform

1. Такие листья у клёнов Acer Platonoides - Superform в нашем парке и достигают размеров 25 - 30 см.



Рис. 9

Acer Platanoides - Superform

1. Листья у клёнов Acer Platonoides - Superform за пределами нашего парка достигают размеров до 10 см.
2. Листья у клёнов Acer Platonoides - Superform в пределах нашего парка под воздействием генератора поля достигают размеров 25 - 30 см.



Рис. 10а

Acer Platanoides - Superform

1. Листья у клёнов Acer Platonoides - Superform в пределах нашего парка под воздействием генератора поля достигают размера 46 см и больше.


Рис. 10б
Acer Platanoides - Superform
1
1. Этот лист Клёна "только" 45 см.



Рис. 10в

Acer Platanoides - Superform

1. А этот лист клёна вообще “малютка” - “только” 42 см.



Рис. 10г

Acer Platanoides - Superform

1. Листья у клёнов Acer Platonoides - Superform за пределами нашего парка в конце октября не более **10 см**.

2. Листья у клёнов Acer Platonoides - Superform в пределах нашего парка в конце октября стали достигать **50 см** и больше.



Рис. 10д

Acer Platanoides - Superform

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52

1. Этот лист Клёна “всего-навсего” 50 см.



Рис. 11

Hazel Corylus Colurna

1. Размеры листьев у Орешника Hazel Corylus Colurna за пределами нашего парка достигают 8 см.

.



Рис. 12

Hazel Corylus Colurna

1. Размеры листьев у Орешника Hazel Corylus Colurna в нашем парке достигают 16 см.

.

Рис. 13


Hazel Corylus Colurna
1
2

1. Размеры листьев у Орешника Hazel Corylus Colurna за пределами нашего парка достигают размеров до 6 -8 см.

2. Размеры листьев у Орешника Hazel Corylus Colurna в нашем парке достигают 16 см.



Рис. 14

Hazel Corylus Colurna

1. Размеры листьев у Орешника *Hazel Corylus Colurna* в нашем парке на 25 сентября 2005 года, через месяц после предыдущих замеров, достигли размеров 24 - 25 см.



Рис. 15

Hazel Corylus Colurna

1. Форма листьев у Орешника *Hazel Corylus Colurna* в нашем парке стала меняться с округлой на удлинённую.
Фото 25 сентября 2005 год

на растения сжались в годы, а в некоторых случаях, даже в месяцы. **Уникальность** данного явления проявляется и в том, что можно наблюдать **изменённые** и **неизменённые по форме** листья на одном и том же кусте растения (**Рис.16**). Уникальная реакция на генератор поля проявилась у *Sequoia Sempervirense*[9] — у одного из самых больших и старых (более 3200 лет), а также удивительных вечно-зелёных деревьев в мире. Эта Секвойя очень известна за её мягкую красно-коричневую древесину и огромную высоту — до **76** метров. В обычных условиях может расти до **60 см** в год. Эти деревья были посажены в нашем парке в 2002 году и имели в высоту от **3** до **4.5** метров. За три года в любом месте мира эти быстрорастущие деревья, в лучшем случае, выросли бы на 60 см x 3 = **1.8** метра и достигли бы высоты от **4.8** до **6.3** метра. Под воздействием **генератора поля** в нашем парке, Секвойи **выросли на 8-9.5 метров** и достигли высоты **11-14 метров** (**Рис.17**). Другими словами, за **3 года** они выросли так, как их собратья во всём остальном мире **растут в течение 13-16 лет**, т.е. в **5-6 раз быстрее**.

Другая Секвойя — *Sequoiadendron Giganteum* — среагировала на воздействие генератора поля не менее бурно. Существует много подвидов оригинальной *Sequoia-dendron Giganteum*, среди которых особое место занимает разновидность *«Pendulum»*. *«Pendulum»*, выведенная во Франции в 1871 году, удивительная разновидность, которая растёт вверх волнообразно, при очень незначительном росте в стороны. Рост этого дерева в стороны до того незначительный, при значительном волнообразном росте вверх, что дерево не всегда в состоянии выдержать само себя и наклоняется от собственного веса или падает, если не подпирается человеком. На определённом этапе роста этих деревьев, у них появляются висящие вниз ветки. Эта разновидность — очень редкая. Одно дерево можно увидеть в Ботаническом Саду им. Хиллиера *(Hillier Arboretum)* в провинции *Hampshire* (Англия), прозванное там *«the carwash»* (мойка машин) из-за свисающих вниз ветвей. Несколько деревьев растёт во Франции, в Ботаническом Саду Тура (одно — очень старое дерево), а также, на юге Франции и, возможно, в Италии. В нашем парке — одиннадцать этих удивительных деревьев.

В обычных условиях *Sequoia Gigantea Pendulum* растёт медленно. Когда эти деревья были привезены в наш Замок в 2003 году, они были высотой **3 метра**, без каких-либо боковых волн, абсолютно прямыми. Через три года, большинство из этих деревьев достигли высоты **8-9 метров** (что само по себе удивительно, так как эти деревья не растут прямо), и у них появились большие руки, которые, обычно, не появляются у таких молодых деревьев. И это — притом, что деревья посажены в ямы, выдолбленные в сплошном известняке, в котором секвойи вообще очень плохо растут. Под воздействием генератора поля, эти медленно растущие деревья в наихудших условиях для роста **выросли за три года на 6 метров**, по **2 метра** в год, что в **6-7 раз** быстрее роста всех остальных их собратьев (**Рис.18**), да ещё и в хорошей почве. На фотографии видны камни известняка, которые были «добыты» из ям, в которые потом посадили эти деревья. Волнообразный рост ствола этих деревьев — удивительный каприз природы (**Рис.19**).

Не менее бурно среагировал и Атлантический Голубой Кедр — *Cedrus Atlantica f. Glauca*. Голубой Кедр растёт до 40 метров в высоту. Этот удивительный Атлантический Голубой Кедр создала сама природа, человек — лишь воспользовался этим её

---

[9] «The Illustrated Encyclopedia of Trees» by David More and John White, Timber Press, 2002.



Рис. 16
Hazel Corylus Colurna
1
2

1. Обычная форма листьев у Орешника *Hazel Corylus Colurna*

2. Изменённая форма листьев у Орешника *Hazel Corylus Colurna*

Фото 25 сентября 2005 год

Рис. 17

Sequoia Sempervirense



Рис. 18

Sequoiadendron Gigantea Pendulum



Рис. 19

Sequoiadendron Gigantea Pendulum

созданием. Эта разновидность Кедра стала распространяться из Франции с 1867 года, и с тех пор много разновидностей Голубого Кедра было выведено в мире. В нашем парке эти деревья были высажены в землю два года назад. Саженцы были высотой по **8 метров** и, за **два года**, вытянулись до **12-13 метров** высоты (что, опять-таки, чересчур быстро для этой разновидности, как и для всех остальных), и растут они во всё тех же почвах — известняке и красной глине (**Рис.20**). **В год** их **прирост** составляет **2-2.5 метра**, что в **5-6 раз** быстрее всех остальных собратьев в Мире. В этом, 2005 году эти молодые саженцы «выдали на гора» невиданный урожай по шишкам. Такое количество шишек на ветках одного дерева в природе просто не возможно представить (**Рис.21**)...

Райское Дерево *(Three of Heaven — Ailanthus Altissima)* тоже решило не отставать. Родина этого дерева — Китай, где оно активно культивировалось задолго до того, как было открыто для Европы. Отец Де'Инкарвилл *(d'Incarville)* — иезуит-миссионер — впервые привёз это дерево в Европу в 1751 году для Ботанического Сада Челси *(Chelsea Physic Garden)*. «Обычное» Райское Дерево растёт в высоту до **30 метров**. Ствол у этого дерева — гладкий, серого цвета и часто за необычную форму его называют «слоновой ногой» (**Рис.22**). Перисто-рассечённые листья обычного Райского Дерева достигают в длину от **30** до **50 см** и состоят из **15-17** листочков. У очень старых деревьев листья могут достичь размеров до **60 см**. Светло-зелёные мужские цветы в жаркий, солнечный день распространяют сильный необычный запах. Плоды Райского Дерева меняют свой цвет от зелёного до яркого красного и в течение двух недель «красной стадии» дерево «надевает» на себя праздничный розовый костюм (**Рис.23**).

В нашем парке росло три старых Райских Дерева, и, когда место вокруг них очистили от старых кустов и других деревьев, неожиданно появилось много молодых побегов из упавших на землю семян. Но, что удивительно, у молодой поросли Райских Деревьев перисто-рассечённые листья достигают длины **109-112 см** (**Рис.24**). И если у обычного Райского Дерева каждый большой лист содержит по **15-17** листочков размером по **5-8 см** каждый, у нашей молодой поросли листочков уже **33-35** и они, по крайней мере, в **2 раза** больше по размерам. Это невероятно, но факт. А факт, как всем понятно, явление неопровержимое, вне зависимости от того, нравится это кому-нибудь или нет (**Рис.25**). В настоящий момент, в нашем парке около сорока молодых Райских Деревьев, которые уже достигли высоты в **3-4 м**, и в своих столь необычных листьях они выглядят, как пальмы...

Интересна реакция на генератор поля магнолий. Магнолиевый сад был создан в 2003 году и, естественно, все саженцы магнолий были молодыми растениями. В принципе, это самый лучший вариант. Дело в том, что взрослое растение, которое выросло до взрослого состояния и много лет развивалось в «обычном» состоянии, на воздействие генератора реагирует не столь бурно. Одна из основных причин этого в том, что взрослое растение уже завершило в основном своё формирование. Другое дело — молодые саженцы. Им ещё только предстоит пройти через формирование до взрослого растения и поэтому реакция саженцев на воздействие генератора поля проявляется в полной мере. Этот вывод сам по себе напрашивается из приведённой выше информации.

А теперь, обратим свой взор на магнолии, эти удивительные деревья с потрясающими цветами. Магнолия «Лотус» — получена профессором **Тодом Грешамом** *(D. Todd*


Рис. 20
Blue Atlas Cedar - Cedrus Atlantica f. Glauca



Рис. 21

Blue Atlas Cedar - Cedrus Atlantica f. Glauca

1. Количество и размеры молодых шишек на ветках Голубого Кедра вызывает сомнение - смогут ли ветки выдержать вес шишек, когда они созреют?
.


Рис. 22
Tree of Heaven - Ailanthus Altissima
1

1. Ствол Ailathus Altissima за необычную форму называют “слоновой ногой”!
.



Рис. 23

Tree of Heaven - Ailanthus Altissima

1. Праздничный окрас плодов Райского Дерева (Ailanthus Altissima).



Рис. 24

Tree of Heaven - Ailanthus Altissima

1. Перисторассечённые листья обычного Ailathus Altissima достигают длины **30 - 50 см**. и состоят из **15 - 17** маленьких листочков.
2. Перисторассечённые листья нашего Ailathus Altissima достигают длины **109 - 112 см**. и состоят из **33 - 35** маленьких листочков.



Рис. 25

Tree of Heaven - Ailanthus Altissima

1. Перисторассечённые листья нашего Ailathus Altissima достигают длины до 112 см.
2. На фотографии видна рука взрослого человека (женская), позволяющая соизмерить по ней длинну листьев нашего Ailathus Altissima.

Gresham) в результате скрещивания магнолии «Серебряный Солнечный Зонтик» *(«Silver Parasol» — Magnolia Hypoleuca X Magnolia Tripetala)* и магнолии «Святой Грааль» *(«Holy Grail» — Magnolia Hypoleuca X Magnolia Wiesneri)*. Не следует её путать с магнолией *Tripetala* или с магнолией *Macrophyla*! Магнолия «Лотус» — перекрёстный гибрид и имеет мягкие, округлые формы: листья овальные, **12-18 см** в длину и около **7 см** в ширину. Цветы — светло-кремовые, с длинными, грациозными лепестками, с восковым налётом. Они (цветы) имеют нежнейший бананово-клубничный запах, резко отличающийся от «материнского» запаха магнолии *Tripetala*, который напоминает запах козы. Магнолия Лотус хорошо растёт только в хороших, влажных почвах.

В нашем парке эта магнолия растёт практически в **чистом известняке**, чего в принципе **не может** быть. И, тем не менее, на такой почве Магнолия «Лотус» не только растёт, но и достигает значительно больших размеров, под воздействием генератора поля. Листья вырастают до **44-52 см**, что в **3-4 раза больше** нормальных размеров. А цветы — не отстают от листьев (**Рис.26**). Не следует путать с другой магнолией, которую называют *«Lotus Nelumbo»* или *«Felix Jury»*. Эта разновидность магнолий имеет маленькие листья и выглядит очень похоже на магнолию «Млечный Путь» *(Milky Way)*.

Другая Магнолия — «Голиаф» *(Magnolia Grandiflora «Goliath»)*. Была выведена в 1910 году в Калидонском питомнике *(Caledonia nursery, Guernsey)*. Листья у неё короткие, широкие, волнистые. Это вечнозелёное дерево может достигать высоты до **30 м.** Цветы этого дерева имеют сильный аромат и достигают размеров до **15 см** в диаметре (**Рис.27**).

Капризная, хрупкая Грандифлора в нашем парке была посажена в чистую глину, в которой нормально она не должна была выжить. Но, тем не менее, в нашем парке она не только прижилась, а стала бурно расти. Особенно поразительно изменились цветы у этой магнолии. В 2005 году, через три года «пребывания» в нашем парке, цветы магнолии Голиаф стали по **38 см** в **диаметре**, вот теперь её можно, в полном смысле слова, называть «Голиаф» (**Рис.28**).

Парад магнолий продолжается. Следующая рекордсменка — Магнолия «Иоланта» *(Magnolia «Iolanthe»)* — гибрид Магнолии Солангена *(Magnolia Soulangiana)*. Получена в результате скрещивания Магнолии «Марк Жюри» *(«Mark Jury»)* и Магнолии Солангена «Леней» *(M.X. Soulangiana «Leney»)*. Существуют сотни разновидностей гибридов Магнолии Солангена. Родом с Северного острова Новой Зеландии, гибрид «Иолант» был получен в 1974 году. Цветёт эта магнолия очень рано, через четыре года после прорастания семян. Цветы — большие, до **15 см** в диаметре, светло кремово-розовые, когда распускаются. Эта Магнолия предпочитает влажную, не заболоченную почву (в нашем парке растёт в известняке!). В парке эти магнолии были посажены в 2003 году. Через год после высадки в известняк, у «нашей» Магнолии «Иолант» размеры её цветков стали увеличиваться (**Рис.29**). Когда смотришь на распускающийся цветок, просто невозможно поверить, что это — живой цветок, а не реалистичная иллюзия (**Рис.30**). С каждым годом цветы становились всё больше и больше. Когда смотришь на такие цветы, невольно возникает вопрос: на какой находишься планете!? Просто на нашей Мидгард-Земле подобного не бывает, разве что, в сказках. В этом, 2005 году цветы этой магнолии достигли размеров в **32-38 см в диаметре** (**Рис.31**). Размеры листьев этой магнолии тоже не отстают от цветов. Листья обычной Магнолии

Рис. 26
"Lotus" Magnolia
1

1. Листья нашей "Lotus" Magnolia достигают длины 44 - 52 см! 2005 год

Рис. 27
Magnolia Grandiflora “Goliath”
1

1. Цветы магнолии Голиаф в 2003 году достигали размеров 15 см. в диаметре.



Рис. 28

Magnolia Grandiflora “Goliath”

1. Цветы магнолии Голиаф в 2005 году достигали размеров 38 см. в диаметре.



Рис. 29
Magnolia Soulangiana - hybrid “Iolannthe”
1

1. Бутон нашей Magnolia Soulangiana - hybrid “Iolannthe” год назад.

Рис. 30



Magnolia Soulangiana - hybrid “Iolannthe”

1. Распускающийся бутон нашей Magnolia Soulangiana - hybrid “Iolannthe” не просто прекрасен, но и невероятного размера.



Рис. 31

Magnolia Soulangiana - hybrid “Iolannthe”

1. Распустившийся цветок нашей Magnolia Soulangiana - hybrid “Iolannthe” неповторим и просто огромен. Его диаметр достигает 32 - 38 см.

«Иоланта» — **8-10 см** в длину, в то время, как у наших магнолий они уже **20-22 см** (**Рис.32** и **Рис.33**). Когда посмотришь на цветы другой Магнолии — «Звёздные Войны» *(Star Wars)* рядом с мордой взрослого сенбернара (**Рис.34**), начинаешь понимать, что эти цветы — реальны и живые, и даже находятся на нашей планете. Только находятся подобные цветы в одном месте — в нашем парке, и стали они таких невероятных размеров под воздействием генератора поля. И, что любопытно и примечательно, скорость роста растений в нашем парке и саду — не приводит к каким-либо патологиям развития растений. Все они сохраняют свои оригинальные свойства и качества, только... растут в 5-7 раз быстрее, листья и цветы становятся огромными, количество и размеры плодов в несколько раз больше «нормальных» собратьев по «крови».

Кстати, о Магнолиях «Звёздные Войны». Магнолия Звёздные Войны была получена в результате скрещивания Магнолии «Кампабелли» и Магнолии «Лилифлора» *(Magnolia Campbellii X Magnolia Liliiflora)*. Селекционер Освальд Блюмхард *(Oswald Blumhard)* из Новой Зеландии вывел этот гибрид в семидесятых годах прошлого века и назвал в честь знаменитого фильма Джорджа Лукаса «Звёздные Войны». Цветы этой Магнолии — ярко розового цвета, темнее, чем у Магнолии «Ранняя Роза» *(Early Rose)*. Цветение продолжается почти целый месяц, цветы очень нежные. Селекционеру удалось получить цветы большого размера. Диаметр цветов Магнолии «Звёздные Войны» достигает **20-22 см**. Всё вроде бы прекрасно, но... этот гибрид Магнолии оказался очень капризным, требующим влажного чернозёма, частого и обильного полива и т.д. Другими словами, получилась «принцесса на горошине» и, в силу этого, этот гибрид не получил распространения и мало известен. В нашем саду Магнолий (**Рис.35**) эти магнолии растут и «чувствуют» себя прекрасно в известняке, чего в принципе не может быть! И ... цветы «Звёздных Войн» достигают в диаметре **35-38 см**.

У некоторых магнолий реакция на генератор поля проявилась с весьма неожиданной стороны... Магнолия «Бабочка» *(Magnolia «Butterflies»)* — гибрид, полученный в результате скрещивания Магнолии «Акумината» и Магнолии «Денудата» *(Magnolia Acuminata X Magnolia Denudata)*. Этот гибрид (США, патент растений № 7456) получен Филом Саваж из городка Блюмфилд Хилс *(Bloomfield Hills)*, штата Мичиган *(Michigan)*, который использовал при селекции семена очень плодовитой Магнолии «Акумината», как основу. В обычных условиях растёт во влажном чернозёме. Считается лучшей Магнолией жёлтого цвета. В нашем парке растёт в известняке. При первом цветении на новом месте, полностью потеряла жёлтый цвет, но уже на следующий год цветы этой Магнолии приобрели удивительный жёлтый цвет, даже более яркий и глубокий, чем в оптимальных условиях. Для сравнения эффекта, достаточно взглянуть на цветы Магнолии «Бабочка» прошлого года (**Рис.36**) и в этом году (**Рис.37**). Другая Магнолия — «Жёлтая Птица» *(Yellow Bird)* — получена при скрещивании Магнолии «Асимината» и Магнолии «Ивамария» *(Magnolia Acuminata X Magnolia Brooklynensis «Evamaria»)*. Магнолия «Жёлтая Птица» получена Дорисом Стоуном *(Doris Stone)* в Бруклинском Ботаническом Саду *(Brooklyn Botanic Garden)* в 1967 году. Это очень капризная магнолия, у которой цвет весьма нестабилен. Обычно, цветы светло-жёлтые, менее яркие, чем у Магнолии «Бабочка». Требует для роста влажный чернозём. В нашем саду, опять-таки, растёт в известняке. Через год после высадки в невозможной для роста магнолий почве, цветы Магнолии «Жёлтая Птица» приобрели яркий жёлтый цвет, который невозможно увидеть даже у Магнолии «Бабочка». Процесс пожелтения можно явно



Рис. 32

Magnolia Soulangiana - hybrid “Iolannthe”

1. Листья обычной Magnolia Soulangiana - hybrid “Iolannthe” достигают длины 8 - 10 см.

2. Листья нашей Magnolia Soulangiana - hybrid “Iolannthe” достигают длины 20 - 22 см.



Рис. 33

Magnolia Soulangiana - hybrid “Iolannthe”

1. Листья нашей Magnolia Soulangiana - hybrid “Iolannthe” достигают длины 20 - 22 см.

Рис. 34
Magnolia “Star Wars”
1

1. Цветок этой Магнолии рядом с симпатичной мордой нашего сенбернара Зиты.


Рис. 35
Magnolia “Star Wars”
1

1. Цветки Магнолии “Звёздные Войны” в нашем саду магнолий достигают в диаметре 35 - 38 см..


Рис. 36
Magnolia “Butteflies”
1
1. Цветок Магнолии “Бабочка” в 2004 году..



Рис. 37

Magnolia “Butteflies”

1. Цветок Магнолии “Бабочка” в 2005 году..

увидеть, сравнив цвет Магнолии «Жёлтая Птица» в прошлом году (**Рис.38**) и в этом, 2005 году (**Рис.39**). «Чудеса в решете» в нашем парке на перечисленных растениях не заканчиваются. Конечно, не все растения реагируют на воздействие генератора поля одинаково, да это и естественно. Для максимальной реакции на воздействие генератора на растение, необходима резонансная настройка этого генератора на это растение и чёткая программа на желаемый результат. Для того, чтобы этого добиться, необходимо заложить в генератор поля соответствующую программу для каждого отдельного растения. При этом, возможно одновременное наложение программ для десятков и даже сотен растений в одном генераторе поля. Для этого необходимо только экспериментально подобрать необходимые параметры воздействия генератора поля для каждого растения. Но, даже без такой специальной настройки генератора поля на желаемые растения, очень многие растения, даже без такого подбора, реагируют весьма бурно. Достаточно взглянуть на всем хорошо знакомый Вьюн, чтобы понять это (**Рис.40**). И не только вьюн...

Белые грибы — Боровики *(Boletus Edulis)*, растущие в нашем парке, поражают своими размерами. Боровики имеют шляпки размерами от **3** до **25 см** с формой, от почти шаровидной у молодого гриба, до подушковидной у старого. Цвет шляпки гриба может быть от светло-бурого до тёмно-коричного. У молодых грибов шляпка прилегает к ножке и с возрастом может принимать вид своеобразного зонтика. У молодых грибов гинемофор (трубчатая структура шляпки гриба) белый и с возрастом становится сначала желтоватым, а позже и зеленовато-желтоватым. Ножка у молодых грибов — массивная, толстая, яйцевидная, со временем становится цилиндрической, тонкоморщинистой, в верхней своей части — со светлым сетчатым рисунком, грязно-белая и с возрастом становится сероватой и коричневатой. Мякоть шляпки и ножки — плотная, всегда белая, с приятным запахом и вкусом. Существует несколько разновидностей Белого гриба с разной окраской шляпок, цвет которых зависит от микоризных связей с определённой древесно-кустарниковой растительностью. Всю эту информацию желающие могут найти в любом справочнике о грибах. Подробное описание Белого гриба преследовало одну цель — показать чёткое различие между молодым и старым грибом. У молодых Белых грибов ножки массивные и толстые. По этому признаку легко определить возраст Белого гриба. А это необходимо для того, чтобы не было путаницы в том, какие грибы показаны на фотографиях (**Рис.41**, **Рис.42**, **Рис.43**, **Рис.44**). Только у старых Белых грибов диаметр шапки может достигать **25 см**. Вес — от нескольких граммов до **300-400 гр**. На фотографиях видно, что все грибы — молодые, но огромных размеров, и каждый из них — не менее **килограмма** весом. Конечно, бывают Белые грибы и большего веса, но это случается очень редко, и растут они в особых местах, о которых говорится в Славяно-Арийских Ведах.

Рекордного веса достигают только старые Белые грибы, которые набирали свой вес долго. В нашем парке все грибы очень молодые — **один-два дня** от роду и, тем не менее, они все до одного весили не менее **1 килограмма**, и было их, как говорится в сказках — видимо-невидимо, и все они были огромных размеров. Диаметр их шляпок был по **25-30 см** и более. В мякоти ножек и шляпок всех Белых грибов, собранных в нашем парке и лесе, не было ни одного червячка, что возможно **только** у молодых грибов. Попадая в наш парк или сад магнолий, человек невольно ощущает себя, попавшим в


Рис. 38
Magnolia “Yellow Bird”
1

1. Цветок Магнолии “Жёлтая Птица” в 2004 году..



Рис. 39

Magnolia “Yellow Bird”

1. Цветок Магнолии “Жёлтая Птица” в 2005 году..


Рис. 40
Climber
1

1. Листья Вьюна в 2005 году.



Рис. 41

Boletus Edulis

1. Молодой Белый гриб в нашем парке.
2004 год



Рис. 42

Boletus Edulis

1. Белый гриб в нашем парке.
2004 год


Рис. 43
Boletus Edulis
1

1. Белый гриб из нашего парка.
2004 год

Рис. 44
Boletus Edulis
1

1. Белый гриб из нашего парка.
2004 год

сказку среди невероятных по размеру цветов, листьев и плодов. Невольно ожидаешь появление и персонажей из русских сказок. В «волшебном» месте для них — только и место... Любопытно и то, что не только растительные организмы среагировали на действие генератора поля. В нашем парке есть большое рукотворное озеро и речка, по которой сбрасывается избыточная вода из озера. Так вот, в 2003 году в это озеро запустили сначала осетров, а несколько позже и Кои. Осётровые стали расти очень быстро, но пока точные данные о них не собирались. Для точных замеров их надо сначала выловить, а это пока не делалось. А вот, о Кои уже можно сказать любопытные данные и не вылавливая этих изумительных и умных рыб из озера. Кои — это японский цветной Карп. В небольших прудиках возле домов японцы издавна выращивают необыкновенно красивую рыбу — цветного Карпа или Кои, красной, чёрной, бело-жёлтой, оранжевой, синей, зеленоватой, жемчужной и пятнистой расцветки. В Японии Карп — это, прежде всего, домашнее животное. Эта рыба прекрасно себя чувствует и в садовых бассейнах, как летом так и зимой, но, всё-таки, на зиму её рекомендуют пересаживать в защищённое от морозов место, либо делать укрытие из полиэтиленовой плёнки над водоёмом. Такие вот условия оптимального содержания японского цветного Карпа. Первые неожиданности начались практически сразу, после выпуска Кои в наше озеро. Обычно японский цветной Карп мечет икру раз в году, в мае. И то, не обязательно каждый год. Попав в наше озеро до конца лета, эти рыбы метали икру **пять раз**, что нигде в другом месте по всему миру никогда не случалось. К концу лета на кормёжку приплывали мальки пяти разных размеров. Наблюдая за этими мальками, трудно было поверить, что они вылупились из своих икринок в одном и том же году. Не зная времени запуска японского цветного карпа в наше озеро, можно подумать о том, что на «обед» приплыли мальки пяти поколений и между самыми маленькими и самыми большими — четыре года разницы. А на самом деле, между ними разница — меньше четырёх месяцев, что само по себе невероятно. Кроме того, те рыбы, которых запустили в озеро, **не должны** были метать икру, минимум, ещё несколько лет, так как были ещё очень молодыми. А они «решили» это сделать буквально через месяц проживания на «новых квартирах». Да так активно, что «решили» не мелочиться и отметали икру аж пять раз, наверное место им очень «понравилось».

В этом, 2005 году, кои повторили всё вновь, «решив», наверное, попасть в Книгу Гиннеса. Но что самое любопытное, так это то, что среди всех этих мальков и уже не совсем, очень много появилось рыб уникального раскраса, что случается очень редко. Кроме этого, зима 2004-2005 годов была необычайно холодной для Франции. Порой, мороз достигал -19° и на нашем озере образовался довольно толстый лёд. Было некоторое беспокойство о том, как переживут такой сюрприз Кои. Весной, после их пробуждения от зимней спячки, не было обнаружено ни одной погибшей рыбы. Что само по себе удивительно. Так что, вот такие «чудеса в решете» стали происходить после помещения генератора поля под нашим Замком. Наблюдения за этими «чудесами» продолжаются...

Выводы

Генератор поля, помещённый под нашим Замком, работает **по принципу** **накопления** и **перераспределения**, так называемых, **первичных материй**. Наша Вселенная возникла в результате взаимодействия между собой **семи первичных материй**. Именно поэтому белый свет распадается на семь основных цветов, именно поэтому в октаве семь нот, именно поэтому при аннигиляции, физически плотное вещество распадается на фотоны всё тех же семи цветов. Первичные материи при синтезе создают в нашей Вселенной несколько гибридных форм материи и, так называемая, **физически плотная материя** — только одна из **шести гибридных форм материи** нашей Вселенной, возникающая при слиянии **семи** первичных материй. Остальные гибридные формы возникают в результате слияния, соответственно: **шести**, **пяти**, **четырёх**, **трёх** и **двух первичных материй**. Все эти **гибридные формы материй не менее реальны** и **материальны**, чем **физически плотная материя**. Они отличаются друг от друга **количественным** и **качественным составом**[10]. Под воздействием **генератора поля, изменяется биологический коэффициент полезного действия**[11]. В результате **действия** этого **генератора поля**, многие **растительные организмы растут** в **пять-семь раз быстрее**, чем без воздействия генератора поля. При этом, **размеры листьев**, **цветов** и **плодов**, опять-таки, в **несколько раз превышают** соответствующие размеры у растений, на которые **не действует генератор поля**. В некоторых случаях **изменилась** и **форма листьев** и **плодов**. **Размеры** и **количество плодов** — в **несколько раз** превышают размеры и количество плодов, у тех же самых растений, не подвергавшихся воздействию генератора поля. Целый ряд растений цвели и плодоносили два раза в год, в то время, как другие растения этих же видов делают это только один раз в году. На некоторых из них можно было увидеть цветы и плоды одновременно. Растения разных видов **не одинаково** реагировали на действие генератора поля, что объясняется **отличием их хромосом** и требует лишь только **коррекции** воздействующих полей генератора поля для каждого конкретного вида растений. Фактический материал, подтверждающий данные выводы, приведён в материалах этой статьи. Результаты воздействия генератора поля — реальны и материальны, их можно увидеть, потрогать, попробовать, понюхать, и всё это произошло под действием **генератора поля**, который создан **не на основе физически плотной материи**. Генератор поля создан на основе **другой гибридной формы материи** нашей Вселенной и, тем не менее, его воздействие — **реально** и **материально** на организмы растений и животных. Лучше всего на воздействие генератора поля реагировали саженцы молодых растений или растения, начинающие свой рост из семян. Растения продолжают изменяться под воздействием генератора поля, помещённого под Замком. Разные гибридные формы материй отличаются друг от друга количественно и качественно и поэтому не «мешают» друг другу. Другими словами, помещение генератора поля под нашим Замком **не** вызвало и **не** вызовет каких-либо изменений в физически плотной материи недр Мидгард-Земли. Наложение одной гибридной материи на другую не приводит к изменению свойств неживой материи. Генератор поля, в данном случае, не имеет физически плотного носителя и его невозможно обнаружить посредством шести органов чувств человека. Тем не менее, **этот генератор поля** — **реален**, и реально его влияние на живую материю.

Источник Жизни, помещённый **Светлыми Иерархами** в недра Мидгард-Земли в преддверии Ночи Сварога, о которой говорится в Славяно-Арийских Ведах, создан по такому же принципу. Целью помещения Источника Жизни в недра была компенсация **негативного влияния** на людей **Ночи Сварога**. Источник Жизни накапливал в себе необходимые первичные материи и во время Ночей Сварога создавал дополнительные потоки первичных материй, компенсирующие отрицательный эволюционный перекос, приносимый Ночами Сварога. Источник Жизни был помещён в недра Мидгард-Земли в виде кристалла из другой, **не физически плотной**, гибридной формы материи. Выходы **Источника Жизни** на поверхность Мидгард-Земли определялись волхвами по растениям, которые достигали необычайных размеров.

---

[10] Более подробно об этом см.: Николай Левашов «Неоднородная Вселенная», Главы 2, 3 и 4.

[11] Более подробно об этом см.: Николай Левашов «Последнее Обращение к Человечеству», Главы 3 и 4.

В Славяно-Арийских Ведах приводятся **признаки**, по которым можно обнаружить **зоны выхода Источника Силы** на поверхность. И эти признаки **полностью соответствуют реакции растений** на **воздействие генератора поля** в нашем парке и саду магнолий. Принцип действия **Источника Жизни** и принцип действия **Генератора поля** — **тождественны**, только имеют разное предназначение. **Необычный рост растений** в зонах выхода **Источника Жизни** был **побочным эффектом**, в то время, как воздействие **генератора поля** было **прямым ээффектом**. Если побочный эффект **Источника Жизни тождественен** прямому эффекту **Генератора поля**, то это означает, что **действие** Источника Жизни основано на **перерастределении** первичных материй для компенсации **отрицательного эволюционного перекоса**, приносимого **Ночью Сварога**. И, что этот эволюционный перекос **связан** с теми же самыми **первичными материями**, концентрация которых влияет и на рост растений. Именно поэтому растения реагировали на выход **Источника Жизни** точно так, как и на целенаправленное воздействие **генератора поля**.

Таким образом, сравнение влияния **Источника Жизни** на **растения** из Славяно-Арийских Вед и влияние на **растения генератора поля**, позволяет сделать вывод о том, что **Источник Жизни реально существовал** и **действительно был помещён Светлыми Иерархами** в недра Мидгард-Земли. Получается, что Славяно-Арийские Веды **отражают не мифическую информацию**, а **реальные события прошлого русского народа...**

Николай Левашов, 25 октября 2005 года.

Часть 2

Лето 2005 года было необычайно жарким даже для Франции, для которой августовская жара всегда была нормальным явлением. Августовская жара — именно в этот месяц во Франции, да и по всей Европе обычно стоит очень жаркая погода, когда температура в тени достигает порой +50° Цельсия! Несколько дней в году Солнце «безумствует» на европейских просторах. Только несколько дней, а остальное время, хоть и стоит жара несусветная, но уже несколько более терпимая. И при всём при том, природа периодически освежала «лицо» Земли короткими, но мощными грозовыми ливнями, когда очень быстро на небе, как по волшебству, появлялись «тяжёлые», словно свинцовые тёмные тучи и с грохотом, и световой иллюминацией, обрушивали на утомлённую Солнцем землю свои воды. Когда очень часто при полном безветрии начинается летний ливень. Когда метеоритом падает в дорожную пыль сперва одна большая капля, образуя в слое пушистой тёплой пыли «кратер», затем вторая, третья и вдруг, совершенно неожиданно, хотя ты этого и ждёшь, на землю начинает падать «небесная» вода сплошной стеной, а затем, через каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут, вновь, как ни в чём не бывало, светит Солнце. Летняя гроза всегда была, по крайней мере для меня, чем-то необычайным и удивительным. Летние грозы во Франции ничем не отличаются от наших русских, только может быть их ждут с большим нетерпением.

Так вот, лето 2005 года выдалось на редкость жарким и не только в августе — в течение трёх месяцев температура редко опускалась ниже +55° по Цельсию, чего не было очень давно, если вообще было что-нибудь подобное. Но это — не единственный подарок, который преподнесла природа в прошлом году. Все эти три месяца практически не было дождя в Луарской долине *(Val de Loire)* или, как её ещё называют – Долине Королей. Долина Королей всегда славилась очень мягким, приятным климатом, своими тёплыми зимами и влажным тёплым летом (исключая август). Именно поэтому эта прекрасная долина стала излюбленным местом жительства французских королей. Ещё со времён Людовика XI на берегах трёх рек — Луары (***Loire***), Шер (***Cher***) и Вьены (***Vienne***) стали появляться сказочные замки, один красивей другого. Вслед за королями в этом чудесном уголке Франции стали появляться не менее сказочные замки французской аристократии. Причём, каждый аристократ старался перещеголять другого, и только благодаря этому, окрестности долины стали воплощённой в камне и дереве сказкой. Наш замок по праву считается жемчужиной Долины Королей и находится рядом с двумя реками – Шер и Вьен в той части сказочной долины, которая называется Турень (*Touraine*).

Прошлым летом стояла такая жара, что довольно глубокая и широкая река Шер обмелела настолько, что её можно было перейти пешком, не переправиться, а именно перейти, как через мелкий ручей. От жары почти пересохли не только реки, но и земля покрылась «морщинами» — глубокими и довольно широкими трещинами, которые безжалостно рвали ещё не окрепшие корни саженцев. Два таких «подарка» от природы в одно лето — это явный перебор. Для всего живого подобные природные «выкрутасы» — тяжёлое испытание, особенно для растений, которые, к сожалению для них, не могут уйти туда, где лучше, а вынуждены принять капризы природы там, где проросли их корни. Но это не означает, что они страдают меньше, чем более близкие для нас животные. Растения чувствуют боль, имеют эмоции, могут любить и ненавидеть, испытывать грусть и радость, могут мыслить. У них это происходит совсем не так, как привык понимать человек, но, тем не менее, они — живые существа с определённым уровнем сознания. Так вот, прошлым летом деревья и вся их растительная «братия» нашего парка и магнолиевого сада, в течение этих трёх месяцев были без воды. Их просто было нечем поливать. Колодцы практически высохли, а уровень воды в озере резко упал, да так, что не так уж много осталось и для рыб. Так или иначе — все растения оказались в очень суровых условиях. А если учесть, что большинство растений парка и сада были высажены в землю только год-два назад и не успели ещё восстановить свою корневую систему, становится ясно, в каких природных условиях оказались наши растения. Для полноты «картины» напомню о том, что они были высажены, в своём большинстве, в ямы, выдолбленные в известняке. В такой, если можно так назвать, «почве», магнолии и многие другие виды деревьев и кустарников расти не должны были вообще, но, тем не менее, они не только прижились под воздействием генератора поля, но и выросли до невероятных размеров, о чём я уже писал в статье «Источник жизни-1» от 25 октября 2005 года. Но сюрпризы природы летней жарой не ограничились. После довольно дождливой и ничем не примечательной осени, пришла зима. И тогда природа преподнесла свои очередные «подарки». Зима 2005-2006 гг. для Франции выдалась необычайно холодной. Впервые за последние двести лет волшебные пейзажи Долины Королей дважды в течение зимы были засыпаны снегом, и мороз доходил до -18° по Цельсию, что само по себе просто невероятно. Невероятно, но, тем не менее, факт. И наш парк, и сад магнолий оказались под снегом (см. **Рис.1**, **Рис.2** и **Рис.3**). Весьма редкая картина, когда можно увидеть пальмы и магнолии в снегу, точнее, картина — просто фантастическая для Луарской долины.

По идее, пальмы и магнолии должны были погибнуть **только** от мороза и снега, не говоря уже о последствиях летней жары. Дело в том, что летнее противостояние растений и Солнца в течение трёх месяцев, неизбежно должно было бы привести к явлению шока у растений. Как я уже писал раньше, с начала разбивки парка и сада, самое активное участие в этом деле принимает французский ботаник, автор четырёх книг о жизни растений и деревьев, довольно известный специалист по селекции растений — профессор **Жерар Шартье**. Когда к началу зимы умерло несколько деревьев в нашем парке и саду, на вопрос моей жены Светланы, почему гибнут деревья, он сказал с досадой в голосе, что следует ожидать гибели очень многих растений и деревьев от шока. Оказалось, что многие растения, чтобы выжить в такую жару и при недостатке воды, расходовали все свои жизненные силы, и у них просто ничего не осталось для того, чтобы пробудиться после зимы. Когда мы узнали об этом, для нас это оказалось неприятным сюрпризом. Для профессора Шартье данное природное явление являлось неизбежным злом, как и для всех остальных ботаников и всех тех, кто имеет дело с землёй и растениями. Для них не существует выбора — остаётся пытаться спасти только то, что ещё возможно, а все погибшие деревья просто срезают. До восьмидесяти процентов растений погибают после такого тяжёлого природного испытания и последствий шока. А для молодых и вновь посаженных растений... и так понятно. Когда мы узнали о явлении шока и его причинах, у меня возникла мысль не допустить гибели растений и деревьев от истощения жизненных сил. Я ввёл некоторые изменения в генератор поля под нашим замком. Суть этих дополнительных изменений в том, чтобы



Рис. 1

Зима 2005 - 2006 года. Пальмы и магнолии в снегу.



Рис. 2

Зима 2005 - 2006 года. Пейзаж очень похож на русский, если бы не пальмы с магнолиями на переднем плане.



Рис. 3

Зима 2005 - 2006 года. Следы на снегу между молодыми деревцами магнолий.

восстановить израсходованную жизненную силу растений и, тем самым, не позволить им погибнуть. И вновь в большинстве случаев это удалось. Но, перед тем, как перейти к результатам, хотелось бы прояснить некоторые моменты. Растения, так же, как и животные, имеют сущность, состоящую из второго и третьего материальных тел (т.н. эфирного и астрального тел). В силу этого, они в состоянии испытывать спектр эмоций, чувств и обладают определённым интеллектом. Растения очень сильно отличаются от животных организмов, но это не означает, что они не в состоянии иметь сознание. Просто их «нервная система» совершенно не такая, как у животных организмов. Но, тем не менее, они имеют свои «нервы» и реагируют посредством их на происходящее вокруг них и с ними. Растения боятся смерти так же, как и любое другое живое существо. Они чувствуют всё: когда их срубают, обрезают или ломают ветки, когда даже рвут или едят их листья, цветы и т.д.

Ещё в начале своего изучения природы я произвёл один эксперимент, результаты которого меня просто потрясли. Я взял спичку и слегка прижёг один лист дерева и каково было моё удивление, когда на это, казалось бы, столь незначительное действие **всё дерево** отреагировало болью! Дерево чувствовало то, что я прижигал один листик, и ему это явно не нравилось. На это моё, казалось бы, столь «невинное» действие, дерево мобилизовало свои силы, ожидая от меня других не столь приятных сюрпризов и подготовилось встречать всё, что уготовила ему судьба, во всеоружии. Оно быстро изменило своё пси-поле, готовясь нанести своему врагу ответный удар сгустком своего поля. Это — единственное оружие (не считая выделения растительных ядов, шипов и иголок) которым располагают растения. Нанесение деревом или любым другим растением, ответного полевого удара, может быть, и не проявляется сразу же, но, тем не менее, приводит в повреждениям на уровне сущности нападающего, что позже проявится в ослаблении организма и даже болезнях. Каждый защищается, как может, никто (в том числе и растения) не хочет стать чьим-то завтраком, обедом или ужином...

После такой необычной реакции дерева на прижигание одного листика, я удалился от пострадавшего дерева, и оно практически мгновенно вернулось к обычному состоянию. Я попросил других приблизиться к этому же дереву, не делая ему ничего плохого. Дерево не изменило своего состояния, но, стоило только мне приблизиться к этому дереву уже без всяких спичек, как оно немедленно среагировало на моё приближение, заранее готовясь к возможным «пакостям» с моей стороны. Дерево **запомнило**, что **именно я причинил ему вред** и, на всякий случай, приготовилось к другим возможным проблемам с моей стороны. Не правда ли, любопытно, растение — дерево — в состоянии отличать пси-поля отдельных людей и запоминать тех, кто причинил вред. Растения не имеют глаз, ушей и других, привычных для нас органов чувств, но они имеют свои собственные органы чувств на уровне полей. Они «видят», «слышат» и «общаются» на полевом уровне, общаются между собой телепатически и имеют своё, пусть и сильно отличающееся от привычного нам, **сознание**!!! Они чувствуют боль и не хотят умирать так же, как и любое другое живое существо, но не могут кричать от боли в привычном для нас понимании, как это делают животные. У них просто нет лёгких, чтобы создать привычные для нас звуки, но, означает ли, что они не испытывают чувств и эмоций — конечно же нет. Просто их эмоции, чувства, мысли выражаются по-другому, нежели у животных, включая и человека. Как-то сложилось весьма ущербное и в корне неправильное мнение, что, к примеру, мясо животных, рыбу и т.д., потреблять в пищу плохо из-за того, что необходимо убивать животных. А вот, растительная пища — «создана Богом» и она — «невинна». Якобы, растения созданы для того, чтобы насыщать всех! Поедание растений ничем не отличается от поедания животных. И в одном, и в другом случае берётся чья-то жизнь, чтобы продлить жизнь другого. Плоды и овощи также не «созданы» для того, чтобы насыщать чьи-то желудки, за исключением тех случаев, когда семена новой жизни растений — их дети — спрятаны в жёстких чешуйках, которые спасают от их переваривания. Да и в этих случаях, сочная плоть плодов и овощей вокруг семян предназначена природой, как питательная среда для будущих ростков. Но, тем не менее, твёрдые оболочки семян покрытосеменных растений спасают их от переваривания в желудках и, после «освобождения из плена», сопутствующие этому «освобождению» органические и неорганические вещества всё-таки позволяют и семенам дать начало новой жизни.

Всё дело в том, что к каждому семечку «прикреплена» сущность взрослого растения данного вида и после того, как это семечко прорастает, растущий растительный организм **просто** «**заполняет**» **собой** эту **форму**-**сущность**. Просто «заполняет» собой форму-сущность данного растения при своём росте. **Сущность растения** является той матрицей, которая определяет **размеры взрослого растения**. Исследования электрических потенциалов вокруг семян растений дали феноменальные результаты. После обработки данных, учёные с удивлением обнаружили, что в трёхмерной проекции, данные замеров вокруг семечка лютика образуют собой форму взрослого растения лютика. Семечко ещё не легло в благодатную почву, ещё даже не «проклюнулось», а форма взрослого растения уже тут, как тут. И вновь, мы сталкиваемся с Его Величеством Случаем. Если бы на месте семечка лютика оказался бы кедровый орешек или семечко яблони, навряд ли учёным удалось бы «увидеть» сущность этих растений и не потому, что их там нет, а по одной простой причине — размеры взрослых растения и кедра, и яблони настолько велики, что никто бы просто не сообразил произвести замеры электрических потенциалов на таких расстояниях от семян, особенно — на такой высоте. Благодаря случаю, под рукой у исследователя оказалось семечко лютика, взрослое растение которого — маленькое. И только благодаря этому, удалось увидеть чудо — сущность взрослого растения, прикреплённую к семечку...

Таким образом, сущность взрослого растения прикреплена к каждой семечке, каждому зёрнышку или орешку. Поэтому, когда эти семена прорастают, молодые побеги начинают расти, формируясь по образу и подобию сущности, постепенно заполняя её. К моменту формирования взрослого растения, размеры молодого растения и размеры сущности совпадают или близки друг к другу. Принцип действия генератора поля, помещённого мной под нашим замком, в том, что он насыщает сущности растений соответствующими потоками, в результате чего, сущности растений начинают «расти». Они увеличиваются в размерах, а вслед за ними, увеличиваются и сами растения. Но «простое» увеличение размеров сущностей растений не приведёт к гигантизму растений, само по себе. Необходимо, чтобы объём растительной биомассы, создаваемый данным растением в единицу времени периода активного роста растения, соответствовал данным размерам сущности растения. А это возможно только при изменении **величины биологического Коэффициента Полезного Действия** (**КПД**). У покрытосеменных растений он достигает 10 процентов. Поэтому, чтобы было соответствие формы и содержания, **генератор поля изменяет** и **биологический КПД растений в**

несколько раз. При этом, хромосомы растений изменяются минимально. Именно в силу вышеизложенного, максимально реагируют на воздействие генератора поля **молодые саженцы** и **семена взрослых растений**.

А теперь — немного по поводу причин шока растений и их гибели от этого. Растения весной и летом не только покрываются листьями, цветут и плодоносят, но и при всём при этом, в эти времена года идёт активный синтез растительной биомассы. При этом, уровень обменных процессов у растений протекает на максимальном уровне. В результате чего, происходит и активное насыщение тел сущности растений потоками первичных материй, которые и обеспечивают фотосинтез. В течение весенне-летнего периода происходит избыточное насыщение первичными материями сущностей растений. Поэтому, к моменту сброса листвы, у покрытосеменных и, к наступлению холодов, и у голосеменных обменные процессы у растений замедляются до минимума. Но к этому моменту впадения растений в зимнюю спячку, сущности растений достигают избыточного уровня насыщения первичными материями. Это избыточное насыщение сущностей растений при весеннем потеплении и создаёт поток первичных материй в физически плотные тела растений. Подобное дополнительное насыщение ускоряет обменные процессы у растений в то время, когда температура окружающей среды ещё очень низкая, и именно это позволяет растениям «проснуться» после зимней спячки. Кроме того, это избыточное насыщение сущностей растений выполняет во время зимней спячки ту же роль, что и запасы жира у медведей. Медленное перетекание первичных материй от сущности растений к их физически плотным телам обеспечивает поддержание их жизни на минимально допустимом уровне. Этот зимний запас создаётся растениями за весну и лето. Чем более благоприятные погодные условия — тем солиднее запас «зимнего жира» у сущностей растений, тем выше степень избыточного насыщения сущностей растений. В случае засухи и сильной жары, чтобы выжить, растения начинают «сжигать» свой зимний запас ещё летом. При подобных неблагоприятных природных условиях, растения впадают в состояние, близкое к зимней спячке. Только в этом случае отсутствие воды не приводит к их гибели. Замедление обменных процессов до минимума во время засухи сохраняет растениям их кровь — древесные соки. Это — чисто защитный механизм. И, если засуха продолжается недолго, последствия от такой «зимней спячки» среди лета для растений незначительны, и они быстро восстанавливают необходимый запас «зимнего жира». В случае же продолжительной засухи, растения не успевают восстановить оптимальный уровень избыточного насыщения своих сущностей первичными материями. И поэтому, при наступлении осенне-зимнего периода, оставшихся запасов «зимнего жира» не хватает на поддержание уровня обменных процессов на минимальном уровне.

Остатки избыточного насыщения сущностей растений первичными материями ещё поддерживают уровень жизни на минимальном уровне, но, по мере расходования этих остатков, жизненные процессы в растениях замедляются ещё больше и больше, пока практически не останавливаются. Растения входят в метаболическое состояние клинической смерти. И если в это время не происходит активного насыщения сущностей растений первичными материями до приемлемого уровня, растения умирают полностью, не выходя из клинической смерти. Среди зимы ожидать резкого потепления не приходится и... растения начинают погибать. Поэтому единственное, чем можно было спасти растения нашего парка и сада от столь печальной участи — это насытить их сущности первичными материями до оптимального уровня, нарастить им недостающий «зимний жир». Для этого я внёс некоторые изменения в генератор поля, и он стал насыщать сущности растений, и они стали «полнеть» прямо на глазах. Теперь оставалось только дождаться весеннего пробуждения...

С наступлением весны, почти все деревья и растения ожили, даже многие из тех, которые уже были помечены, как умершие, в них вновь проснулась жизнь. Растения как бы вышли из своей «клинической смерти», мне не приходилось делать такого раньше никогда. Оказывается и у растений бывает «клиническая смерть» и их тоже из неё можно вывести. Так или иначе, к нашей радости и парк, и сад магнолий стали оживать и после столь знойного и сухого лета, и такой необычайно холодной и снежной для Франции зимы. У магнолий в начале марта уже появились первые бутоны, как неожиданно вновь ударили морозы, и все бутоны покрылись льдом (см. **Рис.4**). Каждый бутон, каждая почка покрылась корочкой льда и превратилась в сосульку. В течение нескольких дней по ночам довольно сильно подмораживало и, когда заморозки, наконец, прошли, все бутоны почернели и опали. Самое страшное для деревьев и растений, когда ударяют морозы после того, как их «кровь» — древесные соки — начинает двигаться от корней по стволу к веткам.

А потом... начались весенние дожди почти без перерыва. Дождь, порой, не прекращался ни днём, ни ночью. Воды было столько, что, заполнив все мысленные и немыслемые пустоты в земле, она стала сочиться из почвы, как кровь из ран. Все реки Долины Королей вышли из своих берегов, а мосты через реки Шер и Вьен стали недоступны для любого транспорта почти на месяц. И всем жителям долины приходилось окружными путями добираться до ближайших городов. Но даже такие весенние «подарки» природы не остановили магнолии в нашем саду. Почерневшие бутоны опали, и вместо них появились новые. После столь холодной весны магнолии открыли первый раз свои «глаза», и снова нас ожидал приятный сюрприз. Обычно первые весенние цветы магнолий меньше, чем при втором или третьем цветении. Описанные в первой статье «Источник жизни-1» цветы магнолий были именно последнего цветения, которые должны быть самыми большими. Размеры уже распустившихся цветов магнолий просто потрясают, как и их, можно сказать, звёздная красота. К примеру, магнолия «Джон Джон», гибрид, обнаруженный Тодом Грешам, неизвестного происхождения. Цветы этой магнолии максимально достигают размера в **20 см** в диаметре. Гибрид, полученный и названный Джоном Аленом Смит в питомнике магнолий при маленьком городке Чанчула, штата Алабама *(Jonh Allen Smith, Magnolias nursery, Chunchula, Alabama)* и который был там обнаружен Тодом Грешам и помещён им же в знаменитый питомник деревьев Глостер *(Gloster Arboretum)*.

В нашем саду магнолий, после столь необычных природных условий прошлого лета и зимы 2005-2006 годов, после мартовских заморозков, самый «маленький» первый распустившийся цветок магнолии «Джон Джон» *(Jonh Jonh)* был «всего лишь» **48 см в диаметре!!!** (см. **Рис.5**). Но, уже буквально на следующий день, открылся глаз другого бутона этой магнолии и просто поразил своими размерами — **диаметр цветка был 52 см!!!** (**Рис.6**). Обычно цветы этой магнолии имеют простые, ровные лепестки. На фотографии видно не только огромный размер цветков этой магнолии, но и то, что



Рис. 4

Начало марта 2006 года. Неожиданные для Франции весенние заморозки превратили бутоны магналий в сосульки.



Рис. 5

Magnolia “Jonh Jonh”

Начало апреля 2006 года. Распустившийся цветок нашей Magnolia “Jonh Jonh” потрясающе красив и огромен. Диаметр цветков просто невероятен - 48 см, вместо 15 -20.



Рис. 6

Magnolia “Jonh Jonh”

Середина апреля 2006 года. А вот цветок Magnolia “Jonh Jonh” полностью распустился и его диаметр аж 52 см. Такой большой, что не “вмещается” даже в объектив!!!

лепестки этих цветков изменились и стали волнистыми из-за своих огромных размеров. Цветы ещё одной магнолии — магнолии «Бетти» *(«Batty», M. kobus var.stellata «Rosea» (M. liliiflora «Nigra»))* — начали распускаться в нашем саду. Этот гибрид был впервые показан публике в Национальном питомнике США *(US National Arboretum)*. Он был получен методом перекрёстного опыления в 1956 году Вильямом Козар *(William Kosar)*. Наша «Бетти» изменилась даже внутри и её цветы — гораздо больше чем у всех «других» «Бетти» (см. **Рис.7** и **Рис.8**). И ещё одна магнолия «решила» измениться. Магнолия со странным именем «Картинка Вада» *(«Wada's picture»)*, названная так китайским селекционером Вада, обычно достигает размеров 15-18 см, у нас уже первые, ещё не открывшиеся бутоны размером 26-30 см (см. **Рис.9**). С каждым днём бутоны магнолий в нашем саду становятся всё больше и больше, в том числе и магнолии «Картинка Вада»! (см. **Рис.10**). Это — новые «герои» нашего сада, в прошлом году они не успели «среагировать» на воздействие генератора поля, зато в начале этого года они «решили» наверстать «упущенное» и весьма в этом преуспели! Но и «рекордсмены» прошлого года не отстают. Достаточно только взглянуть на ещё не полностью открывшиеся цветы магнолии «Звёздные Войны» *(«Star Wars»)*, чтобы убедиться в этом (см. **Рис.11**, **Рис.12**, **Рис.13**, **Рис.14** и **Рис.15**).

Не сдают своих «позиций» и цветы магнолии «Иоланта» *(«Iolanthe»)*. Цветы этой магнолии по-прежнему огромны и нежны (см. **Рис.16**, **Рис.17**, **Рис.18**, **Рис.19** и **Рис.20**). Размеры «старых» героев не сдали своих позиций, а некоторые из них, как, например, цветы магнолии «Звёздные Войны», почти в два раза больше прошлогодних. Весьма необычно видеть огромные, по полметра в диаметре цветки на молодых саженцах магнолий, стволы которых, по сравнению с размерами цветов, выглядят хрупкими тростинками. Весна — такое время года, когда пробуждающаяся от зимней спячки природа каждый день меняет лик земли. Каждый день распускаются новые бутоны, каждый день новые и новые ростки поют свою песню пробуждающейся под лучами Солнца жизни. Ещё один день весеннего буйства природы, и бутоны очередной магнолии открывают свои глаза всему миру, показывают и... и своим видом восклицают Вселенной: «Посмотри — как мы прекрасны!» Этот гимн жизни не может оставить равнодушной и саму Вселенную, не говоря уже о нас «грешных». У каждого человека, если, конечно, у него ещё живая душа, она «запоёт» при одном только виде красоты природы и силы пробуждающейся жизни (см. **Рис.21** и **Рис.22**).

Невольно, замираешь от восторга, когда видишь гармонию красоты, созданной человеком в окружении красоты, созданной самой Природой. Не мог пропустить чуда открытия бутонов магнолий нашего сада и профессор Жерар Шартье. Для него, как крупного специалиста по жизни растений, было просто невозможно не увидеть собственными глазами это таинство природы, к которому ещё добавилось «таинство» происходящего феномена в нашем парке и саду магнолий (см. **Рис.23**). Он не в курсе причин происходящих «чудес в решете», но, как независимый (но не безразличный) наблюдатель, как настоящий учёный, профессор Шартье считает подарком судьбы и делом своей жизни наблюдение за происходящим. Даже на католическую пасху, которую во Франции отмечают, как национальный праздник, он в пятницу 14 апреля потратил два часа на дорогу, чтобы провести весь день среди распускающихся цветов магнолий и своими глазами увидеть это «чудо» природы (см. **Рис.24**).



Рис. 7

Magnolia “Betty”

Середина апреля 2006 года. Распустившийся цветок нашей Magnolia “Betty” потрясающе красив и тоже огромен. И при всём при этом, у этих цветков меняется и само сердца цветка - форма тычинок и лепесков.



Рис. 8

Magnolia “Betty”

Середина апреля 2006 года. Распустившийся цветок нашей Magnolia “Betty”. У цветков этой магнолии меняется и само сердце цветка - форма тычинок и лепестков.



Рис. 9

Magnolia “Wada’s picture”

Середина апреля 2006 года. Ещё не распустившийся бутон нашей Magnolia “Wada’s picture”.



Рис. 10

Magnolia “Wada’s picture”

Середина апреля 2006 года. “И растёт он не по дням, а по часам” - это в полной мере можно сказать и о распускающихся Magnolia “Wada’s picture” в нашем саду магнолий.



Рис. 11

Magnolia “Star Wars”

Середина апреля 2006 года. До чего прекрасен ещё не распустившийся цветок Magnolia “Star Wars” и к тому же ещё и как он огромен!!!



Рис. 12

Magnolia “Star Wars”

Середина апреля 2006 года. Распускающийся бутон Magnolia “Star Wars” уже сейчас почти в два раза больше размеров цветов прошлого года. Как видно на этой фотографии, огромные размеры не у отдельных цветов магнолий, а у всех!!!



Рис. 13

Magnolia “Star Wars”

Середина апреля 2006 года. Бутон нашей Magnolia “Star Wars” после весеннего дождя.



Рис. 14

Magnolia “Star Wars”

Середина апреля 2006 года. Бутон Magnolia “Star Wars” в лучах заходящего Солнца просто неотразим.



Рис. 15

Magnolia “Star Wars”

Середина апреля **2006 года**. Саженец Magnolia “Star Wars” в лучах заходящего Солнца в окружении собратьев по “оружию”!



Рис. 16

Magnolia Soulangiana-
hybrid “Iolanthe”

Середина апреля 2006 года. А вот готов открыть свой “глаз” цветок Magnolia Soulangiana- hybrid “Iolanthe” и он всё также прекрасен и огромен как и в прошлом году.



Рис. 17

Magnolia Soulangiana-hybrid “Iolanthe”

Середина апреля 2006 года. Magnolia Soulangiana-hybrid “Iolanthe”. Цветок этой магнолии крупным планом на “фоне” руки моей жены Светланы.



Рис. 18

Magnolia Soulangiana-hybrid “Iolanthe”

Середина апреля 2006 года. Цветки магнолии прекрасны, но как пахнут ... Сенбернар Зита, как и любая другая дама, просто не может устоять перед соблазном их не понюхать!

Рис. 19

Magnolia Soulangiana-
hybrid “Iolanthe”

Середина апреля 2006 года. А ещё лучше этот цветок смотрится в моей причёстке! Не правда ли!?



Рис. 20

Magnolia Soulangiana-hybrid “Iolanthe”

Середина апреля 2006 года. Капли дождя выглядят на цветках как брильянты!

Рис. 21

Магнолии на фоне грозовых тучь на закате Солнца.

Рис. 22

Солнце бросает свой последний “взгляд” перед заходом.



Рис. 23

Наш замок в весеннем цветении магнолий!



Рис. 24

14 апреля 2006 года. Профессор Жерар Шартье (Gerard Chartier).

Практически каждый новый день весны преподносит нам новые сюрпризы. Открылись и первые весенние бутоны магнолии «Рикки» *(Magnolia «Ricki»)*. *Magnolia «Ricki» — M.kobus var. stellata* (*Magnolia liliiflora «Nigra»* — была получена перекрёстным опылением в 1955 году доктором Франциско де'Вос *(Dr. Francis de'Vos)*). Лепестки цветов этой магнолии красно-фиолетовые снаружи и светло розовые внутри. Максимальный размер цветов достигает **10-15 см** в диаметре, в то время, как в нашем саду весенние цветы этой магнолии уже достигли **25-26 см в диаметре!** (см. **Рис.25**). Одновременно с магнолией «Рикки» открыли свои «глаза» и бутоны магнолии «Сандев» *(Magnolia «Sundew»)*. Этот гибрид неизвестного происхождения имеет цветы нежно-розового цвета 10-15 см в диаметре. В нашем саду магнолий диаметр цветов этой магнолии уже сейчас равен **26-28 см** (см. **Рис.26** и **Рис.27**).

Но не только растения-«аристократы» так бурно реагируют на генератор поля. Сквозь прошлогоднюю траву уже пробились и первые листья щавеля — *Spanish Sorrel* (см. **Рис.28**). Казалось бы, чего такого особенного — щавель, как щавель. Всё было бы именно так, если бы не размеры листьев щавеля в нашем парке (см. **Рис.29**)[1]. Листья «нашего» щавеля «всего лишь» до **34-40 см в длину**, в **5-6 раз больше** размеров «нормального». Листья обычного щавеля кисловаты на вкус, жестковаты и довольно-таки сухие. Листья же нашего щавеля не только стали огромными, по сравнению с нормальными листьями, но и сочными, с приятным кисло-сладким вкусом. Листья приобрели «мясистость», и их «скелет» стал мощным, каждая жилка листика так и пышет силой и внутренней мощью, они просто насыщенны жизненной силой и для того, чтобы убедиться в этом, достаточно только сравнить лист просто щавеля и «нашего» щавеля (см. **Рис.30**).

В случае со щавелем, можно не только посмотреть на «чудо», но и попробовать это «чудо» на вкус и оценить вкусовые качества изменившихся листьев. Можно себе только представить вкус борща из таких листьев... И это — только первые «ласточки» весенних изменений в нашем парке и саду магнолий. Теперь остаётся только ожидать, какие ещё невероятные «чудеса» произойдут под воздействием генератора поля. Поживём, увидим...

Николай Левашов, 16 апреля 2006 года.

---

[1] Справки о разновидностях магнолий желающие могут навести в *«The Illustrated Encyclopedia of Trees» by David More and John White, Timber Press*, 2002.



Рис. 25

Magnolia “Ricki”

Середина апреля 2006 года. Открылись и бутоны Magnolia “Ricki”, цветы которой в любом другом месте на нашей планете не больше 10 - 15 см. в диаметре, а у нас 25 - 26 см. И это только первые “ласточки”!



Рис. 26

Magnolia “Sundew”

Середина апреля 2006 года. Открылись и бутоны Magnolia “Sundew”, размеры “нормальных” цветов которой не больше 10 - 15 см. в диаметре, а у нас они 26 - 28 см.



Рис. 27

Magnolia “Sundew”

Середина апреля 2006 года. Хрупкие ветки Magnolia “Sundew” буквально усыпаны огромными цветами и невольно беспокоишься о них - не сломались бы!



Рис. 28

Spanish Sorrel

Середина апреля 2006 года. Листья Spanish Sorrel просто огромны!



Рис. 29

Spanish Sorrel

Середина апреля 2006 года. Лист Spanish Sorrel. Сомневающиеся могут не верить своим глазам, но далеко не самый большой лист щавеля из нашего парка “всего лишь” 34 см!

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Рис. 30
Spanish Sorrel
1
2

Середина апреля 2006 года. Листья Spanish Sorrel.
1. Нормальный лист щавеля.
2. Листья щавеля в нашем парке в 5 - 6 раз больше обычного.

Часть 3

Конец апреля, начало мая — благодатное для природы время, когда всё бурно пробуждается после зимней спячки. Особенно бурно весеннее пробуждение у растений, когда после очередного тёплого и солнечного дня лик земли преображается до неузнаваемости. Пробивается ярко-зелёная молодая трава сквозь сухую прошлогоднюю, деревья и кустарники покрываются молодыми листиками и цветами, пробиваются первые весенние цветы. Всё оживает, всё пробуждается к жизни. Весна — сама по себе гимн жизни...

Но происходящее в нашем парке и саду, даже учитывая весеннюю бурность пробуждения жизни и даже уже немного привыкнув к «чудесам в решете», всё равно продолжает удивлять. Продолжаешь удивляться реакциям растений на влияние генератора, несмотря на то, что ожидаешь чего-то подобного. Всё дело в том, что влияние генератора поля, помещённого мной под нашим замком, проявляется по-разному. Разные растения и деревья реагируют на воздействие генератора пси-поля индивидуально, по-своему, в соответствии со своими внутренними свойствами и качествами, в соответствии со своей генетикой. Постоянно происходит доводка воздействия генератора поля для получения максимального эффекта, что невозможно без учёта особенностей каждого растения. Многие деревья, которые после шока считались уже погибшими, и профессор Шартье помечал их для спиливания, «вдруг» ожили после некоторой коррекции генератора поля. Ожили после того, как в них отсутствовали признаки жизни.

Признаки погибшего растения, в частности, дерева, очень простые — отсутствие набухших, готовых раскрыться почек и отсутствие крови растений — древесного сока, когда надломишь какую-нибудь маленькую веточку. Если на месте надлома не выступает древесный сок — это означает, что данная веточка мёртвая, а если нет молодых листочков или набухших почек на всём дереве, пиши пропало — дерево умерло полностью. И так было всегда до тех пор, пока не вмешалось воздействие генератора пси-поля. Уже помеченные на срез деревья оживали, дружно выбрасывая молодые листья после того, как была официально «зарегистрирована» их смерть. К сожалению, несколько деревьев были всё-таки срезаны, это произошло до того, как я узнал об этом и предложил не спешить со спиливанием остальных. Спиливание погибших от шока деревьев прекратилось и... большинство из них «воскресли» из мёртвых. Но об этом несколько позже, а пока о новых «чудесах в решете»...

В двадцатых числах апреля наш садовник приступил к разбивке ягодно-овощного сада, а по-русски — просто огорода. На свободном от деревьев и кустов пространстве он разбил грядки, огородил всё сеткой, и новый огород был готов принимать на постоянное место жительства новосёлов (**Рис. 1**). Довольно быстро все свободные «квартиры» заняли саженцы крыжовника, белой, жёлтой и чёрной смородины, черники, малины. Удобные местечки для себя «присмотрела» и рассада садовой земляники, клубники, салатов, морковки, картошки, петрушки с укропом и другой «огородной мелочи» (см. **Рис. 2**, **Рис. 3** и **Рис. 4**). Вроде бы огород, как огород — ничего особенного, если бы не одно «но»... уже через две недели после высадки рассады начали созревать ягоды клубники (см. **Рис. 5**), а через пару дней эти ягоды уже созрели (см. **Рис. 6**)! И это

Рис. 1
Ягодно-овощной сад

Конец апреля 2006 года. Наш садовник разбил ягодно-овощной сад или просто - огород!



Рис. 2

Ягодно-овощной сад

Конец апреля 2006 года. Рассада растений была высажена в известковую почву, как это наглядно видно на этой фотографии.



Рис. 3

Ягодно-овощной сад

Конец апреля 2006 года. Рассада растений была высажена в известковую почву, как это наглядно видно на этой фотографии.



Рис. 4

Ягодно-овощной сад

Конец апреля 2006 года. Рассада растений была высажена в известковую почву, как это наглядно видно на этой фотографии.



Рис. 5

Ягодно-овощной сад

Начало мая 2006 года. Через восемь-десять дней после высадки... появились ягоды клубники.



Рис. 6

Ягодно-овощной сад

Начало мая 2006 года. Через восемь-десять дней после высадки... появились ягоды клубники, а через пару дней ... клубника созрела.

не в теплице, а на грядках под открытым небом и на всё той же почве — известняке! До появления клубники под открытым небом даже у ближайших соседей оставалось ещё больше месяца, хотя все высадили рассаду одновременно с нами.

«Поведение» клубники под воздействием генератора силы хоть и было весьма необычно, но, тем не менее, ещё как-то не столь сильно «выпадало» из «привычного». У всех остальных клубника, высаженная на грядки, поспела только через месяц. «Поведение» же саженцев смородины, крыжовника и черники просто невероятно! Саженцы их были только-только высажены в грунт и грунт далеко не самый лучший. И, тем не менее, они очень хорошо прижились и уже к концу апреля на них зеленели молодые листики (см. **Рис. 7**). И всё было бы в пределах приемлемого, если бы не одно маленькое «но»... Практически сразу же вместе с появлением листиков, саженцы смородины, крыжовника и черники ещё и зацвели. И это было бы не таким уж и знаменательным событием, если бы буквально через несколько дней после этого на этих саженцах уже не «зазеленели» и плоды (см. **Рис. 8**, **Рис. 9**, **Рис. 10**)! И эти плоды «зазеленели» практически одновременно и практически одновременно созрели!

Ничего удивительного в том, что ягоды созревают, конечно, нет. Удивительное в том, что все эти растения зацвели практически одновременно (что само по себе странно для столь разных растений), и их ягоды и плоды созрели тоже одновременно в начале июня (см. **Рис. 11**, **Рис. 12**, **Рис. 13**, **Рис. 14**, **Рис. 15**, **Рис. 16**, **Рис. 17**), а вот такого в природе не бывает! Каждая ягода и плод имеют свой срок; так, по крайней мере, считалось вплоть до этих событий. И ещё раз напомню: все эти растения были высажены в грунт одновременно и в известковую почву — одну из самых худших для произрастания практически любого растения. И поэтому, если говорить о растениях, произрастающих не в теплицах, то увидеть одновременно на тарелке столь разные плоды и ягоды просто невозможно (см. **Рис. 18**)!

Но чудеса с огородом оказались лишь «цветочками», а, как говорится, «ягодки» от воздействия генератора пси-поля оказались ещё более неожиданными. Летом 2005 года была сильная засуха, и стояла небывалая жара в конце июля и в августе даже и для Франции. И тогда я решил внести некоторое усовершенствование в генератор пси-поля. Суть этого усовершенствования состояла в том, чтобы создать в самих растениях условия для синтеза воды. Как говорится, если Магомет не идёт к горе — гора идёт к Магомету. Только в этом случае растение — «гора», а вода — «Магомет». Получается, что растение само «приходит» к воде и это происходит в результате того, что усовершенствование пси-генератора жизни сработало весьма хорошо. И это привело не только к тому, что большинство растений нашего сада и парка благодаря этому не погибли, как погибло множество растений в других местах Франции, да и всей Европы. Но привело и к тому, что в растениях, которые максимально зависели от воды, произошли такие изменения, что **водные растения** стали **синтезировать** сами столько **воды**, что им стала почти **не нужна** внешняя вода!

Такая реакция растений на изменения в пси-генераторе оказалась для нас просто неожиданной! Хотя, если несколько отстраниться от эмоций по поводу такого факта и просто проанализировать сам факт, всё становится ясно, каким бы невероятным этот факт и не был. Водные растения от сильной засухи и жары страдали больше всего, так как максимально зависели от количества воды, и поэтому программа синтеза воды



Рис. 7

Ягодно-овощной сад

Начало мая 2006 года. Саженцы смородины, черники, крыжовника и малины не только прижились, но и вовсю зазеленели...



Рис. 8

Ягодно-овощной сад

Начало мая 2006 года. Саженцы смородины, черники, крыжовника и малины не только прижились, но и вовсю зазеленели... и между первыми листьями уже ЗРЕЮТ ЯГОДЫ КРЫЖОВНИКА!!!



Рис. 9

Ягодно-овощной сад

Начало мая 2006 года. Саженцы смородины, черники, крыжовника и малины не только прижились, но и вовсю зазеленели… и между первыми листьями уже ЗРЕЮТ ЯГОДЫ ЧЕРНИКИ!!!



Рис. 10

Ягодно-овощной сад

Начало мая 2006 года. Саженцы смородины, черники, крыжовника и малины не только прижились, но и вовсю зазеленели... и между первыми листьями уже ЗРЕЮТ ЯГОДЫ СМОРОДИНЫ!!!



Рис. 11

Ягодно-овощной сад

Середина июня 2006 года. ЯГОДЫ ЧЕРНИКИ "умудрились" созреть ОДНОВРЕМЕННО со смородиной, малиной и крыжовником!



Рис. 12

Ягодно-овощной сад

Середина июня 2006 года. ЯГОДЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ “умудрились” созреть ОДНОВРЕМЕННО с малиной и крыжовником



Рис. 13

Ягодно-овощной сад

Середина июня 2006 года. ЯГОДЫ ЖЁЛТОЙ МАЛИНЫ "умудрились" созреть ОДНОВРЕМЕННО с черникой, крыжовником и смородиной!



Рис. 14
Ягодно-овощной сад

Середина июня 2006 года. ЯГОДЫ МАЛИНЫ “умудрились” созреть ОДНОВРЕМЕННО с черникой, крыжовником и смородиной!



Рис. 15

Ягодно-овощной сад

Середина июня 2006 года. ЯГОДЫ МАЛИНЫ и ЧЕРНИКИ РЯДОМ и КАКИХ РАЗМЕРОВ!!!



Рис. 16

Ягодно-овощной сад

Середина июня 2006 года. ЯГОДЫ КРЫЖОВНИКА "умудрились" созреть ОДНОВРЕМЕННО с черникой, малиной и смородиной!



Рис. 17

Ягодно-овощной сад

Середина июня 2006 года. ЯГОДЫ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ “умудрились” созреть ОДНОВРЕМЕННО с черникой, малиной и крыжовником!



Рис. 18
Ягодно-овощной сад
Середина июня 2006 года. ЯГОДЫ ВМЕСТЕ!!!

самими растениями именно в них и проявилась сильнее всего, так как воздействие генератора пси-поля пропорционально потребности каждого из растений в воде. Таким образом, максимальные изменения произошли именно в водных растениях, и наибольший эффект данного воздействия пси-генератора проявился у водных лилий — *Lysichiton camtschatcensis* и даже до такой степени, что им уже практически не требовалось внешней воды и они смогли освоить недоступные им до этого территории — сушу (см. **Рис. 19**).

И как когда-то предки всех растений, вышедших на сушу, наши водные лилии решили «наверстать» упущенное и освоить новые для них пространства. Только на этот раз для такого «героического» действия водным лилиям не пришлось меняться внешне в течение миллионов лет под воздействием мутаций и адаптации к новым условиям среды обитания! Под воздействием генератора пси-поля на этот раз в водных лилиях произошли изменения внутренние, а не внешние, и вот... новое чудо природы — *Lysichiton camtschatcensis* превратилась в сухопутное растение, и, что самое интересное, при этом осталось водным растением по своей сути и внешне, и внутренне. Такого не может быть, но, тем не менее, это есть! Просто в самой природе такого не случается, ведь сама природа не обладает разумом, а действует, в большей степени, методом проб и ошибок до тех пор, пока не появляется устойчивая форма живого организма в конкретных условиях существования и ... очередная ниша экологической системы оказывается занятой новым видом. И на этот процесс природа «тратит» миллионы лет (см. **Рис. 20**). Это, так называемый, путь мутаций и естественного отбора, который не имеет разумной компоненты и является слепой силой.

Для того чтобы не возникло сомнения в происходящем, привожу справочные данные о *Lysichiton camtschatcensis:*

*Lysichiton camtschatcensis — **ARUMLILY**, Lisichiton Americanus.*

Height: from 20cm to 60 cm. Situation: full sun or partial shade. Must be very wet conditions. Propagation: place a seeds in a tray of soil-based compost in a plastic train with a drainage holes, placing it in a larger, water filled tray without holes. Lisichiton requires very wet conditions, and filling the outer tray with water up to soil mix surface level will produce the best conditions for germination.

Lysichiton camtschatcensis — **Белая Лилия**.

Высота: от 20 см до 60 см. Освещение: на Солнце или незначительная тень. Влажность: требует для своего произрастания **очень влажные условия**. Разведение: семена необходимо поместить в гидропонную почву, помещённую в удлинённый пластмассовый контейнер с отверстиями для дренажа, который необходимо поместить в удлинённый контейнер большего размера, заполненный водой (естественно уже без отверстий для дренажа). *Lysichiton camtschatcensis* требует от своей среды обитания очень влажных условий и поэтому необходимо поддерживать уровень воды во внешнем контейнере вровень с уровнем грунта во внутреннем контейнере и это создаст оптимальные условия для прорастания семян и роста растений[1]...

---

[1] См. «The Master Book of the Water Garden» by Philip Swindells, p. 223, A Bulfinch Press Book Little, Brown&Company, Boston, New York, London, 2002, first North American Edition by Salamander Books.



Рис. 19

Lysichiton camtschatcensis - ARUMLILY

Начало мая 2006 года. А вот это чудо - чудней не бывает! Водное растение - Лилия “спокойно” себя чувствует на ИЗВЕСТНЯКЕ!!!



Рис. 20

Lysichiton camtschatcensis - ARUMLILY

Начало мая 2006 года. Водные Лилии осваивают новое для них жизненное пространство.

Таким образом, как видно из справочного материала, *Lysichiton camtschatcensis* действительно относится к водным растениям и то, что это растение, совершенно не изменившись внешне, превратилось в «сухопутное», является фактом. Притом, фактом, которого просто не может быть, но он есть, и это — один из примеров свершения невозможного, которое становится возможным. И хотя такой реакции на воздействие генератора пси-поля с коррекцией для создания у растений возможности синтеза воды у водных лилий никто не ожидал, тем не менее, именно такая реакция на такое изменение в программе воздействия пси-генератора на растения была желательной. Просто реальность превзошла все ожидания! И это — не единственный сюрприз-реакция растений на изменения в программе воздействия пси-генератора!

Напомню, что последние несколько лет климат в долине реки Луары стал изменяться в сторону резко континентального, и это изменение проявляется в том, что зимой температура воздуха стала опускаться ниже нуля по Цельсию, причём порой до -18° по Цельсию, чего ранее не наблюдалось никогда. Зимой 2006 года в долине выпал снег и озёра, и реки покрывались льдом и при этом, мороз достигал -14° по Цельсию! И в этой ситуации, именно зимой 2006 года, в силу указанных выше причин, связанных с изменениями погоды, возникла необходимость спасать от гибели от мороза тропические и субтропические растения, которых немало в нашем парке и саду. Тропические и субтропические растения погибают от мороза довольно быстро в силу того, что их кора совершенно не защищает, так называемый, слой **заболони** (слой ствола дерева между ядром и камбием), по которому происходит движение древесного сока — крови дерева. Слой заболони образуют молодые нежные клетки дерева и чем ближе к слою камбия, тем моложе и нежнее эти клетки. И именно по этой причине они являются наиболее уязвимой частью ствола дерева. Между заболонью и корой располагается тонкий слой живых клеток, который называют **камбием**.

При росте дерева, клетки этого слоя делятся и образуют новые клетки слоя заболони и коры. Таким образом, ствол дерева растёт в ширину и высоту. Внутренние слои клеток заболони ближайшие к так называемому, ядру ствола (собственно древесина), отмирают и становятся новыми слоями этого самого ядра. Кора дерева состоит из внешнего пробкового слоя и внутреннего лубяного. Наружный **пробковый слой защищает дерево** от атмосферных влияний и механических повреждений, а внутренний — **лубяной слой коры дерева** — **передаёт** вниз по стволу органические питательные вещества, выработанные в листьях кроны дерева. Таким образом, у дерева осуществляется обмен веществ, обеспечивающий жизнедеятельность этого растения, и лубяной слой коры, и заболонь — выполняют функции, аналогичные функциям кровеносной и лимфатической систем у животных. Только вместо красной крови животных по сосудам деревьев циркулирует кровь дерева — прозрачный практически бесцветный древесный сок, но от этого суть не меняется — сок растений выполняет для них те же функции, что и красная кровь животных. И лубяной слой коры, и заболонь, по которым происходит движение древесного сока, защищены только пробковым слоем коры, за которым они и находятся.

У растений тёплых краёв — тропиков, субтропиков, субэкваториального и экваториального климатических поясов, внешний, пробковый слой очень тонкий и не обладает теплоизоляционными свойствами коры деревьев северных краёв. И поэтому эти растения очень чувствительны к минусовым температурам. От мороза в первую очередь страдает лубяной слой коры, как наиболее близкий к внешней среде. При замерзании древесного сока, образовавшиеся кристаллики льда разрывают живые клетки ствола дерева и сосуды дерева. Это происходит в силу особых свойств воды, проявляющихся в том, что при замерзании объём воды увеличивается. При очень сильных морозах не спасает и мощный пробковый слой хвойных деревьев, у них лопаются стволы из-за того же замерзания древесного сока.

Поэтому, чтобы не допустить гибели любого растения, дерева от сильного мороза, необходимо добиться того, чтобы древесный сок не замерзал вообще или хотя бы, чтобы при замерзании его образовывались небольшие кристаллики льда, которые не разрывали бы живые клетки ствола дерева и сосуды, по которым движется древесный сок. Именно благодаря образованию при замерзании мелких кристаллов льда, лягушки могут замёрзнуть полностью, превратившись в самую настоящую ледышку, которая разлетится осколками льда, если замёршую лягушку уронить. Но если кто-то специально не разбивает замёршую лягушку, то под воздействием солнечных лучей эти мелкие кристаллики льда таят, и лягушка оживает вновь, при этом, без каких-либо механических повреждений, как внутренних, так и внешних.

Природа нашла выход из этой проблемы только для земноводных, но у растений такого эволюционного приобретения не случилось. Но, тем не менее, сама Природа «подсказывает» возможные методы решения подобных проблем и у растений. Природа как бы говорит нам — дерзайте — решения существуют, только необходимо немного «пошевелить» своими мозгами и, казалось бы, невозможное станет возможным и для растений — ведь возможно это для земноводных! Достаточно добиться того же эффекта, что наблюдается у лягушек или создать условия **незамерзания древесного сока** вообще, чтобы практически любое растение, даже вечнозелёное, не гибло при минусовых температурах. Так что, решение задачи понятно, необходимо было только найти практическое решение и способы реализации. Для этого необходимо изменить древесный сок растений так, чтобы он не замерзал или, при замерзании, образовывал маленькие кристаллы, которые бы не рвали живые клетки растений на части и тем самым не убивали бы их.

Поэтому, чтобы реализовать это, я внёс дополнительную коррекцию в работу созданного мною генератора пси-поля. Под воздействием пси-генератора, древесный сок, основой которого является самая обычная вода, изменил свои качества. Плотность воды, а следовательно, древесного сока, довольно сильно изменилась, увеличилась текучесть, изменилась качественная структура, что проявилось в изменении формы и структуры, так называемых, кластеров воды. И, как следствие этого, древесный сок растений перестал замерзать. Такое решение позволило спасти практически все деревья в нашем саду и парке, какими бы нежными и привередливыми они и не были. И опять разные растения реагировали на такую коррекцию воздействия генератора силы по-разному. Но абсолютно неожиданной была реакция одного очень теплолюбивого растения, на чём хотелось бы остановиться более подробно. И вот, почему... Морозную зиму 2006 года перенесли и высаженные в нашем парке саженцы японской сливы:

LOQUATS-Eriobotrya*, Photinia Japonica from the family of Rosaceae. Japanese Plums.*

Tree-bush, up to 1,60-2 meters, evergreen. Fruits: up to 5 sm, pear-shaped, orange-yellow. Loquats have very large, leathery, corrugated leaves, wooly-white underneath, and fragrant, furry, white-yellowish flowers. The fruits are orange, with one or more big brown-black seeds and sweet, acid, chewy pulp. Are eaten raw, stewed, or as jams or jellies. First reported in 1690, these were imported from Canton to Kew Gardens in London in 1787. Widely cultivated in the East, they are now popular in the Mediterranean countries and in Florida. Varietes: «advance», «champagne» and «gold nugget». Cultivation: Well-drained soil, warm climate. They will crop ***only under the glass*** *or in countries* ***with warm winter****. Loquads grow in zones 9-10. Very architectural plant with a lovely perfumed scent. Make tall and attractive screens in a countries with a warm climate. Maintenance: Spring — prune if needed, summer — move outdoors for a summer if its warm, fall — move indoors*[2].

Loquats-Eriobotrya*, Photinia Japonica from the family of Rosaceae. Japanese Plums.*

Это растение представляет собой вечнозелёный древовидный кустарник, достигающий высоты до двух метров (1.6-2 метра). Плоды этого растения достигают размеров до пяти сантиметров (до 5 см) и имеют грушевидную форму и оранжево-жёлтый цвет. Листья японской сливы большие, кожистые и рифлёные, снизу покрыты белым пушком. Жёлто-оранжевые плоды имеют одно или несколько коричнево-чёрных семян и кисло-сладкую, вязкую мякоть. Первое сообщение об этом растении поступило в 1690 году, но впервые привезено в Лондон из Кантона в 1787 году и было помещено в ботанические сады Кея (*Key Gardens*). Японская слива широко распространена на Востоке, а в последнее время стала популярна и Средиземноморских странах и во Флориде. Известно несколько разновидностей этого растения — *«Advence»* (прогресс), *«Champagne»* (шампанское) и *«Gold nugget»* (золотой самородок). Культивирование: растёт в почвах хорошо пропускающих воду, в условиях жаркого климата. Цветёт и плодоносит **только в теплицах** или в странах с жарким климатом. Под открытым небом японская слива растёт в 9-10 климатических зонах. Широко используется в жарких странах при планировании ландшафтов в парках и садах в качестве высокой живой изгороди, к тому же имеющей изумительный запах. Условия выращивания: весной внутри теплиц, летом — в случае жаркого лета можно перенести под открытое небо, а осенью — необходимо вернуть обратно в теплицу[3].

Как следует из условий культивирования японской сливы, в условиях Франции, особенно в климатических условиях долины реки Луары, это растение даже не может выжить под открытым небом, особенно в последние несколько лет, когда зимой температура воздуха опускалась ниже нулевой отметки и притом, значительно! Кроме того, в пределах нашего парка и сада не имеется других почв, кроме красной глины и известняка (см. **Рис. 21**, **Рис. 22** и **Рис. 23**)! Красная глина называется красной по той простой причине, что содержит в себе много железа, точнее окисла железа, что является отрицательным фактором для роста многих растений. А «квартиры» наших японских слив как раз-то и находятся на красной глине, которая, как известно, воду не пропускает, а даже очень хорошо задерживает (см. **Рис. 22**), что само по себе совершенно неприемлемо для этих растений. Особенно, когда месяцами идут непрерывные дожди

---

[2] «Vegetables, Herbs & Fruits» an illustrated encyclopedia, p. 494. Laurel Glen Publishing, 1994, 5880 Oberlin Drive, San Diego, California.

[3] «Овощи, травы и фрукты», иллюстрированная энциклопедия, стр. 494. Издательство Лорэль Глен, 1994, 5880 Проезд Оберлин, Сан-Диего, Калифорния.



Рис. 21

На этой фотографии прекрасно видна почва - красная глина, которой так богаты наши земли.



Рис. 22

Красная глина не только не пропускает воду, а даже очень хорошо её задерживает.



Рис. 23

Известняк - это другое почвенное “богатство” наших земель.

и буквально всё плавает в воде, к чему я ещё вернусь несколько позже. А пока вернёмся к происходящему в хронологическом порядке...

После необычайно холодной и снежной для Франции зимы 2006 года (о чём говорилось в статье «Источник жизни–2»), было просто невероятным, с точки зрения представлений об этих вечнозелёных растениях из жарких стран, когда наши японские сливы после морозов не только не погибли, но и дружно зацвели и в начале июня принесли обильные плоды! Уже само это было просто невероятно! **Плоды** этих прихотливых и очень требовательных к теплу вечнозелёных тропических растений в условиях Франции (да и не только) удавалось выращивать **только в тепличных условиях!** А тут, после столь необычной для Франции зимы 2006 года, под открытым небом, *Loquads* (японская слива) подарила богатый урожай своих плодов. Период цветения японской сливы обычно составляет две недели, после чего завязываются плоды и, в зависимости от температуры лета и солнца, быстрей или медленней созревают.

Допустим, созрели плоды какой-то японской сливы, такое ли ещё бывает на белом свете!? Всё дело в том, что такого просто не бывает, о чём очень хорошо знают специалисты, особенно те, кто выращивает и изучает вечнозелёные тропические растения! Но это не было последним сюрпризом анти-морозного воздействия коррекции генератора силы. Японская слива спокойно отцвела положенные две недели весной 2006 года, как и положено, после цветения появилась завязь плодов, и в положенное время она подарила свои плоды, и казалось — чего же более можно ожидать от вечнозелёного тропического растения — вроде бы нечего. Того, что произошло после этого, никто не ожидал, но, тем не менее, это не умаляет значения полученного результата.

Когда что-то делается в первый раз, невозможно предугадать реакции воздействия генератора силы на разные растения, ведь каждое растение имеет свои особенности, индивидуальные отличия, которые проявляются не только во внешних признаках. Все как-то привыкли к тому, что хромосомы и животных, и растений определяют только внешний вид, по крайней мере, об этом говорят, на эти проявления генетики всегда ссылаются, над этими проявлениями работают селекционеры и генетики. Но эти проявления хромосом — лишь «вершина айсберга», того, что заложено Природой в наборы хромосом, как растений, так и животных. Поэтому, то, как среагирует на воздействие генератора пси-поля «подводная часть» хромосомного набора каждого конкретного растения, знать просто **невозможно**. А возможно только **изучать реакцию генетики растений** на воздействие генератора силы и вносимых в его структуру изменений. Всё дело в том, что подобного нигде не происходило и не изучалось, по крайней мере, о чём-то подобном не было ни публикаций, ни сообщений. Так что, основные «чудеса в решете» в случае с японской сливой начались с того, что... она вновь **зацвела в конце сентября, начале октябре 2006 года!**

Каково было удивление моей жены Светланы, когда она 26 сентября 2006 года обнаружила бутоны на ветвях японской сливы! Французский сентябрь — это конечно не сентябрь за полярным кругом, но уже нет сумасшедшего августовского зноя, а к концу сентября по ночам уже бывает довольно-таки прохладно, и климатические условия далеки от оптимальных для японской сливы (см. **Рис. 24**). Да и не цветёт японская слива дважды в году даже у себя на Родине! А тут под открытым небом Франции «решила» вдруг зацвести! Но это было только началом «чудес в решете»! Бу-



Рис. 24

LOQUATS - Eriobotrya, Photinia Japonica

Эта фотография сделана 26 сентября 2006 года и на ней видны бутоны цветков японской сливы.

тоны японской сливы не только появились, но и спокойно себе распустились, как ни в чём не бывало, как бы «забыв», что на дворе уже середина осени (см. **Рис. 25**). А уже в двадцатых числах октября все бутоны раскрылись, и воздух вокруг деревьев насытился изумительным ароматом японской сливы (**Рис. 26**)! В начале ноября появилась завязь плодов (**Рис. 27**) и постепенно завязь преобразовалась в плоды, которые начали наливаться силой. Отличием было только то, что из-за недостатка тепла формирование плодов шло медленнее, чем обычно (**Рис. 28**).

Видно пример японской сливы оказался «заразительным» и для грибов. Лисички, например, не только достигли внушительных размеров, но и появились у нас во второй раз тоже в октябре месяце (**Рис. 29**). И хотя лисички в разных странах и в разных климатических условиях выбираются из-под листвы не одновременно, но в долине реки Луары они появляются весной, что они и подтвердили, «показавшись» в положенное им время. Особенностью наших лисичек было то, что они «показались» во второй раз и их размеры были просто, как в сказке! Но и это ещё не всё! Наши лисички, появились в октябре, но на этом не остановились! Гигантские лисички вылезали из земли и в конце декабря 2006 года, а в тот период в долине реки Луары морозы достигали двенадцати градусов ниже нуля по Цельсию!

Вот Вам и «глобальное» потепление, в Европе сильные морозы в местах где их никогда не было, да и не только в Европе, но это — тема отдельного разговора... А пока, вернёмся к нашим «чудесам в решете».

Такие размеры оказались не у одной лисички, а практически у всех, декабрьские лисички даже перещеголяли по своим размером октябрьских, да так, что последние выглядят «малышками» по сравнению с ними (см. **Рис. 30** и **Рис. 31**). И эти лисички росли при очень низких температурах, когда минусовая температура была не только по ночам, но и днём (см. **Рис. 32** и **Рис. 33**)! И всё это происходило именно в декабре 2006 года, и размеры «маленьких» лисичек были по двадцать шесть сантиметров (см. **Рис. 34**)! На фотографии лисичка на фоне французской газеты от 27 декабря 2006 года, так что, сомневающие могут свериться с температурой воздуха в долине реки Луары из официальных источников. Вообще-то осенью и в первый месяц зимы 2006 года грибов было, как обычно говорилось в сказках — видимо-невидимо, и росли не только одни лисички. На полянах и обочинах дорожек и тропинок вырастали целые грибные города из белых грибов, из, так называемых, розовых грибов, грибов шитаки и т.д. Но о них я уже писал в своих статьях «Источник жизни-1» и «Источник жизни-2» и поэтому в этой статье такое внимание уделено именно лисичкам, ведь они с некоторой задержкой решили последовать за своими собратьями в соревновании и не только перещеголяли всех их своими размерами, но и стали морозоустойчивыми!

Так что, декабрьские морозы лисички восприняли весьма спокойно, но, если эти грибы и не росли в конце осени и декабре, но их грибницы весьма спокойно переносили морозы и даже большие, но, с появлением тепла, вылезали из своих «подземных бункеров»-грибниц везде, где эти грибы растут, то для вечнозелёных японских слив из жарких стран морозы, такие климатические условия и почвы просто несовместимы с их жизнью! А японская слива, тем не менее, под воздействием генератора жизни стала не только вечнозелёным растением, но и почти вечноцветущим! Дело в том, что, начав цвести во второй раз в сентябре 2006 года, последние бутоны и цветки японских слив



Рис. 25

LOQUATS - Eriobotrya, Photinia Japonica

Эта фотография сделана 7 октября 2006 года и на ней бутоны японской сливы начинают раскрываться.



Рис. 26

LOQUATS - Eriobotrya, Photinia Japonica

Эта фотография сделана 21 октября 2006 года и на ней японская слива цветёт уже на “всю катушку”!



Рис. 27

LOQUATS - Eriobotrya, Photinia Japonica

Эта фотография сделана 4 ноября 2006 года чётко видно молодую завязь плодов японской сливы.



Рис. 28

LOQUATS - Eriobotrya, Photinia Japonica

А на этой фотографии от 28 декабря 2006 года японская слива на Рождество, только вместо игрушек на растениях “висят” их собственные плоды, а это после декабрьских морозов, когда столбик термометра опускался ниже 12 ГРАДУСОВ МОРОЗА!!!



Рис. 29

Cantharellus Cibarius

А на этой фотографии от 21 октября 2006 года “маленькая” лисичка, которую можно использовать и как чашу для воды.



Рис. 30

Cantharellus Cibarius

А на этой фотографии от 28 декабря 2006 года “маленькая” лисичка, по сравнению с которой рука взрослого человека кажется просто миниатюрной.



Рис. 31

Cantharellus Cibarius

А на этой фотографии от 28 декабря 2006 года видно, что размеры лисичек у нас везде одинаковые - просто огромные!



Рис. 32

Cantharellus Cibarius

А на этой фотографии от 28 декабря 2006 года только что сорванная лисичка на фоне веток деревьев в инее. Мороз в 12 градусов ниже нуля по Цельсию - есть мороз в 12 градусов ниже нуля, а нашим лисичкам хоть бы что!


3е
EXCLUSIVE
DUBAI'S BID
The Daily
2007
Wednesday, December 27, 2006
No 47,139
Saddam
By Tim Butcher
Middle East Correspondent

Рис. 33

Cantharellus Cibarius

А на этой фотографии от 28 декабря 2006 года только что сорванная лисичка на фоне газеты от 27 декабря 2006 года, в чём сомневающиеся лично могут убедиться по числу указанному в самой газете.



Рис. 34

Cantharellus Cibarius

А на этой фотографии от 28 декабря 2006 года видно, что диаметр нашей лисички составляет **26 САНТИМЕТРОВ!**

распустились в двадцатых числах января уже 2007 года! Во второй раз цветение японской сливы не прекращалось более **четырёх месяцев!** И при этом, само цветение происходило одновременно с формированием плодов, и последнее цветение в январе было после декабрьских морозов (см. **Рис. 35**). Но медленно набирающие силу плоды японской сливы не погибли от минусовых температур! Вообще это само по себе редкое (если вообще встречающееся) явление, когда плоды и цветы на растениях живут одновременно (см. **Рис. 36**). Но японскую сливу ожидало ещё одно очень серьёзное испытание...

В конце января... выпал снег, и ударили сильные морозы (до -18°С) и наши вечнозелёные и уже почти вечноцветущие японские сливы — уроженки жарких стран — оказались, наверное впервые **в снегу**, впервые примерили на себя снежное покрывало (**Рис. 37**). На несколько дней всё покрылось снегом и, хотя снега и не было очень много, вид деревьев в снегу создавал впечатление того, что это не долина реки Луары, а пейзаж средней полосы России (**Рис. 38**). Весьма необычная картина увидеть и бутоны магнолий в снегу, но в январе 2007 года и это стало возможным (см. **Рис. 39**). Казалось бы, уж после таких морозов и снега, да ещё с сильным ветром, постоянно дувшим в этом году с юго-западного направления, и японская слива, и бутоны магнолий должны были бы «сдаться». Но этого не произошло, вечнозелёные растения из жарких стран не только не погибли под пронизывающим ветром, дующим в одном и том же направление почти без перерыва четыре месяца.

Кстати, от этого ветра во Франции погибло очень много деревьев-аборигенов за пределами нашего парка и сада магнолий, но японские сливы не погибли, и даже их листья и плоды не пострадали от сильного мороза (см. **Рис. 40**). К середине февраля плоды японской сливы даже увеличились в размере и стали избавляться от белого пушка молодых плодов (см. **Рис. 41**). Бутоны магнолий тоже не погибли и в первой половине февраля уже достигли огромных размеров и к тому же, на два месяца раньше положенного природой срока (**Рис. 42**). Но не только у магнолий появились бутоны, расцвели вишни, и в нашем огороде на грядках к середине февраля показались ростки клубники (см. **Рис. 43**). Да и не только клубники, мощно выпустил из земли свои листья артишок (*Artichoke — Cynara scolymus. Asteraceae*), уже цветёт трава розеола (*Rosemary — Rosmarinus, from the family Lamiaceaea*), да и все другие грядки нашего огорода уже вовсю зеленеют, а это — только середина февраля (см. **Рис. 44**, **Рис. 45** и **Рис. 46**)!

Ко всем прочим «прелестям» погоды, в феврале пошли практически непрекращающиеся дожди, и к началу марта реки вышли из своих берегов, а автомобильные дороги и многие дома оказались в воде (см. **Рис. 47** и **Рис. 48**). И хотя наш замок находится на вершине возвышенности, тем не менее, падающие с неба массы воды не успевают просочиться до грунтовых вод сквозь известняк, на котором стоит наш замок. Да и некуда воде уже просачиваться — всё заполнено водой до предела (см. **Рис. 49**). Природа подвергла очень серьёзным испытаниям те изменения в растениях нашего парка и сада, которые были вызваны воздействием генератора пси-поля.

Непрерывно дующие в течение четырёх месяцев юго-западные ветры, которые сами по себе тяжёлое испытание для любого растения. Сильные морозы в декабре и январе, сопровождавшиеся всё теми же ветрами, что значительно усиливало силу воздействия мороза на растения. Сплошные дожди в феврале и начале марта 2007 года. Все


GAZETTE N° 3 DU 19 JANVIER 2007 - PRIX : FRANCE 3,40 € - DOM 5,60 € - CH 7,10 FS

Рис. 35

LOQUATS - Eriobotrya Photinia Japonica

А на этой фотографии от 20 января 2007 года японская слива "побаловала" своими цветущими ветками последний раз во время своего зимнего сезона цветения!



Рис. 36

LOQUATS - Eriobotrya Photinia Japonica

А на этой фотографии от 20 января 2007 года видны плоды японской сливы, которые продолжали себе наливаться силой после декабрьских морозов.



Рис. 37

LOQUATS - Eriobotrya Photinia Japonica

А на этой фотографии от 24 января 2007 года видны плоды японской сливы в снегу, когда температура воздуха опускалась до - 18 градусов Цельсия!



Рис. 38

А на этой фотографии от 24 января 2007 года вид нашего замка в снегу.



Рис. 39

А на этой фотографии от 24 января 2007 года видны бутоны магнолий в снегу.



Рис. 40

LOQUATS - Eriobotrya Photinia Japonica

А на этой фотографии от 26 января 2007 года видны плоды японской сливы и здоровые листья после после столь сильных морозов.


50%
de Pouvoi
Pour to
Du 7 au 17 février 2007

Рис. 41

LOQUATS - Eriobotrya Photinia Japonica

А на этой фотографии от 10 февраля 2007 года видно, что плоды японской сливы продолжают свой рост как ни в чём не бывало и уже начали избавляться от пушка молодого плода.


DOSSIER
Paris à la
DESIGN
Steph
F 3,40 €
Rendez-vous le vendredi
au nombre desquelles
AZETTE N° 6 DU 9 FÉVRIER 2007 - FRANCE 3,40 €

Рис. 42

А на этой фотографии от 15 февраля 2007 года видно, бутоны магнолий тоже не погибли, а “спокойненько” себе продолжали расти, вопреки всем законам природы!


Paris à la
DESIGN
Steph Simo
Rendez-vous le vendredi 23 mars, à Paris, pour la
au nombre desquelles ce vase de René Buthaud
9 FÉVRIER 2007 - FRANCE 3,40 € - DOM 3,60 € - TOM 1

Рис. 43

А на этой фотографии от 15 февраля 2007 года видно, что на грядках полисадника появились побеги клубники!


OSSIER
aris à la Bel
DESIGN
Steph Simon
Rendez-vous le vendredi 23 mars, à Paris, pour la dispersion d'un en
au nombre desquelles ce vase de René Buthaud titré Hommage à G
IER 2007 - FRANCE 3,40 € - DOM 5,60 € - TOM 1 100 CFP - CH 7,10 FS

Рис. 44

Cynara scolymus. Asteraceae.

А на этой фотографии от 15 февраля 2007 года видно, что на грядках огорода выпустил свои листья артишок!


DOSSIER
Paris à la
DESIGN
Steph Sim
Rendez-vous le vendredi 23 mars, à Paris, pour la dispersion
au nombre desquelles ce vase de René Buthaud
2007 - FRANCE 3,40 € - DOM 5,60 € - TOM 1 100 CFP

Рис. 45

Rosemary - Rosmarinus, *from the family Lamiaceaeeea*

А на этой фотографии от 15 февраля 2007 года видно, что в огороде расцвела розеола (медицина, кулинария).


DOSSIER
Paris à la Be
DESIGN
Steph Simon
Rendez-vous le vendre mars, à Paris, pour la dispersion
au nombre desquelles de René Buthaud
ER 2007 - FRANCE 3,40 € - DOM 5,60 € - TOM 1 100 CFP

Рис. 46

А на этой фотографии от 15 февраля 2007 года видно, что в огороде на всех грядках пробудилась “зелёная” жизнь.



Рис. 47

А на этой фотографии от 4 марта 2007 года видна, залитая водой автобильная дорога и её окресности.



Рис. 48

А на этой фотографии от 4 марта 2007 года дома и цветущие вишни маленького Э’йль Бушард возле нашего замка залитые водой, вышедших из берегов рек долины.



Рис. 49

А на этой фотографии от 7 марта 2007 года видно, как вода от непрекращающихся дождей уже не принимается землёй и нашего парка и сада, хотя наш Замок стоит на возвышенности.

эти природные факторы, создали необычайно суровые условия для растений этой климатической зоны Франции.

Во многих местах погибли растения-аборигены, а в особых условиях воздействия генератора силы на территории наших владений не только местные растения себя прекрасно чувствовали, но выжили и прекрасно себя чувствуют и растения жарких и тёплых стран, для которых перечисленные выше погодные условия должны были быть просто запредельными! Такого не может быть, потому что не может быть никогда! Но это есть и является неопровержимым фактом, и поэтому необходимо менять парадигмы! Именно таким образом сказка становится былью, то, о чём только мечтали фантасты, становится реальностью...

И несмотря на все перечисленные выше погодные испытания, бутоны магнолии, тем не менее, в конце февраля начали раскрываться и к началу марта некоторые из разновидностей магнолий уже радовали глаз своими изумительными цветами. Ветви магнолии «Саланжиана» *(Saulangeana — Magnolia X saulangeana)* буквально усеяны полностью раскрывшимися светло-розовыми цветами (см. **Рис. 50**). Уже почти полностью раскрылись ещё более огромные, чем в прошлом году, цветы магнолии «Королевская корона» *(Royal crown — Magnolia liliflora «Nigra»X M. X veitchii)* (см. **Рис. 51**). Огромные цветки магнолии «Королевская корона» просто прекрасны и не хватит никаких слов, чтобы объяснить это. А для сомневающихся в том, что этот цветок распустился в самом начале марта 2007 года, моя жена Светлана сфотографировала его на фоне журнала за февраль 2007 года, так что, это не из коллекции фотографий прошлых годов и не фотомонтаж (см. **Рис. 52**). Удивляют своими размерами бутоны магнолии «Иолант», которые уже сейчас обещают раскрыться огромными цветками и даже крупнее цветков прошлого года (см. **Рис. 53**)! Почти непрекращающиеся во второй половине февраля дожди никак не повлияли на них, и распустившиеся в начале марта цветки магнолии просто великолепны и огромны (**Рис. 54**).

Но не только магнолии и вишни столь бурно себя проявили к началу марта. Уже на кустиках малины появились ещё очень нежные, но уже довольно-таки крепкие листики (см. **Рис. 55**) и под ещё редкими лучами весеннего Солнца уже красуются кустики клубники (**Рис. 56**). И всё это было бы не так удивительно, если бы происходящее в нашем парке и саде было бы повсеместным по всей долине реки Луары и по всей Франции. Но, всё дело в том, что всё, описанное в этой статье и двух предыдущих о «чудесах в решете» нашего парка и сада, происходит **только в пределах действия генератора пси-поля** и нигде более! За пределами наших владений природа ведёт себя так, как ей и положено. Даже в ста метрах от границы влияния генератора силы всё происходит, как и положено для этого времени года, ещё ничего не цветёт и не распускается, и нет никаких необычных размеров цветов, грибов, деревья растут, как им и положено и т.д. Только в нашем парке и саду, как в сказке «Двенадцать месяцев», происходят зимой чудеса, цветут и плодоносят одновременно разные растения, когда вокруг ещё зима! Ничего подобного не было и в пределах наших владений, растения росли, как и везде, никаких огромных размеров цветов, грибов и никаких особенностей и необычности не было до тех пор, пока не был создан мною генератор пси-поля и не внесены некоторые корректировки в его работу.

Николай Левашов, 10 марта 2007 года.


L'ŒIL DU CRITIQUE
Jean-Francois Jarrige
M 01676 - 707 - F: 3,40 €
DU 16 FÉVRIER 2007 - FRANCE 3,40 € - DOM 5,60 € - TOM 1 100 CFP - CH

Рис. 50

Magnolia Saulangeana

А на этой фотографии от 4 марта 2007 года видны цветущие магнолии на фоне февральского журнала за 2007 год, чтобы не было сомнений когда сделана эта и другие фотографии.



Рис. 51

Magnolia Royal crown

А на этой фотографии от 4 марта 2007 года уже полностью распустившиеся цветы магнолии “Королевская корона” и они ещё больше, чем в прошлом году


la Gazette de l'Hotel Dr
DES VENTES AUX ENC
DU 16 FÉVRIER 2007 - FRANCE
DOM 5,60 € - TOM 1 100 CFP - CH 7,10 FS - BEL 4,00 € - CAN 8,25 $ CAN

Рис. 52

Magnolia Royal crown

А на этой фотографии от 4 марта 2007 года на фоне журнала за февраль 2007 года прекрасный цветок магнолии “Королевская корона”!



Рис. 53

Magnolia Soulangiana - hybrid “Iolannthe”

А на этой фотографии от 7 марта 2007 года огромные бутоны магнолии “Иолант”.



Рис. 54

Magnolia Royal crown

А на этой фотографии от 7 марта 2007 огромные цветы магнолий “Королевская корона” в каплях дождя!



Рис. 55

А на этой фотографии от 4 марта 2007 года малина выпустила свои первые листики.



Рис. 56

А на этой фотографии от 4 марта 2007 года кустик клубники с уже полностью сформировавшимися листьями.

P.S.

Пока дописывалась эта статья, за несколько дней появились новые «чудеса в решете». Зацвели яблони (**Рис. 57**) и начали раскрываться бутоны магнолий «Иолант» (см. **Рис. 58**), и они просто невероятно огромны и гораздо больше, чем были в прошлом году, но это уже другая повесть...

P.P.S.

Пока шёл процесс вёрстки и выкладывания этой статьи на сайт, чудеса продолжались. Зацвела клубника (см. **Рис. 59**) да и не только она одна...



Рис. 57

А на этой фотографии от 10 марта 2007 года цветущие ветки яблони!



Рис. 58

Magnolia Soulangiana - hybrid “Iolannthe”

А на этой фотографии от 10 марта 2007 года начали распускаться огромные бутоны магнолии “Иолант”.


Рис. 59

А на этой фотографии от 4 марта 2007 года кустик клубники уже ЦВЕТЁТ!!!

Часть 4. Сказ о плодах и ягодах

Как я уже писал ранее в статье «Источник жизни-3», в результате произведённой мною коррекции созданного и установленного мною пси-генератора зимой 2006 года, растительный мир нашего парка и сада магнолий среагировал на эти изменения очень бурно, я бы сказал даже неожиданно. Необходимость данной коррекции была вызвана тем, что зима 2006 года оказалась неожиданно холодной для Франции. Температура воздуха порой опускалась до -18°С, периодически выпадал снег, вода в озёрах и реках замерзала, покрывая водную гладь довольно-таки толстым льдом — совершенно неожиданное явление для долины реки Луары. Такие климатические условия были совершенно несовместимы с жизнью очень многих тропических и субтропических растений, которые уже прижились в парке и в саду магнолий. Возникла необходимость сделать что-нибудь, чтобы не допустить гибель всех этих растений. Чтобы достичь этого, я решил произвести такую коррекцию пси-генератора, чтобы древесный сок перестал замерзать. При замерзании древесного сока, образующиеся кристаллики льда просто разрывают живые клетки растений и деревьев, вызывая тем самым их гибель. Единственное спасение от этого — качественное изменение структуры древесного сока, да такое, чтобы возникшие кластеры воды не могли замерзать. Аналогом может служить подобное явление у земноводных, которые, даже полностью замёрзнув, превратившись в кусок льда, не погибают, а при повышении температуры внешней среды, возвращаются к жизни, как ни в чём не бывало. Но у земноводных вода в тканях всё-таки замерзает, только особая структура клеточной воды этих животных приводит к появлению очень маленьких кристаллов льда, размеры которых значительно меньше размеров кристаллов обычного льда! Другими словами, размеры кристаллов льда зависят от размеров и структуры, так называемых, кластеров воды. А размеры кластеров воды и их структура зависят от качественного состояния молекул воды, химического состава её примесей, плотности воды, что определяется уровнем собственной мерности воды.

Таким образом, поняв для себя задачу, я приступил к решению оной. Только мне нужно было решить и ещё одну задачу. Не просто изменить структуру древесного сока растений и деревьев, чтобы при замерзании возникли очень маленькие кристаллы льда, а не допустить вообще замерзания воды! Необходимо было добиться незамерзания древесного сока вообще! И эта задача была решена! Тропические, субтропические, экваториальные и субэкваториальные растения нашего парка и магнолиевого сада не только не погибли при температуре -18°С, но и сохранили свою жизненную активность. Конечно, это произошло и со всеми остальными растениями и деревьями нашего парка, но растения умеренного пояса и так неплохо переносят условия этого пояса, и им не грозила гибель, чего не скажешь об их более нежных собратьях. Так что, практически ни одно дерево из нашего парка и магнолиевого сада не пострадало зимой 2006 года, и это было просто невероятно, но факт. Но на этом «чудеса в решете» не исчерпали себя! Например, Японская слива не только пережила зиму 2006 года, но и принесла свои плоды на открытом грунте, что уже само по себе можно считать чудом! Но на этом, это очень капризное вечнозелёное субэкваториальное растение решило не останавливаться! В конце сентября, начале октября 2006 года японская слива зацвела вновь, что стало полной неожиданностью для нас. Не только зацвела, но и образовалась завязь плодов! И уже вместе с завязью плодов эти субэкваториальные растения встретили не менее холодную зиму 2007 года. Такого мы не могли предположить, и было просто невероятным, что на этих растениях сохранились плоды при очень низких температурах, которые не замедлили себя показать и этой зимой (**Рис. 1**).

К февралю 2007 года сошёл снег, и морозы скрылись в своих «берлогах» на полюсах. Такие невероятные для этого субэкваториального растения климатические «приключения» не привели к каким-нибудь отрицательным последствиям. Завязь плодов и листья нисколько не пострадали, и плоды даже сумели «прибавить в весе» (**Рис. 2**). И это «прибавление в весе» продолжалось до тех пор, пока плоды не созрели полностью и не стали красоваться в своих праздничных оранжево-жёлтых «одеждах»! Единственным отличием этих плодов было то, что им потребовалось больше времени, чем остальным их собратьям, чтобы «дойти» до нужной кондиции! И всё дело в том, что при таких низких температурах, которые были зимой 2007 года, движение древесного сока — этой крови растений и деревьев — по «жилам» и древесным сосудам было очень медленным (**Рис. 3**). Всё-таки, растения — не теплокровные животные, которые не столь сильно зависят от температуры внешней среды, особенно если у них тёплая и густая шерсть. Но, при всём при этом, в результате воздействия пси-генератора, жизненные процессы в них не остановились полностью, как это происходит, например, у земноводных! Таким образом, под воздействием пси-генератора с подобной коррекцией, японская слива продолжала свою жизнь, только значительно медленнее, чем в обычных для себя условиях. Но, мне кажется, что это уже не имеет принципиального значения! В принципе, произошло то, чего просто не могло быть вообще! Но, созревшие плоды японской сливы — весьма основательное доказательство, которое просто так отбросить невозможно, как бы это и не хотелось бы некоторым. Невероятным является даже сам по себе факт созревания плодов японской сливы, высаженной под открытым небом во Франции, да ещё на известняке и красной глине, не говоря уже о том, что японская слива зацвела во второй раз в конце сентября, и завязь плодов её спокойно перенесла снежную и морозную зиму, когда морозы опускались до -18°C! Для более ясной картины, привожу справочные данные по японской сливе:

***LOQUATS - Eriobotrya**, Photinia Japonica from the family of Rosaceae. Japanese Medlars or Plums. Tree-bush, up to 1,60-2 meters, evergreen. Fruits: up to 5cm, pear-shaped, orange-yellow. Loquats have very large, leathery, corrugated leaves, wooly-white underneath, and fragrant, furry, white-yellowish flowers. The fruits are orange, with one or more big brown-black seeds and sweet, acid, chewy pulp. Are eaten raw, stewed, or as jams or jellies. First reported in 1690, these were imported from Canton to Kew Gardens in London in 1787. Widely cultivated in the East, they are now popular in the Mediterranean countries and in Florida. Varietes: «advance», «champagne» and «gold nugget». Cultivation: Well-drained soil, warm climate. They will crop **ONLY UNDER THE GLASS** or in countries **WITH WARM WINTER**. Loquads grow in zones 9-10. Very architectural plant with a lovely perfumed scent. Make tall and attractive screens in a countries with a warm climate. Maintenance: Spring - prune if needed, summer - move outdoors for a summer if its warm, fall - move indoors*[1].

***Loquats — Eriobotrya**, Photinia Japonica from the family of Rosaceae. Japanese Medlars or*

---

[1] The New Guide to Fruit by Kate Whiteman, published by Lorenz Books in 1999. Lorenz Books, 27 West 20th Street, New York, NY 10011. («Новое руководство по фруктам». Кейт Витеман, издан Лоренцом Букс в 1999. Лоренц Букс, 20-я Западная улица, 27, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10011).



Рис. 1

LOQUATS - *Eriobotrya, Photinia Japonica*

А на этой фотографии от 24 января 2007 года видны листья и завязь плодов Японской сливы в снегу и при при сильном морозе! На фотографии хорошо видно, ято листья сохранили свою сочность и здоровый зелёный цвет!


50%
de Pouvoir
Pour to
Du 7 au 17 février 2007

Рис. 2

LOQUATS - *Eriobotrya, Photinia Japonica*

А на этой фотографии от 10 февраля 2007 года видно, что несмотря на снег и мороз и листья и плоды Японской сливы не только не погибли, но и продолжают своё развитие!



Рис. 3

LOQUATS - *Eriobotrya, Photinia Japonica*

А на этой фотографии от 12 июня 2007 года видно, что плоды Японской сливы полностью СОЗРЕЛИ!

Plums. Это растение представляет собой вечнозелёный древовидный кустарник, достигающий высоты до двух метров (1,6-2 метра). Жёлто-оранжевые плоды этого растения достигают размеров до пяти сантиметров (до 5 см.) и имеют грушевидную форму. Листья японской сливы большие, кожистые и рифлёные, снизу покрыты белым пушком. Жёлто-оранжевые плоды имеют одно или несколько коричнево-чёрных семян и кисло-сладкую, вязкую мякоть. Первое сообщение об этом растении поступило в 1690 году, но впервые оно было привезено в Лондон из Кантона в 1787 году и было помещено в ботанические сады Кея *(Key Gardens)*. Японская слива широко распространена на Востоке, а в последнее время стала популярна и Средиземноморских странах и во Флориде. Известно несколько разновидностей этого растения — *«Advence»* (прогресс), *«Champagne»* (шампанское) и *«Gold nugget»* (золотой самородок). Культивирование: растёт в почвах хорошо пропускающих воду, в условиях жаркого климата. Цветёт и плодоносит **ТОЛЬКО В ТЕПЛИЦАХ** или в странах **с жарким климатом**. Под открытым небом японская слива растёт в 9-10 климатических зонах. Широко используется в жарких странах при планировании ландшафтов в парках и садах в качестве высокой живой изгороди, к тому же, имеющей изумительный запах. Условия выращивания: весной — внутри теплиц, летом — в случае жаркого лета, можно перенести под открытое небо, а осенью необходимо вернуть обратно в теплицу.

Так что, как ни крути, а отмахнуться от реального факта невозможно. Но самое любопытное в том, что подобным образом на изменённое воздействие пси-генератора среагировала не только капризная и нежная японская слива. В начале апреля 2006 года под открытым небом были высажены клубника, несколько сортов малины, черника, крыжовник и т.д. К всеобщему удивлению, все эти плодово-ягодные растения и кустарники очень быстро прижились и зацвели. Например, высаженная рассада клубники в апреле 2006 года, зацвела уже через десять дней после высадки (**Рис. 4**). И очень уж скоро на столе оказались спелые ягоды клубники, а вскоре и другие. Но это всё вроде бы в порядке нормы, как скажут многие и будут... совершенно правы! Плоды появились и созрели гораздо раньше положенного срока... любопытно, но где же «чудеса в решете», которые обещались?! В том-то и дело, что «чудеса в решете» появились там, где их никто не ожидал! Дело в том, что высаженные в начале апреля саженцы повели себя весьма странно. Например, кустики клубники зацвели, образовалась завязь ягод и... на этом ничего не прекратилось! В течение всего лета высаженная в начале марта клубника цвела и приносила плоды. Это было необычно, но мы уже успели привыкнуть к «чудесам в решете» в нашем парке и в саду магнолий, так что новые «чудеса» в палисаднике воспринимались уже более спокойно не только нами, но и всеми теми, кто стал свидетелем происходящих у нас «чудес». Но когда та же самая клубника, высаженная в начале апреля 2006 года, расцвела в 2007 году тоже очень рано, принесла свои плоды тоже очень рано, чему мы уже не удивлялись, но продолжала цвести и плодоносить... в октябре месяце, вот это уже нас с женой заставило обратить на это более пристальное внимание (**Рис. 5**, **Рис. 6**, **Рис. 7**, **Рис. 8**). И продолжала плодоносить с начала апреля, не переставая, всё лето, сентябрь и октябрь! Семь месяцев непрерывного цветения и созревания ягод! Обычная клубника после высадки в грунт цветёт и плодоносит в течение пары недель, после чего сезон грунтовой клубники заканчивается. Продления клубничного сезона на грунте добиваются тем, что рассаду клубники высаживают в разное время, а в теплицах высаживают новую рассаду, вместо уже отпло-



Рис. 4

А на этой фотографии от 13 марта 2007 года кустик клубники уже ЦВЕТЁТ!


SAMEDI 20 - DIMANCHE 21 OCTOBRE 2007 - N° 19 663 - www.lefigaro.fr
L'énigme Cécilia
par
Catherine Nay
LE FIGARO MAGAZINE
LE FIGARO
MAGAZINE
« Sans la

Рис. 5

А на этой фотографии от 21 октября 2007 года видно, что зрелым ягодам клубники сопуствуют цветы!



Рис. 6

А на этой фотографии от 21 октября 2007 года видно, что цветение и созревание ягод клубники в конце октября не единичное явление.



Рис. 7

А на этой фотографии от 21 октября 2007 года видно, что цветы, зреющие и зрелые ягоды клубники не являются какой-то единичной аномалией.


SAMEDI 20 - DIMANCHE 21 OCTOBRE 2007 - N° 19 663 - www.lefig
L'énigme Cécilia
par
Catherine Nay
LE FIGARO MAGAZINE
LE FIGARO
MAGAZINE
LE F
la liberté de bl
SN
Après la s
LE TRAFIC a repris,
devrait être normal aujo
RATP, en revanche, il devrait être
re perturbé ce week-end. À l
Le minitra
sort l'Euro
de la

Рис. 8

А на этой фотографии от 21 октября 2007 года спелая и спеющая клубника так и просится в рот!

доносившей. В нашем случае — цвела и плодоносила одна и та же рассада клубники, которую высадили в грунт в первых числах апреля 2006 года. И к тому же, высадили в известняк, и в течение всего этого времени не применялись удобрения или иные химические средства. В принципе, на такой почве рассада клубники не должна была даже прижиться, да и не только клубники (**Рис. 9**)! Любопытно и следующее — как разные растения реагируют на воздействие генератора пси-поля, например, клубника. Высаженная рассада клубники в начале апреля 2006 года сразу среагировала на влияние генератора пси-поля. Это проявилось в том, что рассада клубники очень быстро прижилась на известняке — на почве, на которой она в принципе не могла прижиться и так бурно расти. Но она не только прижилась, но и зацвела, и стала плодоносить на месяц раньше, чем такая же клубника, даже в ближайших окрестностях. Но не только плодоносила столь быстро и обильно! Вкус ягод был изумительный! А ведь, клубника не поливалась, и никаких удобрений или какой другой химии в известняк не вносилось. Так что, тот факт, что клубника прижилась и так активно плодоносила, уже сам по себе, по крайней мере, удивителен! Но воистину невероятные изменения с клубникой произошли на следующий год. Клубника — многолетнее растение, и поэтому в нём в течение года накапливались изменения под воздействием пси-генератора. Каждое растение по-своему реагирует на воздействие, и требуется больше или меньше времени на то, чтобы эти изменения стали проявляться. Новые саженцы растений и деревьев реагировали на воздействие генератора максимально. Наименьший эффект наблюдался у старых «взрослых» деревьев и растений, да это и понятно, ведь они уже полностью сформировались к тому моменту, когда я установил свой пси-генератор. Но и «старые» растения менялись тоже и это наиболее удивительно. Для того чтобы было всем понятно, что подобное поведение нашей клубники не является результатом кропотливой работы селекционеров, которые «вывели» морозостойкий и долгоплодоносящий сорт клубники, привожу справочные данные по этому сорту клубники:

***The Garden Strawberry*[2] *(Fragaria X ananassa*[3]** *and related cultivars) is the most cultivated variety of strawberry cultivated world wide. Like other spieces of Fragaria (strawberries) it blongs to the family of Rosaceae. The Garden Strawberry was first bred in Europe in the early 18th century, and represents the accidental cross of Fragaria virginiana from eastern North America, which was noted for its flavor, and Fragaria chiloensis from Chile, which was noted for its large size. Cultivars of Fragaria x ananassa have replaced in commercial production the Woodland Strawberry, which was the first strawberry species, cultivated in the early 17th century. The name Fragaria comes from «fragans» meaning odorous, referring to the perfumed flesh of the fruit. Popular etymology has it that name «straw» berry comes from gardener's practice of mulching strawberries with straw to protect the fruits from rot. There is an alternative theory that the name derives from the Anglo-Saxon verb for «strew« (meaning to spread around) which was streabergen (Strea means «berry« or «fruit«) and thence to streberie, straiberie, strauberie, strauberry, and finally «strawberry«, the*

---

[2] Vegetables, Herbs & Fruits, an illustrated encyclopedia. Laurel Glen Publishing, Advantage Publishers Group, 5880 Oberlin Drive, San Diego, California, 1997. («Овощи, травы и фрукты». Иллюстрированная энциклопедия. Издательский дом Лорэля Глен, Издательская группа «Advantage», 5880 Оберлин Драйв, Сан-Диего, Калифорния, 1997).

[3] The New Guide to Fruit by Kate Whiteman, published by Lorenz Books in 1999. Lorenz Books, 27 West 20th Street, New York, NY 10011. («Новое руководство по фруктам». Кейт Витеман, издан Лоренцом Букс в 1999. Лоренц Букс, 20-я Западная улица, 27б Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10011).



Рис. 9

Фруктово-ягодный сад.

Конец апреля 2006 года. Рассада растений была высажена в известковую почву, как это наглядно видно на этой фотографии.

word which we use today. Strawberry plants do in a rather strong loam, and should be kept tolerably moist. The ground should be trenched 50-100 cm deep, and supplied with plenty of manure, a good proportion of which should lie just below the roots. Strawberries need a very rich soil, full of humus, and benefit from slow-release phosphates, such as bone meal.

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА (*Fragaria X ananassa* и близкие ей культурные сорта растения) — самый распространённый по всему миру сорт. Как и другие сорта земляники, *Fragaria* относится к семье *Rosaceae*. Садовая земляника разводилась в Европе с начала 18-го столетия и представляет собой случайный гибрид *Fragaria virginiana* с восточного побережья Северной Америки, которая выделялась своим ароматом, и *Fragaria chiloensis* из Чили, сорт которой отличался относительно большим размером ягод. Весьма любопытно то, как возникло само название популярного вида. Дело в том, что название «соломенная» ягода возникло от практики садовников мульчирования (окучивания) земляники соломой, чтобы защитить фрукты от гнили. Существует ещё и альтернативная теория, согласно которой, это название происходит от англосаксонского глагола «усыпать» (значение распространиться вокруг), который был *streabergen* (*Strea* означает «ягоду» или «фрукты»), и отсюда к *streberie*, *straiberie*, *strauberie*, *strauberry*, и, наконец, «земляника», слово, которое мы используем сегодня. На плантациях рассаду клубники (садовая земляника) высаживают во **ВЛАЖНЫЙ СУГЛИНОК**. Плодоносный слой для клубники должен быть 50-100 см глубиной, и насыщен большим количеством удобрений, слой которых должен быть расположен ниже корней клубники. Садовая земляника (клубника) **НУЖДАЕТСЯ В ОЧЕНЬ БОГАТОЙ ПОЧВЕ, ПОЛНОЙ ПЕРЕГНОЯ**, и для этого лучше всего подходит костная кормовая мука.

Так что, как это видно из приведённых выше справочных данных, сорт клубники, высаженный в нашем палисаднике, не только не должен был плодоносить, но и вообще даже прижиться на такой почве, как в нашем парке и саде, и палисаднике! А наша клубника не только прижилась на такой совершенно непригодной для её произрастания почве, как известняк, но и не получала полива и каких-либо удобрений, как это указано в справочной литературе. И на 50 см, и на 100 см в глубину, да и глубже — всё тот же сплошной известняк, в котором нет и не может быть мощной «подушки» удобрений (о том, что такое удобрения, и что они делают с почвой — это уже отдельный разговор), а наша клубника начала цвести и плодоносить с середины апреля 2007 года и продолжала цвести и плодоносить до середины декабря 2007 года, что само по себе не может быть даже в самых идеальных для клубники условиях. А ведь цветение и созревание клубники происходило и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и даже в декабре! А ведь осенью 2007 года во Франции уже с конца сентября были морозы, особенно по ночам! И мороз только крепчал, так как в некоторые дни октября и в последующие месяцы, температура воздуха опускалась до -18°С!!! Но не только клубника решила «отменить» законы природы! Точно также решили цвести и плодоносить по полгода и малина, и ежевика (**Рис. 10**, **Рис. 11**), которые были высажены на грунт одновременно с клубникой в середине апреля 2006 года! После высадки в грунт, в тот же самый известняк, и малина, и черника, начали плодоносить в самом начале июня 2006 года (см. «Источник жизни–3»)! Но самое любопытное случилось с этими ягодами уже в 2007 году, по тем же причинам, что и с клубникой! Такое тоже не может быть, потому что не может быть никогда, но никогда не говори никогда! Так и в этом случае, под воздействием генератора пси-поля с рядом коррекций, которые в него были внесены по


DIMANCHE 21 OCTOBRE 2007 - N° 19 663 - www.lefigaro.fr
LE FIGARO MAGAZINE
madame
DECO
Le minitraité
sort l'Europe

Рис. 10

А на этой фотографии от 21 октября 2007 года видно, что спеет малина!


SAMEDI 20 - DIMANCHE 21 OCTOBRE 2007 - N° 19
www.lefigaro.fr
L'énigme Cécilia
par
Catherine Nay
LE FIGARO MAGAZINE
LE FIGAR
MAGAZINE
SNCF:

Рис. 11

А на этой фотографии от 21 октября 2007 года видно, что спеет ежевика!

ходу дела, **НЕВОЗМОЖНОЕ** стало **ВОЗМОЖНЫМ**! Приведу справочные данные по малине, чтобы не было сомнений у скептиков:

Raspberries[4] *(**Rubus idaeas**[5] from the family Rosaceaea). Perhaps surprisingly, raspberries are a member of the rose family, as you might guess if you have ever been pricked by the raspberry thorn. The raspberry is an edible fruit of a number of a plant species in the subgenus Indeaubatus of the genus Rubus; the name also applies to these plants themselves. Rubus idaeus raspberries are native to Europe and Asia in hilly areas, heaths and on the edge of woodlands. Thy are found growing wild in northern Scandinavia and have long been gathered. Seeds and debris from the plants have been found preserved in the remains of the prehistoric lake villages of what is now Switzerland. They grow best in a cool, dump climate and can be found even in Alaska. Raspberries can be grown in most soils, but they do conciderably better given plentiful moisture and a rich neutral or acidic soil, or at least copious quantities of compost and very thick mulches. Deep red (or sometimes yellow) Raspberry fruit have a sweet, intense flavor.*

МАЛИНА (*Rubus Idaeas* из семьи *Rosaceaea*). Возможно, удивительно, но малина — вид растений, который относится к семейству роз, о чём легко можно догадаться, если Вы хотя бы раз в своей жизни укалывались шипом малины. Малина — съедобные ягоды из целого ряда растительных организмов в подроде *Indeaubatus* рода *Rubus*; это название также относится к этим растениям непосредственно. Малина вида *Rubus idaeus* в природе произрастала в Европе и Азии в холмистых областях, на пустошах и по краю лесных массивов. В диком виде растёт в Северной Скандинавии и уже долгое время культивируется. Семена и высохшие растения малины были найдены в развалинах доисторических деревень вокруг озера в Швейцарии. Малина лучше всего растёт в холодном и влажном климате и может быть найдена даже на Аляске. Разные виды малины могут быть выращены в большинстве почв, но они растут лучше всего на влажных, богатых, нейтральных или кислых почвах, или, по крайней мере, на достаточном количестве компоста или богатых искусственных почвах. Ярко красные (или жёлтые) ягоды малины сладки и имеют приятный вкус и аромат.

Напомню, что генератор пси-поля был установлен мною на расстоянии, из Сан-Франциско, в 2003 году. Французские власти не давали мне визы без объяснения причины даже тогда, когда мы приобрели шато Темпл, так что, это не попытка «навести тень на плетень», как любят говорить некоторые, а самый, что ни на есть, объективный факт. Так что, несмотря на моё желание приехать и установить пси-генератор на месте, мне пришлось это сделать на расстоянии многих тысяч километров. Но не только на это мне хотелось обратить внимание! Я не послал генератор пси-поля по почте, по одной простой причине — он не имеет физической формы, к которой привыкло большинство. Но это не значит, что генератор пси-поля не материален, — он «только» создан из, так называемой, «**Тёмной Материи**», существование которой вынужденно признаёт даже ортодоксальная наука. Из той самой «тёмной материи», которую не воспринимают обычные органы чувств человека и созданные человеком приборы. Генератор пси-поля — материален, но создан он, как я уже писал, из тёмной материи, на основе совершенно других принципов, о существовании которых не только ничего не известно ортодоксальной науке, но которые абсолютно непонятны и недоступны, с позиций современной ортодоксальной науки. Но, как видно из результатов применения генератора пси-поля, его воздействие вполне реально и даже весьма осязаемо! Результаты воздействия генератора пси-поля вполне реальны и материальны в привычном для большинства смысле этого слова и не зависят от «компетентного мнения» экспертов от ортодоксальной науки, точнее — религии, ибо, так называемая, классическая наука уже давно превратилась в религию. Ещё в 1975 Академия Наук СССР вынесла постановление, запрещающее любую критики теории Эйнштейна!!! Многие «учёные» давно превратились в новых жрецов религии, которую почему-то по-прежнему продолжают называть наукой! Самое интересное в этом то, что, не создав сами ничего, они с пеной у рта отстаивают позиции теорий, не созданных ими, которые во время обучения они принимали без какого-либо доказательства их достоверности. Впитав достижения предшественников, как догму, многие превратились именно в жрецов от науки, а не в учёных. Одним из наиболее ярких примеров этому служит шумиха, поднятая учёными-«экспертами» после первого полёта братьев Райт 17 декабря 1903 года. Справедливости ради следует отметить, что первый самолёт, который полетел, создали не они, а отставной русский морской офицер Александр Фёдорович Можайский. Который, уйдя в отставку, увлёкся созданием летательных аппаратов. Этот энтузиаст-одиночка ещё в 1882 году построил первый самолёт (не модель, а именно самолёт, так как действующая модель им была создана ещё в 1876 году!). В то время ещё не существовало бензиновых двигателей и ему пришлось разработать компактную модель парового двигателя достаточной мощности для того, чтобы самолёт взлетел. Можайский умер в 1890 году, так и не успев доработать свой самолёт...

---

[4] The New Guide to Fruit by Kate Whiteman, published by Lorenz Books in 1999. Lorenz Books, 27 West 20th Street, New York, NY 10011. («Новое руководство по фруктам». Кейт Витеман, издан Лоренцом Букс в 1999. Лоренц Букс, 20-я Западная улица, 27б Нью-Йорк, Нью-Йорк 10011).

[5] Vegetables, Herbs & Fruits, an illustrated encyclopedia. Laurel Glen Publishing, Advantage Publishers Group, 5880 Oberlin Drive, San Diego, California, 1997. («Овощи, травы и фрукты». Иллюстрированная энциклопедия. Издательский дом Лорэля Глен, Издательская группа «Advantage», 5880 Оберлин Драйв, Сан-Диего, Калифорния, 1997).

Но вернёмся к братьям Райт. Когда они совершили свой первый полёт, свидетелями его стали пассажиры поезда, среди которых оказался и журналист, который написал статью об этом в своей местной газете. За эту статью его уволили из газеты на следующий день (правда потом восстановили) после того, как в одной из центральных газет появилась статья «эксперта» от науки, который, комментируя напечатанный им материал, написал, что того, что написано в газете, не может быть потому, что, согласно «современной» для него науке, объекты тяжелее воздуха летать не могут и поэтому, всё описанное в статье является ни чем иным, как массовой галлюцинацией!!! Так что, к сведению всех пассажиров, мы не летаем на самолётах, а только испытываем массовую галлюционацию, в которой участвуют не только пассажиры, но и лётчики, стюардессы, все работники аэропортов, кассиры авиакасс и т.д. Все эти люди находятся под воздействием массовой галлюцинации!!! У всех десятков миллионов людей, которые летали на самолётах и даже видели сами самолёты, присутствует самая обычная массовая галлюцинация!!! Так что, всем тем, кто утверждает, что он (она) летали на самолётах, давно пора отправиться к соответствующему специалисту. Конечно, современная наука «скромно» замалчивает подобные свои проколы, что вполне понятно. Но в то время это было господствующим мнением в науке, и воспринималась эта позиция практически точно так же, как и молитва «отче наш», без всяких сомнений в том, что такая позиция может быть ошибочной, другими словами — фанатично! А фанатизм — это и есть основа любой религии, и то, что эту религию называют наукой, ничего не меняет... Сейчас подобное воспринимается с улыбкой, но в то время люди верили печатному слову «эксперта» точно так же, как люди верят всё тому же печатному слову и сегодня. Слово учёный, академик, эксперт, действуют на людей просто гипнотически! Всё, изречённое этими мужами от науки, воспринимается, как абсолютная истина. Правда к печатному слову за это время добавились ещё радио и телевидение, которые имеют ещё большее гипнотическое влияние на массы, чем печатное слово...

Но вернёмся к нашим «баранам», точнее — плодам и ягодам... Результаты действия генератора пси-поля, установленного мною, видны реально, их (результаты) можно увидеть, почувствовать, попробовать на вкус! Так что, созданный мною генератор пси-поля из тёмной материи оказывает вполне реальное воздействие на растения в нашем парке и саду магнолий, хотя и создан этот генератор из «тёмной» материи!! Причём, результат воздействия «нематериального», в привычном смысле этого слова, пси-генератора не только реален, но и невероятен по своим «плодам», о чём я сообщал во всех своих статьях «Источник жизни». Таким образом, я, находясь в Сан-Франциско, установил внутри наших земель пси-генератор, созданный мною из тёмной материи! Этот пси-генератор невозможно ни украсть, ни даже обнаружить всеми имеющимися у современной науки приборами, но он реален, и его воздействие на растительный и животный мир нашего парка и сада магнолий абсолютно реально и материально! И кроме этого, это не просто слепое влияние, а точно направленное на достижение конкретных целей. В процессе работы с этим пси-генератором я много раз вносил коррективы в программу его действия, и всегда вносимые коррекции приводили к желаемому результату. Только когда что-то делаешь в первый раз, всегда радуешься достигнутым результатам, особенно тогда, когда эти результаты столь наглядны и невероятны, с точки зрения подавляющего большинства! Мною создан генератор пси-поля на основании моих знаний природы вообще и живой природы в частности, которые я излагаю в своих книгах, и такие практические результаты выбивают последние «точки опоры» из-под ног, так называемых, скептиков и просто злопыхателей. Под заданным воздействием пси-генератора создаются такие возможности и свойства у растений, которые были невозможны для них в течение всего времени существования растительного мира (да и не только растительного)! Вот такие вот «блины»! С помощью подобных приборов можно добиться того, **ЧТО БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ХИМИИ, БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ГАРМОНИИ**, можно получить у растений практически любые свойства и качества, которые **НЕВОЗМОЖНЫ** в природных условиях и, ко всему прочему, получать во много раз больший урожай, не истощая почву, а наоборот, улучшая саму почву, очищая грунтовые и дождевые воды и многое, многое другое... Так что, генератор пси-поля, созданный из тёмной материи оказывает **РЕАЛЬНОЕ** воздействие не только на растительный и животный мир, но и мир, так называемой, неживой, мёртвой материи, причём, воздействие, которое можно реально «пощупать»! Но это — другой сказ, а сейчас вернёмся к плодам и ягодам...

Не только клубника, малина, черника «решили» плодоносить с ранней весны до поздней осени, но и теплолюбивый инжир решил не отставать от этих нежных ягод (**Рис. 12** и **Рис. 13**). Да видно так «разошёлся», что не мог «остановиться» и даже в морозном и дождливом ноябре 2007 года! Осень 2007 года была довольно холодной, уже


SAMEDI 20 - DIMANCHE 21 OCTOBRE 2007 - N° 19 663
L'énigme Cécilia
par
Catherine Nay
LE FIGARO MAGAZINE
LE F
SNCF :
Après la signature
LE TRAFIC a repris, hier, à la
devrait être normal aujourd'hui. À la
RATP, en revanche, il devrait être enco-
re perturbé ce week-end. À la SNCF,
conducteurs,
raison de la grève
Le minitrait
sort l'Europ

Рис. 12

А на этой фотографии от 21 октября 2007 года видно, что спеет и инжир!


DIMANCHE 21 OCTOBRE 2007 -
igme Céc
herine Nay
RO MAGAZINE
NCF :
près la signature d'

Рис. 13

А на этой фотографии от 21 октября 2007 года видно, что плоды инжира необычно крупны и сочны!

с конца сентября по ночам температура воздуха опускалась ниже нуля! А в октябре и ноябре мороз стоял не только по ночам, но и днём. Только ночные морозы становились всё крепче и крепче. Но это не «испугало» инжир, и эти плоды преспокойненько продолжали себе зреть на своих ветках (**Рис. 14**)! Такого от этого теплолюбивого растения никто не ожидал, даже мы! Но этому растению не дали наслаждаться «геройством» в одиночестве! Клубника тоже «решила», что она не прочь попасть в «книгу рекордов Гиннеса» (**Рис. 15**). Любопытно то, что даже после того, как температура воздуха стала опускаться ниже нуля не только по ночам, но и днём, ягоды клубники продолжали дозревать, как ни в чём не бывало, на кустиках клубники появлялись новые цветы, и возникала завязь новых ягод (**Рис. 16**)! И, что самое интересное — так это то, что листья клубники, несмотря на морозы, оставались сочными и необычайно плотными (**Рис. 17**). А это уже само по себе необычно и не может быть, потому что не может быть никогда, как сказал бы скептик. И клубника, и малина (**Рис. 18**) продолжали плодоносить до середины декабря! Таким образом, начав плодоносить под открытым воздухом с конца апреля месяца, клубника плодоносила без малого **ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ**!!! Казалось бы, после столь длительного цветения и плодоношения клубника должна была бы истощиться или, по крайней мере, взять «перерыв» для восполнения сил! Но это было бы так, если подходить к происходящему с обычной точки зрения, не учитывая принципиально важного влияния (действия) на растение генератора пси-поля. Но наличие одного «маленького» отличия в виде пси-генератора, не имеющего даже физической формы, делает невозможное возможным!.. С наступлением весны уже 2008 года, наша клубника вновь очень рано зацвела (**Рис. 19** и **Рис. 20**), даже, несмотря на то, что весна 2008 года во Франции оказалась необычайно холодной, когда даже в апреле месяце наблюдались заморозки и даже днём! Но она не только зацвела, но и возникла завязь плодов, и эта завязь стала очень быстро наливаться силой, и в рекордные сроки появились зреющие плоды. И при этом, зреющие плоды клубники буквально усыпали кустики клубники (**Рис. 21**)!

В новом 2008 году даже первый урожай клубники будет гораздо богаче первого урожая 2007 года! Что само по себе удивительно, и, тем самым, этот факт подтверждает, что воздействие пси-генератора не вызывает истощения растений в течение короткого времени, а наоборот, делает растения ещё мощнее, ещё плодовитее (**Рис. 22** и **Рис. 23**). А это говорит о принципиально новом способе увеличения урожайности, при котором не истощается почва, а наоборот, становится более плодородной из года в год, когда известняк превращается в плодородную почву под воздействием генератора поля! Причём, под каждым растением формируется та почва, которая наиболее благоприятна для его произрастания! Но это — тема отдельного разговора. В том, что даже самые невероятные «последствия» действия созданного мною генератора пси-поля не являются чем-то случайным или непостоянным, можно убедиться, взглянув на поляны, усыпанные цветущими водяными лилиями. О «чудесах в решете», произошедших с этим водным растением, я уже писал в статье «Источник жизни–3». Поэтому, не буду вновь давать полную раскладку по этому растению и о том, что же чудесного с ним произошло. Желающие могут прочитать об этом в указанной статье. Так вот, водяная лилия — *Lesichiton camtschatcensis* — ***ARUMLILY***, *Lesichiton Americanus* — **БЕЛАЯ ЛИЛИЯ** — не только не «передумала» осваивать сушу вместо водных просторов, но в этом 2008 году на полянах этих лилий стало ещё больше (**Рис. 24**)! И их цветы в этом году значительно


JEUDI 15 NOVEMBRE 2007 - N° 16 685 - CAHIER N° 4 - NE PEUT ÊTRE VEN
EMENT - www.lefigaro.fr
LE FIGARO
OTH
L'e
vrages
dont
res, où
les masq
x nez.
Question : qui est-il vraiment ? Pag
t de la litté
e les grande
on pays pour
sur la solitude et la

Рис. 14

А на этой фотографии видно, что сочные плоды инжира как ни в чём не бывало зреют и 15 ноября 2007 года.


JEUDI 15 NOVEMBRE 2007 - N° 16 685 - CAHIER N° 4 - NE PEUT ÊTRE
LE FI
PHILIPPE SOLLERS
ivain publie deux ouvrages inclass
ivre de Mémoires, où il superp
et les faux nez.
i est-il vraiment ? Page 4

Рис. 15

А на этой фотографии зрелые ягоды клубники как ни в чём не бывало радуют глаз и 15 ноября 2007 года!


PHILIPPE SOLLERS
L'écrivain publie deux ouvrages inclassables, dont un livre de Mémoires, où il superpose les masques et les faux nez. Question : qui est-il vraiment ? Page 4
PHILIP ROTH

Рис. 16

А на этой фотографии можно наблюдать и ... цветы, и зрелые, и зреющие, и совсем ещё зелёные ягоды клубники, а на дворе уже середина ноября!


JEUDI 15 NOVEMBRE 2007 - N° 16 685

Рис. 17

А на этой фотографии чётко видны в заходящих лучах Солнца сочные и необычайно плотные листья клубники и это .... середина ноября!


,20 €
MARDI 11 DÉCEMBRE 2007 - N° 19 707 - www.lefigaro.fr
Ecole primaire :
accueil
obligat
en ca
AGE 9 ET NOT
LE F
« Sans la liberté de blâmer, il n'es
Kadhafi à Paris :

Рис. 18

А на этой фотографии можно наблюдать спелые ягоды малины, а на дворе … уже зима! Фото сделано 11 декабря 2007 года.


Рис. 19

А на этой фотографии клубника бурно цветёт, а на дворе - конец апреля уже 2008 года!


Le Mon
MARDI 29 AVRIL

Рис. 20

Цветы клубники необычайно большие для этого растения, а листья сочные и плотные. Конец апреля 2008 года



Рис. 21

Ягоды клубники растут и наливаются силой, несмотря на то, что на дворе всего 5 градусов тепла. 18 мая 2008 года


R LES RETRAITES
unis dans la rue
LIGUE DES CHAMPIONS

Рис. 22

Но всего через несколько дней из под необычно больших листьев клубники краснеют уже спелые ягоды и их очень много, а зреющих ещё больше! 22 мая 2008 года



Рис. 23

Непохоже, чтобы клубника истощилась после того, как более полугода плодоносила в 2007 году! Такого количества зреющих ягод клубники я не видел никогда ранее.
22 мая 2008 года



Рис. 24

Поляны усыпаны распускающимися бутонами водяных лилий! Конец апреля 2008 года.

больших размеров, чем были раньше, а это означает, что эти растения стали синтезировать больше воды, чем они это делали ранее в 2006 и 2007 гг. Для того, чтобы убедиться, что это именно так, достаточно сравнить размеры этих цветов с рукой моей жены Светланы (**Рис. 25** и **Рис. 26**). Так что, эффект синтеза воды этими растениями никуда не исчез, а стал ещё более ярко выраженным. И с каждым годом этот эффект проявляется всё ярче и ярче, что связано с продолжением изменений, возникающих под воздействием генератора из тёмной материи. Просто разные виды растений имеют разную инертность восприятия, и для каждого вида существует свой «инкубационный период» приобретения новых свойств и качеств под воздействием генератора пси-поля. Молодые растения и растения, появившиеся из семян, на воздействие генератора реагируют тем ярче и сильнее, чем они моложе. Таким образом, практические результаты полностью подтверждают теоретические предположения о природе живой материи и о том, как происходит формирование молодого растения при прорастании семян того или иного вида. Ведь к семечку или косточке плода прикреплена сущность «взрослого» растения. И растущая биомасса с генетикой данного вида только заполняет эту сущность живой биомассой. Именно это обнаружил случайно американский учёный **Херальд Берр** (*Herald Berr*), когда сфотографировал семечко лютика с помощью эффекта Кирлиана. На полученной фотографии к ещё даже не проросшему семечку растения было прикреплена сущность «взрослого» растения. Этот факт так и не был никем объяснён, но на все 100% подтверждает мои теоретические объяснения. И что самое любопытное, так это то, что об этом удивительном подтверждении моей теории я впервые узнал только в 2005 году, когда мне в руки попала книга «Жизнь напрокат» авторов Тихоплав В.Ю. и Тихоплав Т.С., которая была издана в 2003 году. В то время как моя первая книга, в которой я описал природу зарождения живой материи, вышла в 1994 году! Так что, экспериментаторы, которые совсем не знали о моих представлениях о природе живой материи, получили реальные факты полного подтверждения оных, даже не зная о существования объяснения того экспериментального факта, который они получили!!! Это только говорит об истинности созданной мною теории! Но это — так, небольшое «лирическое» отступление, которое, тем не менее, «бьёт» прямо в яблочко. Всё дело в том, что, понимая истинную природу живой материи, я создал **генератор жизни** или **генератор пси-поля**, или г**енератор тёмной материи**, который влияет именно на сущности растений в первую очередь. Изменяя сущности растений, я и добивался появления у них новых свойств и качеств, которых у них не было от природы. Именно поэтому у молодых растений, которые только были высажены в землю и находились в стадии роста, изменения проявлялись наиболее ярко. Ведь молодые растения — это в принципе ещё дети, которым предстоит ещё вырасти до взрослого состояния, когда они станут в состоянии приносить плоды. Именно в процессе формирования растения легче всего внести желаемые изменения! Хотя эти изменения проявляются и у уже взрослых растений, которые попали под воздействие моего прибора тогда, когда они уже полностью сформировались и порой очень давно! Как, например, красные деревья нашего парка, которым, на момент создания мною генератора, было уже более двухсот лет! Изменения у уже взрослых растений обусловлены тем, что даже у взрослых растений происходит периодическая замена клеток на новые. И эти уже новые клетки, несут в себе необходимые изменения!!! Только в таких случаях проявление изменений у растений определяется продолжительностью жизни клеток растения,



Рис. 25

Цветы водяной лилии в этом, 2008 году, гораздо больше, чем были раньше!



Рис. 26

Цветы водяной лилии в этом, 2008 году, гораздо больше, чем были раньше и это не единичный случай!

перед тем, как их заменяют новые клетки. Или другими словами — продолжительностью цикла замены клеток. Эти циклы по продолжительности неодинаковы даже для клеток одного и того же растения. Именно поэтому можно наблюдать явление, когда у одного и того же растения что-то изменилось под воздействием раньше, что-то позже, но изменения происходят всё равно! И, что самое главное — эти изменения не случайные и не «слепые», а точно соответствуют тому изменению, на которое и настраивался генератор жизни. Таким образом, всё происходящее под воздействием генератора пси-поля в нашем парке и саду, является не только подтверждением того, что подобное влияние возможно в принципе, но и того, что влияние на растения и другие живые организмы может быть целенаправленным и полностью управляемым! А это означает, что теория природы зарождения жизни, изложенная в моих книгах, верна!

Но самое главное даже не это, а то, что, используя эти знания, можно решить продовольственную проблему, которая весьма скоро может стать угрозой мирному существованию земной цивилизации. Причём, отпадает необходимость в удобрениях, которые, по своей сути, являются ядами, и которые отравляют грунтовые воды, смываются дождями в реки и озёра, через которые они попадают в моря и океаны. Но не только к отравлению воды приводят, так называемые, «удобрения». С помощью их применения добиваются временного увеличения урожайности, да и то — не в разы, но чего действительно добиваются, благодаря применению удобрений на полях, так это того, что через несколько лет пашни превращаются в пустыни, а плодородные почвы — в бесплодную породу! В случае же применения генератора пси-поля, практически доказано, что можно получить большие урожаи или даже множественные урожаи одной и той же культуры в течение продолжительного периода без каких-либо теплиц и удобрений, в суровых природных условиях, на бедных или даже несовместимых с обычными условиями произрастания растений почвах. Получить урожаи экологически чистых продуктов питания в нужных количествах, и при этом, растения приобретают свойства и качества, которые невозможны для них в обычных природных условиях. И, как «побочный» эффект действия генератора «тёмной материи» — очищается от загрязнения вода, грунтовые воды, происходит превращение бедных или даже непригодных для произрастания многих растений почв в плодородные. Конечно, наблюдения за действием генератора «тёмной материи» ведутся только несколько лет, но пять лет практического применения генератора пси-поля показывают, что наблюдаемые эффекты его применения не исчезают, а, наоборот, происходит накопление всё новых и новых свойств и качеств, которые появляются у растений по мере доводки генератора «тёмной материи»! Не происходит истощение растений, а, наоборот, растения из года в год становятся всё более и более стойкими, и приобретённые ими невероятные, с точки зрения обычных представлений, свойства и качества никуда не исчезают, а только продолжают усиливаться! И наглядным подтверждением этому служат водяные лилии, которые продолжают осваивать просторы суши. Единственное, что не установлено, так это только ответ на вопрос — сохранятся ли эти приобретённые растениями качества вне предела действия генератора «тёмной материи» или нет!? Если да, то это означает возникновение устойчивых изменений свойств и качеств, вне зависимости оттого, что вызвало эти изменения. Если вне пределов зоны действия генератора «тёмной материи» приобретённые свойства и качества исчезают, то это означает только одно — достаточно разместить подобные генераторы в нужных точках и... проблемы не существует! А если учесть, что такой генератор «тёмной материи» невозможно ни украсть, ни скопировать, и он не требует никакого, в обычном понимании этого слова, питания или горючего, нет надобности заменять изношенные части и т.д., то ситуация становится просто идеальной. Продолжительность работы такого генератора «тёмной материи» зависит только от того, на какой срок я его создал, и снять или выключить его могу только я сам или программа, которую я вложу в этот генератор. Генератор свернётся немедленно, если кто-то попытается даже его просканировать. Кроме этого, у генератора существует автономная система защиты и блокировки любой попытки проникновения и, в случае прохождения через эту защиту, генератор самостоятельно сворачивается. И система защиты генератора пси-поля самообучающаяся, другими словами, при попытке проникновения со стороны, система защиты изменяется, не говоря о том, что даже без попытки взлома, система защиты постоянно меняется. В принципе, генератор «тёмной материи» представляет собой квазиживой организм с довольно высоким уровнем искусственного интеллекта, принципиально отличающийся от тех, о которых говорят ортодоксальные учёные и даже фантасты! Но это — тема другого разговора...

А пока вернёмся к «чудесам в решете» нашего парка и сада. А «чудеса в решете» не остановились на клубнике и малине. Житель тропиков — инжир — «решил»: чем он хуже клубники и малины и тоже плодоносил до начала декабря 2007 года. Светлана обратила своё внимание на инжир, когда решила обойти весь парк и сад лично, и посмотреть, какие ещё другие сюрпризы её ожидают, после того, как обнаружила, что клубника в палисаднике продолжает цвести и плодоносить в октябре месяце. И каково же было её удивление, когда она увидела зрелые, зреющие и ещё совсем зелёные плоды инжира — плоды тропического растения — которых не должно было быть на тех ветках, на которых они преспокойно себе висели и не «думали» о том, что они своим присутствием отменяют все законы природы (**Рис. 27** и **Рис. 28**)!!! Но инжир не стал останавливаться на достигнутом и, как ни в чём не бывало, продолжал плодоносить и в ноябре (**Рис. 29**) и даже в начале декабря!!! Вокруг листья лиственных пород деревьев, «покрашенные» кистью осени в разные цвета — жёлтые, красные, а тропическое растение — фиговое дерево — преспокойненько дарит свои плоды и как бы говорит: «Ну, разве это так плохо!? Вот — возьми и съешь мои плоды!». Многим трудно представить себе всю необычность такой ситуации, особенно в связи с тем, что многие жители городов знакомятся с тропическими плодами, когда покупают их в магазинах и не имеют ни малейшего представления о том, где и как растут те или иные плоды. Поэтому, чтобы им помочь понять, в чём здесь «сыр-бор», привожу справочные данные об этом тропическом растении...

FICUS *is a genus of about 800 species of trees, shrubs, vines and epiphytes of the family of Moraceae. Collectively known as figs, they are native throughout the tropics with a few species extending into the warm temperate zone.* ***Common fig*** *(Ficus carica) is a large deciduous shrub or small tree, native to southwest Asia, after grown in Iran, Maditerranian region, Australia, Chile, South Africa, California, south Spain... The edible figs is one of the first plants that been cultivated by humans. Nine sub fossil figs a parthenocarpic type were found about 9400-9200BC in the early Neolithic village Gilgal, Jordan Valley. Fig tree is a first plant sited in the Bible. In Genesis, 3:7 is said that fig trees had grown in the Garden of Eden and their leaves were used to cover the nakedness of Adam and Eve. Over the centuries, prudes have delighted in defacing works of art naked bodies*


SAMEDI 20 - DIMANCHE 21 OCTOBRE 2007 - N° 19 663
L'énigme Cécilia
par
Catherine Nay
LE FIGARO MAGAZINE
LE F
SNCF :
Après la signature
Le minitrait
sort l'Europ

Рис. 27

А на этой фотографии зрелый плод инжира и ... плоды зелёные, а на дворе ... конец октября 2007 !


E 21 OCTOBRE 2007 - N° 19 663 -
ne Cécilia
e Nay
ZINE
a liberté de bl

Рис. 28

А на этой фотографии видны ещё совсем зелёные плоды инжира. 21 октября 2007 года


JEUDI 15 NOVEMBRE 2007 - N° 16 685 - CAHIER N° 4 - NE PEUT ÊTRE VEN
EMENT - www.lefigaro.fr
LE FIGARO

Рис. 29

А на этой фотографии зрелые плоды инжира, а на дворе ... 15 НОЯБРЯ 2007 года!

with carefully placed fig leaves. They were also known to the ancient Egyptians at the time of the pharaons and were brought to the Mediterranean long before the arrival of the ancient Greeks and Romans. Figs are keystone species in many rainforest ecosystems. Unlike most houseplants that can tolerate unstable living environment, the ficus plant requires steady unchanging environment. For optimal plant, grow keep temperatures between 60 and 72 degrees F.

ФИКУС — род, включающий в себя приблизительно 800 разновидностей деревьев, кустов, виноградных лоз и эпифитов семьи *Moraceae*. Так называемый инжир (*figs*), произрастает повсеместно в тропиках и имеет несколько разновидностей, распространённых и в тёплой умеренной зоне. Обычный инжир (*Figs carica*) — большой лиственный куст или маленькое дерево, уроженец юго-западной Азии, распространён в Иране, Срединоземноморье, Австралии, Чили, Южной Африке, Калифорнии, Южной Испании... Съедобный инжир (*figs*) — один из первых выращиваемых людьми видов растений. Девять подвидов инжира (*figs*) типа *parthenocarpic* выращивались ещё в 9400-9200 гг. до нашей эры в деревне Жилгал раннего Неолита, расположенной в долине реки Иордан. Фиговое дерево (инжир) — первое растение, упоминающееся в Библии. В третьей главе Бытия, Стих 7, сказано, что фиговые деревья росли в Райском Саду, и их листья использовались, чтобы прикрыть наготу Адама и Евы. В течение столетий художники изображали обнажённое женское тело, прикрытое фиговым листом. Они были также известны древним египтянам во времена фараонов и были привезены и распространены на землях Средиземноморья задолго до появления там цивилизаций древних греков и римлян. Инжир (*figs*) — является одним из основных видов растений, образующих основу для многих экосистем тропических и субэкваториальных лесов. В отличие от большинства других домашних растений, инжир не переносит изменений условий среды обитания и требует для себя постоянных комфортабельных условий. Инжир оптимально растёт при температурах не ниже 60-72 градусов по Фаренгейту (18-22 градуса Цельсия).

Как ясно из приведённых выше справочных данных, инжир — очень прихотливое, теплолюбивое тропическое и субэкваториальное растение, которое не переносит перепада температур и других изменений внешней среды ... спокойно плодоносит в нашем имении глубокой осенью и в начале зимы, когда не только по ночам, но и днём температура воздуха опускалась значительно ниже нуля (до -18°С)! Но нашим фиговым деревьям «закон не писан» — для них и мороз нипочём! Причём, не единичное резкое похолодание, которое, тем не менее, должно быть полностью губительно для такого нежного растения, как фиговое дерево, а практически ежедневные заморозки по ночам с середины октября 2007 года, но даже и тогда, когда минусовая температура держалась и днём. Можно было предположить, что фиговые деревья просто «растерялись» и, с «перепугу», плодоносят в «неправильное» время, сжигая все свои ресурсы. Вопрос только в том, что же должно было так напугать бедное растение, чтобы оно, с перепугу, нарушило все законы природы!? Но в природе такое «геройство» всегда заканчивается трагически — герой, решивший освоить чужую климатическую зону, обычно погибал, особенно, если привычная климатическая зона (в данном случае — тропическая или субэкваториальная) резко отличается от осваиваемой (зона умеренно-континентальная). В природе процесс освоения видами новых климатических зон обычно приводит к появлению новых растительных видов и занимает многие миллионы лет, а иногда и сотни миллионов лет.

А в нашем случае тот же самый вид растений осваивает несовместимые для него условия существования под воздействием генератора тёмной материи, и занимает этот процесс не сотни миллионов лет и даже не миллионы, а всего несколько лет!!! Но фиговые деревья после того, как они столь обильно и долго (вплоть до декабря 2007 года) плодоносили, не думали ни «отдыхать», ни истощаться, что можно было бы предположить, исходя из привычных представлений о природе растений! В обычных условиях почвы после обильных урожаев истощаются и перестают плодоносить вообще. Как показала практика, после активной эксплуатации почв современными методами с применением искусственных систем орошения, ирригации и химии, плодородные ранее почвы превращаются в практически бесплодные пустыни, после всего нескольких лет «ударных» урожаев. В описываемом случае изначально почвы были хуже некуда, и именно на этих почвах растения росли в пять-шесть раз быстрее, чем в самых лучших условиях и на самых лучших почвах! И при этом, урожаи только увеличивались, а сами почвы улучшались, становясь всё более и более плодородными, вплоть до чернозёма! Что само по себе невероятно, но, тем не менее, не перестаёт быть фактом! Так вот, фиговые деревья в нашем саду и парке, только-только закончив плодоносить в середине декабря 2007 года, уже к началу мая «выбросили» новые плоды на своих ветках!!! Весна 2008 года во Франции была необычайно холодной, в конце апреля и даже в мае были заморозки и не только ночью, а инжир уже вновь зреет на ветках фиговых деревьев! Даже при самых тёплых вёснах, даже и у себя на Родине, эти растения **НИКОГДА** не «выбрасывали» свои плоды столь рано (**Рис. 30**)!!! Не говоря уже о климатических условиях, в которых это произошло. Завязь плодов нового урожая в этом, 2008 году оказалась очень дружной и многочисленной, и если сама завязь — таких размеров, то можно только себе представить, каких размеров будут зрелые плоды (**Рис. 31**). И это оказалось только началом! На фиговых деревьях стала появляться завязь всё новых и новых плодов, а те, которые появились раньше, росли не по дням, а по часам, как говорится в русских сказках, и к «неправильным» плодам ещё добавились и листья, размеры которых удивляют не меньше (**Рис. 32** и **Рис. 33**).

Так что, «чудеса в решете» не заканчиваются, а только начинаются! А чтобы убедиться, что это именно так, достаточно хотя бы взглянуть на молодой укроп (**Рис. 34**)! Именно молодой укроп в конце апреля месяца уже огромен по сравнению с кистью Светланы! А менее чем через месяц, всё ещё молодой укроп уже более чем в два раза выше взрослой самки сенбернара по имени Кори, которая сама значительно больше и выше своих собратьев! Кто хотя бы раз видел взрослого сенбернара, может себе представить размер «кустика» укропа на заднем плане (**Рис. 35**)! В моей статье «Источник жизни–2» 2006 года, одним из «героев» был щавель — *Spanish Sorrel* и уже тогда размеры этого съедобного растения были в пять-шесть раз больше размеров «нормального», а в этом году листья этого растения ещё больше и гораздо мясистее (**Рис. 36**). Желающие могут сделать этот вывод сами, сравнив листья щавеля 2006 года и года 2008! Но не только укроп «заболел» гигантизмом, достаточно взглянуть на самый настоящий лес молодого сельдерея, в котором всё та же сенбернар Кори спокойно прячется, и по сравнению с которым, она выглядит маленьким щенком (**Рис. 37**)! Не менее огромен и куст артишока, молодые листья которого не только огромны, но и очень плотные и сочные (**Рис. 38**).



Рис. 30

А на этой фотографии набирающие силу плоды инжира, а на дворе ... 29 АПРЕЛЯ 2008 года!


Le Mo
nde.fr
9676 - 1,30 € - FRANCE MÉTROPOLITAINE
MARDI 29 AVRIL 2008
traites :
Afghanistan Attenta

Рис. 31

И новая завязь не только появилась невероятно рано,
но и обещает превратиться в просто огромные плоды!!!


TES
s la rue
PAGE 6
JEUDI 22 MAI 2008
LIG
IONS
AIG
KADOBNOV.)

Рис. 32

Плоды инжира растут не по дням, а по часам! А фиговые листья просто огромны! 22 мая 2008 года


CHAMPIONS
LIGU
ES RETRAITES
la rue

Рис. 33

И появляется всё больше и больше новой завязи инжира и фиговые деревья буквально усыпаны ими!
22 мая 2008 года



Рис. 34

Молодые побеги укропа напоминают скорее “лесные заросли”, чем хорошо знакомое всем растение.



Рис. 35

Гигантский куст молодого укропа настолько огромен, что на его фоне взрослая самка сенбернара, которая сама намного выше своих сородичей, выглядит как игрушечная! 22 мая 2008 года



Рис. 36

Молодые листья щавеля из года в год становятся всё больше и больше!!!



Рис. 37

А на этой фотографии наша сенбернар Кори выглядывает из-за “лесного массива” сельдерея!!! 22 мая 2008 года



Рис. 38

А на этой фотографии молодой артишок с завязью соцветия на “фоне” всё той же взрослой самки сенбернара Кори! 22 мая 2008 года

Ещё совсем молодые листья орешника — *Hazel Corylus Colurna* просто потрясают своими размерами. Об этом кустарнике я писал в своей статье «Источник жизни–1», и желающие могут подробно прочитать о «чудесах», произошедших с этим растением именно там, а сейчас я хочу только обратить внимание на то, что и через несколько лет ничего никуда не исчезает из того, что произошло с растениями (да и не только) под воздействием генератора пси-поля или генератора тёмной материи! Молодые, совсем ещё нежные листья орешника не только уже огромны, но очень плотные и сочные (**Рис. 39**)! Можно только себе представить, какими эти листья будут, когда достигнут своей «зрелости» (**Рис. 40**)! И ещё раз хотелось напомнить о том, что за неделю до того, как были сделаны последние снимки в мае, температура воздуха была порядка +5 градусов Цельсия днём! Да и вся весна в этом году во Франции очень холодная и дождливая. Ещё в конце апреля 2008 года из-под земли вылезло «видимо-невидимо» грибов, как об этом пишут в сказках и опять — в то время, когда их, по идее, не должно быть и в помине! Розовый гриб — очень любим французами и считается деликатесом французской кухни, но ... появился этот деликатес в конце апреля, чего не может быть, потому что не может быть никогда (см. **Рис. 41** и **Рис. 42**)! Но в этом случае, нас — меня и мою жену Светлану — это уже «почему-то» совсем не удивляет...

Николай Левашов, 24 мая 2008 года

P.S.

Прошло всего пару дней после того, как были сделаны последние фотографии для статьи. Но и столь короткого времени оказалось достаточно, чтобы в «сказочном королевстве», в «тридевятом царстве-государстве», границы которого лежат в пределах владений нашего замка во Франции, новые «чудеса в решете» не заставили себя ждать. То, что всё растёт в этом «сказочном», по представлениям многих, «царстве-государстве» не по дням, а по часам, может воочию увидеть каждый, кто взглянет на новые фотографии, которые отделяет от предыдущих всего **ТОЛЬКО ДВА ДНЯ**! «Маленький» артишок (см. **Рис. 38**) вырос ещё больше, да так, что «старина» Рамзес — наш водолаз (*New Found Land*), который на 15-20 см выше самых крупных сородичей — по сравнению с растением артишока, выглядит тоже, как щенок (**Рис. 43**)! Но не только само растение артишока так быстро вытянулось — достаточно взглянуть на съедобные соцветия этого растения, чтобы убедиться в том, что рост «не по дням, а по часам» не является присказкой, а самой, что ни на есть, правдой (**Рис. 44**)!!! Стебли укропа за два дня так разрослись, что заросли укропа больше напоминают лесные, нежели кустики хорошо знакомого всем укропа, а ведь это всё ещё только молодой укроп (**Рис. 45**)! Кустики клубники всё больше и больше начинают своим внешним видом напоминать кустарники, только сочные и зелёные стебли этого растения говорят о том, что это всё-таки не кустарник! А сколько новых, ещё зелёных ягод успело появиться за те же самые два дня (**Рис. 46**)! В «большой гонке» решила поучаствовать, и МЯТА, кусты которой — просто огромных размеров (более метра в высоту) и усыпаны невероятным количеством листьев, которые, к тому же, ещё и значительно больше обычных и, ко всему прочему, — более «мясистые» и сочные (**Рис. 47**)! Чтобы убедиться в этом, достаточно только взглянуть на фотографию...

Николай Левашов, 25 мая 2008 года



Рис. 39

А на этой фотографии молодой лист орешника, который скорее похож на лист лопуха.



Рис. 40

Молодые листья орешника никак не “хотят” помещаться целиком в кадре!



Рис. 41

Конец апреля - а, так называемый, розовый гриб уже дружно полез к Солнцу!


Le Monde
MARDI 29 AVRIL 2008
FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY
Afghanistan Attentat contre le président
PLOP!

Рис. 42

Розовый гриб - очень популярен во Франции, но он никогда не появлялся столь рано!



Рис. 43

Прошло всего только два дня после последних фотографий, а растения продолжают расти “не по дням, а по часам”! “Старина” Рамзес на фоне артишока! 24 мая 2008 года



Рис. 44

За два дня значительно увеличились и съедобные соцветия артишока, а что это так - достаточно взглянуть на эту фотографию! 24 мая 2008 года.



Рис. 45

Прошло только два дня с момента последних фотографий, а кусты укропа больше напоминают собой лес, нежели хорошо всем знакомое растение! 24 мая 2008 года.



Рис. 46

Но и клубника не думает сдавать своих позиций и вот ... уже “второй эшелон” этих ягод вступает в бой, чтобы не потерять своего преимущества!!! 24 мая 2008 года.



Рис. 47

А это новый участник “больших гонок” - МЯТА!!! Стебли этого растения “взметнулись” к Солнцу на высоту более метра!!! 24 мая 2008 года.

Часть 5. Природа и разум

Неоднородность пространства и материи привела к появлению жизни. Развитие живой материи приводит к появлению, на определённом уровне развития оной, самоосознания материи, так как живая материя остаётся всё той же самой материей, только организованной на всё той же пространственной неоднородности, которая у живой материи выражена в значительно большей степени, чем у «неживой»! И по мере увеличения степени этой пространственно-материальной неоднородности, возникают условия для развития живой материи, на определённом уровне которого и возникает разумная материя! Разумная материя, по крайней мере, в пределах нашей Вселенной, таким образом является продуктом качественных изменений, возникших в живой материи и, в силу этого, имеет вполне конкретных носителей разума, которые проявились в многообразии живых форм, образующих экологическую систему! Таким образом, разумная материя является продуктом развития материи, и разделение на живую и неживую материю весьма условно. Живая материя представляет собой просто определённую организацию материи, не более того, несмотря на то, что живая материя на определённом этапе своего развития в состоянии осознать своё существование среди всей остальной материи. А развитие уже самой разумной материи может привести к такому уровню развития живой материи, когда последняя (живая материя) приобретает возможность изменять и управлять материей, её породившей. Так возникает спираль развития материи Вселенной! Материя — живая материя — разумная материя — изменение первичной материи — новый уровень развития живой материи — новый уровень развития разумной материи — и т.д. Но, при всём при этом, не следует забывать о том, что самоосознание материи имеет в свою очередь множество уровней. И каждому уровню самоосознания материи соответствует свой уровень понимания природы и свои методы и способы взаимодействия с той самой природой, в которой зародился этот разум. В принципе, слово разум не совсем соответствует понятию материи, приобретшей самоосознание и вот, почему. Ещё наши предки разделяли два понятия — УМ и РАЗУМ! И в их понимании эти два понятия принципиально отличались друг от друга, хотя эти два слова и имеют общий корень УМ! Материя, осознавшая своё существование, приобретает именно УМ! И только когда носители ума достигнут просветления знанием, только тогда появляется РАзУм!!! Способность мыслить ещё не означает разумности — состояния, когда человек просветлён знанием, знанием законов природы, из которой он родился! Примеров действия ума каждый человек современности может найти предостаточно. Достаточно только обратить внимание на экологическую катастрофу, которая является продуктом действия человека, обладающего умом, но не обладающего РАзумом! И это не просто философские разглагольствования, как могут сказать некоторые, а самые, что ни на есть, факты практического уровня. Если человек вышел на уровень РАзума, то его действия, при взаимодействии с природой, его породившей, будут не на уровне взаимоисключающих друг друга явлений, а на уровне гармонии между природой и человеком. И тогда РАзумная деятельность человека приводит не к гибели матушки-природы, а к её возрождению на принципиально новом уровне взаимодействия, исключающем антагонизм. И это не пустое заявление, а позиция, подтверждённая практикой. Подтверждением этой позиции служит происходящее с живой и неживой материей под воздействием генератора пси-поля или генератора тёмной материи. Под воздействием этого генератора происходят такие изменения, которых не смогла добиться и сама Матушка-природа за несколько миллиардов лет своих экспериментов на нашей Мидгард-Земле, и чего не смогло достичь за всё время своего существования технократическое развитие человечества. Ограниченное понимание природы, возникшее на основании ложного научного понимания, привело к конфликту между природой и самим человеком, и этот конфликт грозит гибелью не только уже вымершим и вымирающим видам живых организмов, но и самому человеку. И всё это происходит из-за того, что человек пользуется умом, а не РАзумом! Другими словами, не понимая реальных законов природы человек, вмешивается в неё и... происходит разрушение экологического баланса, и со временем это приводит к экологической катастрофе, которая уже реальна в наши дни. Вульгарный материализм привёл к тому, что к природе стали подходить чисто механически, опираясь на созерцательные наблюдения за происходящим в ней. Чтобы получить более полное, образное представление о созерцательном понимании природы современной наукой, достаточно представить себе следующее. Айсберг пробивает корпус Титаника и последний быстро погружается в морские пучины. Наблюдатель видит только вершину айсберга и то, как после столкновения с ней, Титаник тонет. После чего, наблюдатель начинает строить свою «теорию» о том, как и почему Титаник потонул, столкнувшись с таким небольшим куском льда. Начинает брать пробы льда и пробы стали, из которой был сделан корпус Титаника, и с помощью математических уравнений наблюдатель пытается получить «понимание» того, как подобное стало возможным. И что самое ужасное — с помощью математики такое объяснение находит!!!

Эта картина полностью соответствует уровню понимания природы современной наукой! И это не просто попытка очередного злопыхателя облить грязью учёных, а самая, что ни на есть, истина! И это утверждение основано не на том, что мне так «кажется» или «хочется», а на основании утверждений самих ортодоксальных учёных, которые вынуждены были признать, что они имеют **КАКОЕ-ТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОЛЬКО О 10% МАТЕРИИ** Вселенной и **СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ О 90% МАТЕРИИ** всё той же самой Вселенной!!! Странно только одно: если «научные выкладки» о том, как верхушка айсберга пробила стальной корпус Титаника, выглядят совершенно абсурдными, то почему аналогичные выкладки и высказывания ортодоксальной науки, которая сама же признаёт, что имеет частичное представление только о десяти процентах материи Вселенной и ничегошеньки не знает о девяноста процентах материи Вселенной, принимаются, как истина в последней инстанции!? И никто не спрашивает таких учёных об **ОТВЕТСТВЕННОСТИ** за последствия таких «научных представлений», а вроде бы уже пора, ибо планета уже на грани катастрофы из-за таких «научных представлений»! Или всё дело в том, что «учёные» придумали название для непознанных 90% процентов материи Вселенной!? Назвав эти 90% процентов материи Вселенной «тёмной материей» (dark matter) ортодоксальные учёные не изменили этим ничего! Они, как ничего не знали об этих 90% материи Вселенной, так ничего не знают и по сей день! И продолжают гробить нашу планету своим невежеством и слепотой. Уже отравлены почти все запасы пресной воды на планете, моря и океаны отравлены тоже, миллионы гектаров плодородной до недавнего времени почвы превратились в бесплодные пустыни в результате применения химии в сельском хозяйстве. Осушение заболоченных земель, орошение плодородных земель в районах с недостаточным уровнем осадков, приводит к тому, что, дав в течение нескольких лет ударные урожаи, эти земли превращаются в бесплодные пустыни и солончаки. И подобное происходит практически везде, практически во всех отраслях деятельности современного человека. Напрашивается вопрос: **Можно ли такую деятельность назвать разумной!?** Конечно же, нет! И очень часто эта деятельность не является следствием ограниченности и слепоты «учёных», а преднамеренным вредительством со стороны социальных паразитов! Такая деятельность только подтверждает невежество современной ортодоксальной науки и сил, стоящих за нею. Социальные паразиты, контролирующие на сегодняшний день практически всю финансовую систему мира, и у которых ортодоксальная наука на коротком поводке, смертельно боятся, что движение цивилизации Мидгард-Земли может пойти по правильному пути развития. А боятся они этого потому, что при правильном развитии цивилизации они не смогут паразитировать, как они это делали до сих пор. Социальным паразитам придётся тогда добывать себе хлеб насущный своим собственным трудом, а своим собственным трудом они не смогут получить такой жирный «кусок хлеба», который они «жуют» сейчас, да и не желают они добывать хлеб насущный своим собственным трудом! Да и очень они уже привыкли к такому жирному «куску хлеба», и очень им не хочется этот кусок потерять. И поэтому социальные паразиты делали и делают всё, что в их силах, чтобы не произошло изменения направления развития цивилизации Мидгард-Земли от состояния войны с матушкой-природой, к состоянию гармонии с оной! Потому что, если это произойдёт, они потеряют свою кормушку! А то, что они не хотят трудиться сами, не является теоретическим предположением, а фактом, подтверждением которого служат события и в прошлом, и в настоящем земной цивилизации, и таких подтверждений не одно, а множество. В прошлом социальные паразиты уже терпели поражение от Светлых Сил на Мидгард-Земле, и их уже пытались направить на путь истинный:

13.(77). Ложью и лестью неправедной
захватят они многие края Мидгард-Земли,
как они поступали на других Землях,
во многих мирах во Времена
прошлой Великой Ассы,
но побеждены будут они,
и сосланы в страну Гор Рукотворных,
где проживать будут люди с кожей цвета
Мрака и потомки Рода Небесного
Пришедшие из земли Бога Ния.
И дети Человеческие начнут учить трудиться их,
Дабы могли они сами выращивать злаки
И овощи для питания детей своих...[1]

И произошло это событие немногим более четырёх тысяч лет тому назад, и даже после своего поражения социальные паразиты не захотели менять своей паразитической природы и, затаившись на некоторое время, они вновь показали свою истинную природу:

---

[1] Славяно-Арийские Веды, Саньтии Веды Перуна, Круг Первый, Саньтия 5, 41 с.

14.(78). Но отсутствие желания
трудиться объединит Чужеземцев,
и покинут они страну Гор Рукотворных,
и расселятся по всем краям Мидгард-Земли.
И создадут они веру свою,
и объявят себя сынами Бога Единого,
и станут кровь свою и детей своих
приносить в жертву Богу своему,
дабы существовал кровный союз
между ними и Богом их...[2]

И то, что сейчас происходит на Мидгард-Земле, и есть результат этого! Социальные паразиты расселились по всем краям и весям Матушки-Земли, и результатом их паразитической деятельности стала экологическая катастрофа, перед которой стоит современная цивилизация! И, что самое удивительное, так это то, что если эта катастрофа всё-таки произойдёт, то в ней погибнут и сами социальные паразиты! Они являются раковой опухолью социального организма нашей планеты и, как и всякая другая раковая опухоль, она губит и социальный организм, на котором паразитирует эта социальная раковая опухоль, и саму среду обитания — планету Земля! Существующие на сегодняшний день технологии не в состоянии и за многие тысячи лет очистить уже существующие загрязнения морей и океанов. И это притом, что загрязнения природной среды не прекратились, а только продолжают увеличиваться. Сельскохозяйственная деятельность, основанная на представлениях вульгарного материализма, приводит к тому, что на обрабатываемые земли выбрасывается миллионы тонн химических удобрений и ядохимикатов, целью которых является «увеличение» урожайности выращиваемых культур. При этом урожайность возрастает незначительно и на непродолжительное время, после чего эти земли становятся практически бесплодными. Но на этом вред от применяемой на полях химии не ограничивается. Во время дождей химикаты и яды попадают в грунтовые воды, а через грунтовые воды — в реки, озёра, родники и колодцы. Так химия и яды попадают в питьевую воду, которую пьют люди, со всеми вытекающими из этого последствиями. Но и это ещё не всё! Химикаты и яды с полей через грунтовые воды попадают в реки, которые несут свои воды в моря, океаны и озёра. И таким образом эти химикаты и яды оказываются в водах океанов, морей и озёр, и наносят непоправимый вред экологии водных просторов, которые занимают три четверти поверхности планеты. В результате этого, необратимо нарушается экологическое равновесие водных просторов, гибнут многие виды животных и растительных организмов. Всё та же самая химия приводит к отравлению других видов обитателей морей и океанов, которые уже в виде морепродуктов попадают на стол людей, отравляя их. В результате возникают многочисленные болезни, вплоть до рака, и больных становится всё больше и больше, и уже на сегодняшний день таких больных десятки миллионов только в Европе, и это число «экологических» больных продолжает расти каждый день! «Экологические» больные — это люди, которые получили свои заболевания, порой смертельные, только из-за нарушения экологического равновесия в результате «разумной» деятельности самого человека! Другими словами, многие и многие миллионы людей на Мидгард-Земле обречены на смерть в результате «побочного» эффекта технократического развития современной цивилизации! Дошло уже до того, что официальные власти, например, США рекомендуют своим гражданам не есть морепродукты чаще одного раза в месяц, иначе это угрожает их здоровью! И это только начало! Ведь, кроме химии, поступающей с полей, в воды морей и океанов попадают яды и химия через атмосферу, в которую выбрасывается огромное количество ядовитых веществ (включая ртуть), и которые с дождём попадают, как в пресную воду рек и озёр, так и в солёную воду морей и океанов. Но и это тоже не всё! В частности, моря и океаны стали могильниками для многих миллионов тонн химического оружия, созданного до и после Второй Мировой Войны. Контейнеры, в которых это химическое оружие захоронили в морских и океанских глубинах, уже почти полностью разрушились, и их содержимое начинает попадать в воду! И этот процесс только набирает силу, и можно только предположить, какие последствия для всего живого это будет иметь. И при всём при этом, современная технократическая цивилизация ничего с этим сделать не может и поэтому... просто «скромно» молчит обо всём этом. А вот и причина, почему хранится «скромное» молчание по этому поводу. Возьмём для примера относительно небольшое и довольно сильно изолированное от Мирового океана Балтийское море. Кроме химии с полей, попадающей в это море с водами рек, с дождями, отходами промышленных предприятий и сбросами канализации, на дне Балтийского моря происходит утечка сильнейших ядов из разгерметизировавшихся контейнеров с химическим оружием, захороненном в морских пучинах после Второй Мировой войны. Существующие на сегодняшний день методы очистки воды, кроме того, что они весьма дороги, ещё и совершенно бесполезны, если говорить об очистке больших объёмов воды. Для примера, только представим себе задачу очистки Балтийского моря от химического загрязнения, уже существующего. Для того чтобы это сделать, рассмотрим два возможных варианта. И даже обозначим при этом невыполнимые на сегодняшний день предположения. Представим, что удалось отделить гигантской плотиной Балтийское море от Северного моря и таким образом от Мирового океана. Предположим, что все реки, впадающие в Балтийское море, повёрнуты и не несут в него новых загрязнений со своими водами. Предположим, что над всем Балтийским морем не выпадет ни одной капли дождя в течение всего времени проведения очистки, потому что, если дожди будут выпадать, как обычно и даже идеально чистые, то невозможно будет провести очистку этого моря, даже теоретически. Ведь во время каждого дождя, не говоря уже о ливнях и ураганах, выпадают такие объёмы воды в час, что для того, чтобы очистить такие объёмы современными средствами, потребовались бы сотни, а скорее всего, тысячи лет! Итак, с такими невыполнимыми начальными условиями представим себе, как можно было бы очистить Балтийское море. Первый вариант предполагает возможность выкапывания котлована по объёму, равного Балтийскому морю. Даже при желании, нет места для того, чтобы выкопать такой котлован, и, ко всему прочему, это не под силу современной технократической цивилизации. Но, если предположить чисто теоретически возможность подобного, потребуется тысячи и тысячи лет, чтобы очищенную воду Балтийского моря перелить в этот котлован, после чего необходимо было бы очистить от загрязнения донные отложения и только после этого вернуть воду Балтики обратно! Такое выполнимо только с аквариумом, но не с морем, даже при указанных начальных условиях, которые сами по себе являются невыполнимыми. По второму варианту, очищенную воду Балтийского моря возвращают обратно в это море, что приводит к некоторому микроскопическому уменьшению уровня загрязнения. Но на это потребуется сотни тысяч лет для того, чтобы таким способом очистить Балтийское море, и это притом, что усилия всего человечества должны быть нацелены только на это и при начальных условиях, уже изложенных для первого варианта! Вот и всё, на что способна современная технократическая цивилизация, построенная на принципах вульгарного материализма, который навязали социальные паразиты! Так что, даже при таких невыполнимых начальных условиях современная технократическая цивилизация не способна нейтрализовать вред, нанесённый ею Матушке-природе, даже в масштабе одного моря, а ведь аналогичным образом загрязнено не только Балтийское море, но и весь Мировой океан! А также атмосфера, а также земля, которая, кроме химических загрязнений, имеет ещё и радиоактивные загрязнения, которых с каждым годом становится всё больше и больше... Вода, воздух, земля — всё загрязнено в результате «разумной» деятельности технократической цивилизации, навязанной на Мидгард-Земле социальными паразитами. А сейчас социальные паразиты ещё прибавляют ко всему этому нагнетание напряжения по поводу приближающегося планетарного голода. Ранее они создавали искусственно голод в отдельно взятых районах и странах, для того, чтобы захватить контроль над этими странами в свои руки. Это у них неплохо получалось в VI веке н.э. в Персии и в начале XX века в Российской Империи. А сейчас они пытаются использовать голод, чтобы уже свободно манипулировать всей планетой, и движет ими страх потерять свою власть, и свой жирный кусок «пирога», на который они не имеют никакого права! И что самое главное — они прекрасно это знают и пытаются создать такие условия, чтобы обращённые ими в рабство народы никогда не освободились от реальных рабских оков, которые они хитростью и обманом надели на эти народы. А причина такой повышенной озабоченности социальных паразитов в том, что уже реально существуют силы, которые, используя истинное знание законов природы, в состоянии не только решить созданные их «трудами» проблемы экологии, но и не допустить появления новых проблем экологии в будущем! Уже сейчас существуют способы и методы очистки планетарной атмосферы, Мирового Океана и земли. И это не теоретические предположения, а самые, что ни на есть, факты, которые скрываются от населения социальными паразитами. Но возможно не только восстановить экологию планеты, но и, используя принципиально другие технологии, решить проблемы с продуктами питания, да и не только! И именно об этом эта статья, точнее, в ней я продолжаю эту тему, которую последовательно раскрывал в статьях «**Источник жизни**» **1**, **2**, **3** и **4**!

---

[2] Славяно-Арийские Веды, Сантии Веды Перуна, Круг Первый, Сантия 5, 41 с.

Прошло меньше двух недель с того дня, как я завершил написание статьи «Источник жизни—4. Сказ о плодах и ягодах», и этого короткого времени оказалось достаточно, чтобы произошло много невероятного, о чём бы стоило бы говорить и писать. Весна в Королевской долине в этом году выдалась необычайно холодной и дождливой, была примерно такой же, как и в Москве, только дожди поливали долину реки Луары этой весной почти каждый день и ночь, что не способствовало бурному росту растений. Но даже такая холодная с заморозками весна, плюс многочисленные дожди, не сказалась на поведении растений в нашем парке и саду. Все виды растений росли не по дням, а по часам! Даже за несколько дней, прошедших с момента последней статьи, всё продолжало расти с невероятной скоростью и созревать. Не только клубника решила порадовать своими необычайно крупными для этого сорта ягодами, но и малина, ягоды которой тоже огромны (**Рис. 1** и **Рис. 2**). И это, несмотря на очень холодную и дождливую весну! Но от клубники и малины не отстаёт и смородина (**Рис. 3**). Черешня тоже поспешила созреть, чтобы со всеми остальными ягодами угодить на стол (**Рис. 4**)! Кто-то может спросить: А что здесь невероятного!? А невероятное здесь то, что все эти ягоды не созревают одновременно и тем более, под открытым небом, да ещё на известняке, на котором все эти растения вообще не должны были расти! Да ещё после такой холодной и дождливой весны, когда даже в середине июня по ночам весьма холодно. И, несмотря на такие климатические условия, плоды и ягоды дружно созревают наперегонки друг с другом, «забыв» свои привычные сроки созревания! Не отстают от этого «марафона» и тропические, и субэкваториальные растения. На фиговых деревьях с каждым днём набирают силу плоды, и этих плодов становится всё больше и больше, как это видно на фотографии от 4 июня 2008 года (**Рис. 5**). Напомню, что всё это происходит под открытым небом и на самых плохих почвах, которые только можно себе представить для роста любых растений — на известняке и красной глине, и всё происходит без каких-либо удобрений! И притом, происходит очень быстро, и это не только слова; подтверждением этому служит фотография от 7 июня 2008 года, на которой видно, что плоды инжира за три дня уже начали приобретать фиолетовый оттенок, что говорит о начале созревания. Необычно большие плоды зреющего инжира выглядят даже маленькими на фоне огромных размеров листьев фигового дерева (**Рис. 6**)!

Но это ещё не все сюрпризы! Вот, к примеру, Араукария чилийская *(Araucaria araucana)* или обезьянье дерево — медленно растущее вечнозелёное хвойное растение, которое в природных условиях может достигать до 60 метров высоты. Это растение лучше всего развивается на умеренно влажной, хорошо проницаемой питательной почве. Наличие в почве извести сказывается отрицательно! Это справочные данные по этому растению, из которых следует, что это медленно растущее вечнозелёное хвойное растение отрицательно реагирует даже на присутствие извести в почве, а в нашем парке эти деревья растут в **ЧИСТОМ ИЗВЕСТНЯКЕ!** Второе название Араукарии чилийской — обезьянье дерево, появилось, согласно легенде. По этой легенде обезьяны, чтобы полакомиться созревшими шишками этого дерева, забираются на его верхний ярус, на котором созревает столь любимое ими лакомство, и, насытившись орешками из шишек, не могут спуститься вниз, так как острые, как бритва, игольчатые листья этого дерева наносят очень болезненные порезы, и это приводит к тому, что обезьяны срываются с огромной высоты и разбиваются насмерть! Такова легенда. В нашем парке три года назад было высажено около десятка этих экзотических растений. Самому большому, из которых было одиннадцать лет (**Рис. 7**). Попав в наш парк, эти хвойные вечнозелёные растения принципиально изменили своё «поведение»! В любом справочнике об этих деревьях говорится, что они очень медленно растут и начинают плодоносить ТОЛЬКО в ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ! Самое «взрослое» растение, высаженное три года назад в нашем парке, было в возрасте 11 лет и высотой около четырёх метров. Все остальные саженцы были в возрасте всего нескольких лет и в высоту — от пятидесяти сантиметров до восьмидесяти. И за эти три года самые маленькие из Араукарий чилийских вымахали под четыре метра! И это само по себе невероятно, но и это ещё не всё! На этих невероятно быстро вытянувшихся за три года малышах появились **ШИ-**



Рис. 1

А на этой фотографии от 4 июня 2008 года спелые ягоды малины на фоне руки Светланы



Рис. 2

Ягоды малины сами так и просятся в рот! 7 июня 2008 года



Рис. 3

Ягоды красной смородины уже налились соком и созрели.
4 июня 2008 года



Рис. 4

И вот все ягоды уже вместе оказались на одной тарелке.
4 июня 2008 года



Рис. 5

Зреющий инжир обещает быть просто огромным!
4 июня 2008 года



Рис. 6

Прошло только три дня, а инжир уже начинаеи созревать!
7 июня 2008 года



Рис. 7

Araucaria araucana

Араукарии чилийские в нашем парке!
5 июня 2008 года

ШКИ (**Рис. 8**)! Такого просто не может быть! И что самое интересное в этой ситуации, так это то, что завязь шишек появилась даже не на самой взрослой из наших Араукарий, которую высадили в грунт в возрасте 11 лет, а на малышах, которым на момент высадки в грунт было всего несколько лет! И, несмотря на невероятность этого факта, появление шишек именно на самых молодых саженцах **ЗАКОНОМЕРНО**! Как я уже писал ранее, чем в более раннем возрасте то или иное растение попало под действие генератора пси-поля, тем быстрее проявляются изменения в этих растениях, так как растения, посаженные в грунт в раннем возрасте, под воздействием генератора тёмной материи с самого начала формируется в принципиально новых условиях, в то время, как взрослые растения, попавшие в поле воздействия генератора пси-поля, уже были сформированы в совершенно других условиях! И изменения в них под воздействием генератора тёмной материи будет происходить со временной задержкой, длительность которой будет зависеть от периода замены каждого типа клеток у каждого растения. Именно поэтому под воздействием генератора жизни в первую очередь менялись цветы, потом листья и только потом стволы деревьев! В первую очередь изменялись те клетки растений нашего парка и сада магнолий, которые находились в стадии роста или деления, и только потом клетки, подлежащие замене. Другими словами, определяющим фактором является скорость замены клеток растений! И именно по этой причине шишки появились не на самой «старой» нашей Араукарии чилийской, а на самой молодой, но и это ещё не всё! Шишки появились на наших Араукариях не на одном верхнем ярусе, как это бывает у всех остальных хвойных деревьев этой породы, а сразу на четырёх ярусах, чего не бывало ранее в условиях матушки Природы (**Рис. 9**)! Даже самые маленькие Араукарии чилийские достигли таких размеров, что для того, чтобы весь ярус поместился в кадр необходимо удалиться на довольно-таки большое расстояние от дерева. И поэтому, чтобы на снимке хорошо были видны шишки, необходимо подойти очень близко, а с такого расстояния в кадр попадает только одна шишка (**Рис. 10**)! На этой фотографии прекрасно видна формирующаяся шишка Араукарии чилийской на совсем юном дереве, чего в принципе не может быть, а она (шишка) есть и к тому же, не одна! Деревья буквально усыпаны шишками, за исключением самого «старого», которому исполнилось четырнадцать лет! Вот такие вот «чудеса в решете», и эти чудеса продолжаются! Но всё это является невозможным или чудом с позиций ортодоксальной науки и с позиций происходящего у Матушки-Природы, но является вполне нормальным и закономерным результатом воздействия генератора тёмной материи. В своей статье «**Источник жизни – 1**» (2005 год) я писал о бурном росте под воздействием генератора пси-поля Атлантического Голубого Кедра — *Cedrus Atlantica f. Glauca*.

В течение двух лет действия генератора (с 2003 года) этот кедр рос в 5-7 раз быстрее, чем его собратья в самых лучших условиях, в то время, как наши кедры росли на известняке, что считается вообще невозможным для этих растений. И ещё — в 2005 году наши голубые кедры дали невероятный урожай шишек (**Рис. 11**)! На этой фотографии отлично видно изобилие шишек и иголки, которые имеют голубой оттенок, за что этот кедр и получил название Атлантического Голубого Кедра:

***The Blue Atlas Cedar** is a cedar native to the Atlas Mountains Atlas Mountains of Algeria (Tell Atlas) and Morocco (in the Rif and Middle Atlas, and locally in the High Atlas). It is variously treated as a variety or subspecies of Lebanon Cedar Cedrus libani var. atlantica. Atlantica Glauca — It is a medium-sized to large tree, 30-35 m (rarely 40m) tall, with a trunk diameter of 1.5-2 m.*



Рис. 8

Araucaria araucana

Три года назад эта араукария была только маленьким черенком! 5 июня 2008 года



Рис. 9

Araucaria araucana

На этой фотографии хорошо виден верхний ярус с созревающими шишками. 5 июня 2008 года



Рис. 10

Araucaria araucana

А вот созревающая шишка вблизи!
5 июня 2008 года



Рис. 11

Cedrus Atlantica f. Glauca.

На этой фотографии хорошо видны шишки и иглы голубого Атлантического кедра. 2005 год

It forms forests on mountain sides at 1,370-2,200 m, often in pure forests, or mixed with Algerian Fir, junipers, oaks and maples. It is very similar in all characters to the other varieties of Lebanon Cedar; differences are hard to discern. It is common in cultivation in temperate climates. In garden settings it is most often the glaucous forms that are planted as ornamental trees. 'Glauca' — Known as the Blue Atlas Cedar. Most commonly used and more available than the species. Has blue-green needle color. Perhaps more accurately a variety (similar to the Colorado Blue Spruce (Picea pungens var. glauca)). Seedlings grown from blue-needled plants will exhibit a range of needle colors from blue to green[3].

Голубой Кедр Атласа — уроженец Атласных гор Алжира (Атласный кедр) и Марокко (в нижней и средней части Атласского хребта и местами встречается в верхней части этого горного массива). Это дерево считают разновидностью или подвидом Атлантического Ливанского Кедра *(Cedrus libani var. atlantica)*. ***Atlantica Glauca*** — это среднего размера дерево обычно достигает высоты в 30-35 м (редко 40 м), с диаметром ствола 1.5-2 м. Хвойные леса из этих кедров покрывают склоны гор на высотах 1370-2200 м, или образуют смешанные леса вместе с Алжирской Елью (Algerian Fir), можжевельником *(Junipers)*, дубами *(Oaks)* и клёнами *(Maples)*. Эта разновидность Кедра очень близка по своим характеристикам к другим разновидностям Ливанского Кедра. Этот кедр обычно распространён в зоне умеренного климата. В парках чаще всего для украшения используют разновидность Glaucaus. Glauca — известный, как Синий Кедр Атласа, — наиболее доступная разновидность этого дерева с голубовато-зелёными иголками. Возможны некоторые вариации этой разновидности кедра, как это наблюдается у Колорадской Голубой Ели *(Picea Pungens вар. glauca)*. Рассада, выращенная от растений с голубыми иголками, может иметь цвет иголок от голубых до зелёных[4].

Но прошло ещё несколько лет под воздействием генератора тёмной материи и в этом, 2008 году иголки у наших Голубых Кедров стали на самом деле голубыми, а не только с голубым оттенком, как у всех остальных Атласных Голубых Кедров! Интенсивность голубого цвета стала такой, что даже не верится, что такое возможно в принципе (**Рис. 12**)! Особенно хорошо видны удивительно голубые иголки Атлантического (другое название этого кедра) Голубого Кедра на фоне нормальной зелёной травы нашего парка. Только под воздействием генератора пси-поля Атлантический Голубой Кедр стал в самом деле ГОЛУБЫМ КЕДРОМ, в самом прямом смысле этого слова (**Рис. 13**)! На этой фотографии виден и необычайно быстрый рост новых веточек кедра, и это тоже невероятно! Напомню, что для этих голубых кедров известняк вообще несовместим с условиями для их жизни и роста! А в условиях действия генератора тёмной материи, эти деревья, как и практически все остальные растения в нашем парке и саду, не только выжили, но и растут в 5-7 раз быстрее, чем в оптимальных для них условиях! С каждым годом реакция растений на воздействие генератора пси-поля усиливается, и это связано, как с эффектом накопления изменений, так и с тем, что после установки генератора тёмной материи в 2003 году, вносился целый ряд принципиальных коррекций и доработок в уже действующий генератор пси-поля. Это — с одной стороны, а с другой стороны — инерционность реакции каждого вида растений зависит и от инди-

---

[3] Information taken from Conifers, «The Illustrated Encyclopedia», Volume 1.

[4] «Хвойные деревья. Иллюстрированная Энциклопедия», Том 1.



Рис. 12

Cedrus Atlantica f. Glauca.

На этой фотографии иглы Голубого Атлантического Кедра голубые в полном смысле этого слова. 2008 год



Рис. 13

Cedrus Atlantica f. Glauca.

Особенно хорошо удивительная голубизна иголок видна на фоне нормальной зелёной травы! 2008 год видуальных особенностей этого вида, и от возраста каждого конкретного растения, который был на момент начала действия генератора пси-поля, и от продолжительности периода замены старых клеток растения на новые. И уже на 2008 год — через пять лет после установки генератора тёмной материи — «маховик» изменений, под воздействием этого генератора, достиг невероятных «оборотов», и остаётся только наблюдать далее, чтобы получить представление о том, что может быть под таким воздействием. И причина этому не в том, что непонятен механизм действия этого генератора (здесь как раз-то всё понятно до мелочей), а в том, что нет ещё фактического материала о том, как на подобное воздействие генератора тёмной материи реагирует тот или иной вид растений или животных. И причина этому в том, что подобное никогда и никем не делалось, и это направление пси-физики совершенно не исследовано. Только в Славяно-Арийских Ведах упоминается о побочном эффекте действия Источника Силы, помещённого в недра Мидгард-Земли, в виде необычайного роста растений в зонах выхода Источника Силы на поверхность. И это всё, что мне удалось найти на сегодняшний день о подобных явлениях. Так что, приходится опираться только на свой собственный опыт, который ещё находится в стадии накопления... Именно поэтому и для нас самих происходящее в нашем парке и саду магнолий весьма любопытно и ново, но уже наблюдения в течение пяти лет позволяют делать определённые выводы. Действие генератора тёмной материи не хаотично, а строго направлено и в точности соответствует заложенным в него программам и коррекциям. Действие генератора пси-поля не приводит к истощению растений, а наоборот делает растения более жизнеспособными и плодовитыми. В результате действия генератора тёмной материи, растения и животные приобретают свойства и качества, которые считались для них **НЕВОЗМОЖНЫМИ** и которых они не смогли и не могли приобрести за всё время развития жизни на нашей планете! Вот такие вот дела, а пока вернёмся к анализу этих новых свойств и качеств...

С каждым годом рост хвойных деревьев ускоряется. Наиболее наглядно процесс скоростного роста у хвойных деревьев можно наблюдать на примере роста веток. Обычно каждый год происходит прирост зелёной массы дерева за счёт новых побегов, и обычно эти новые побеги небольшие. К следующему году новые побеги обретают кору и становятся неотличимыми от материнских веток, и даже иголки становятся более тёмными, неотличимыми от более ранних. Конечно, иголки — листья, которые постоянно опадают по истечении определённого времени и заменяются новыми, но иголки, выросшие вместо сброшенных, имеют такой же цвет, как и выпавшие иголки, и для любого наблюдателя, в результате этого, создаётся впечатление, что иголки на ветках «сидят» вечно. Так вот, я так довольно подробно описал это очевидное для любого любителя ботаники явление только для того, чтобы обратить внимание на необычность происходящего, которое происходит в нашем парке. В течение двух недель наши хвойные деревья «выпустили» молодые побеги на своих ветках, что является совершенно нормальным явлением для любого растения. «НЕНОРМАЛЬНЫМИ» являются размеры этих новых побегов и то, что на этих ещё «молочных» побегах через несколько дней появились НОВЫЕ ПОБЕГИ, и эти побеги появились не только у голубого кедра, но и у другого — *Cedrus Deodara!* Вот это действительно удивительно и неожиданно (**Рис. 14** и **Рис. 15**)! Очень бурно среагировали на действия генератора псиполя и другая знаменитая на весь мир разновидность хвойных деревьев — *Sequoia Sem-*



Рис. 14

Cedrus Deodara

Но не только голубой кедр бурно реагирует на воздействие генератора тёмной материи. 2008 год



Рис. 15

Cedrus Deodara

А на этой фотографии видны огромные новые побеги. 2008 год *pervirens: **Sequoia Sempervirens — California Redwood Tree**. Sequoia is a genus in the cypress family Cupressaceae (formerly treated in Taxodiaceae), containing the single living species Sequoia sempervirens. Common names include Coast Redwood and California Redwood (it is one of three species of trees known as redwoods). It is an evergreen, long-lived, monoecious tree living for up to 2,200 years, and this species includes the tallest existing trees in the world, reaching up to 115.5 m (379.1 ft) in height and 8 m (26 ft) diameter at breast height. The leaves are variable, being 15-25 mm long and flat on young trees and shaded shoots in the lower crown of old trees, and scale-like, 5-10 mm long on shoots in full sun in the upper crown of older trees; there is a full range of transition between the two extremes. They are dark green above, and with two blue-white stomatal bands below. This native area provides a unique environment with heavy seasonal rains (of up to 2,500 mm or 100 inch annually). Cool coastal air and fog keep this forest consistently damp year round. Several factors, including the heavy rainfall, create a soil with less nutrients than are necessary, causing the trees to depend heavily on the entire biotic community of the forest, and complete recycling of the trees when dead. Coast Redwood reproduces both sexually and asexually. Seed production begins at 10-15 years of age, and large seed crops occur frequently, but viability of the seed is low, typically well below 15%. Growth of seedlings is very fast, with young trees known to reach 20 m (65 feet) tall in 20 years*[5].

Sequoia Sempervirens — Калифорнийское Красное дерево. *Sequoia* — род в семье кипариса *Cupressaceae* (прежде относили к Taxodiaceae), включающий в себя единственный вид — ***Sequoia Sempervirens***. Эта секвойя более известна, как Красное Дерево Побережья или, как Калифорнийское Красное Дерево (это одна из трёх разновидностей деревьев, известных, как красные деревья). *Sequoia Sempervirens* — вечнозелёное, долговечное дерево, живущее до 2200 лет и, кроме этого, является самым высоким деревом мира, достигая до 115,5 м (379,1 футов) в высоту, при диаметре 8 метров (26 футов) на уровне земли! Листья с возрастом изменяются, будучи 15-25 мм длиной и плоскими у молодых деревьях. В то время, как у старых деревьев длина и форма листьев плавно меняется от нижних ярусов к верхним, и у верхних ярусов, открытых прямым лучам Солнца листья всего 5-10 мм длиной. Листья при этом тёмно-зелёные на верхних ярусах этого дерева, а листья нижних ярусов имеют по две голубовато-белые полоски. В месте произрастания *Sequoia Sempervirens* сформировался уникальный микроклимат с продолжительными сезонными ливнями, во время которых выпадает до 2500 мм (до 100 дюймов) осадков. Холодный прибрежный воздух и продолжительные густые туманы сохраняют влажность в лесу секвой в течение всего года. Несколько факторов, одним из которых являются продолжительные сильные ливни, создают почву с меньшим количеством питательных веществ, чем необходимо, что приводит к практически полной зависимости этих деревьев от всего биотического сообщества леса и необходимости полного усвоения органики умерших деревьев. *Sequoia Sempervirens* размножается и семенами, и отростками. Плодоносить эти деревья начинают в возрасте 10-15 лет, и, хотя часто у старых деревьев бывает очень много семян, их жизнеспособность очень низкая, чаще всего значительно меньше 15%. Рассада этих деревьев растёт очень быстро, известны случаи, когда молодые деревья в возрасте 20 лет достигают в высоту 20 метров (65 футов)!..

---

[5] Conifers, «The Illustrated Encyclopedia». Volume 1, by D.M. van Gelderen and J.R.P. van Hoey Smith. Published in cooperation with The Royal Boskoop Horciturtural Society by Timber Press, in 1996.

Как следует из справочных данных, молодые секвойи растут очень быстро — **ПО 1 МЕТРУ В ГОД!** И это считается очень много, много — но не для наших деревьев! *Рассада Sequoia Sempervirens* в нашем парке под воздействием генератора пси-поля «решила», что такая скорость роста для неё никуда не годится и за три года после высадки в **ИЗВЕСТНЯК**, вымахала в высоту до 15-16 метров! Молодые секвойи были высажены высотой в 3-4 метра! Получается, что за три года эти подростки прибавили в росте по 11-12 метров! Таким образом, молодые секвойи в нашем парке прибавляли в росте **ПО 3-4 МЕТРА В ГОД**, как минимум! При этом, рассада *Sequoia Sempervirens* росла с необычайной скоростью не только вверх, но и во все стороны, создавая «мохнатые» лапы с ещё большей скоростью. Новые хвойные побеги спешили появиться ещё до того, как их предшественники обретали достаточную крепость, и создавалась уникальная ситуация, при которой можно видеть прогнувшиеся под тяжестью новой поросли хвойные лапы (**Рис. 16**, **Рис. 17** и **Рис. 18**). При таком гигантизме листьев многих деревьев и скоростном их росте, трудно представить себе реальные размеры этих растений. Всё познаётся в сравнении, поэтому, чтобы представить себе реальную высоту, к примеру, секвой, достаточно сравнить высоту дерева с ростом стоящего рядом человека (**Рис. 19**). Для этого подруга Светланы — Эмма стала рядом с одной из молодых секвой. Чтобы сложилось правильное представление о высоте этих молодых деревьев, сообщаю, что рост Эммы — 192 см! По сравнению с молодой секвойей, она выглядит лилипутом, и это при таком её росте! И ещё одно любопытное проявление действия генератора пси-поля. Когда я создавал генератор тёмной материи, то создал программу действия прибора так, чтобы его действие распространялось ТОЛЬКО на НАШУ ТЕРРИТОРИЮ! И действительно, все изменения происходили только на нашей территории, и это было реальным подтверждением того, что прибор работает в заданных параметрах. Но и я сам был удивлён тому, как это проявляется даже в мелочах. Когда-то парк при нашем замке был значительно больших размеров (сейчас его площадь 24 гектара). Предыдущие владельцы продали часть своих владений вместе с частью парка, и таким образом часть деревьев парка оказались вне пределов нашей территории, и значит — вне пределов действия генератора пси-поля. Старые деревья были посажены в одно и то же время, одними и теми же людьми, и росли они в одинаковых условиях... пока не появился генератор тёмной материи, и всё не изменилось! В результате этого, два клёна-близнеца, оказавшиеся по разные стороны «границы», оказались и в принципиально разных условиях. Клён на нашей территории попал под воздействие генератора пси-поля, а клён на соседской — оказался вне пределов действия этого генератора тёмной материи (**Рис. 20**)! Каждое из этих деревьев растёт практически вплотную, к разделяющей владения стене, и таким образом, совокупное расстояние от границы между ними не более двух метров, но и этого оказалось достаточным для того, чтобы они перестали быть «близнецами» (**Рис. 21** и **Рис. 22**). На этих фотографиях дерево и ... дерево, что может быть в этом любопытного и интересного!? Но это только на первый взгляд, а если подойти и сорвать по листику с одного и другого ... станет понятно внимание, уделяемое ничем особенно не отличающимся клёнам. Стоит только положить рядом листья, сорванные с этих клёнов и ... начинаешь удивляться (**Рис. 23**)! Лист «нашего» клёна значительно больше листа «не нашего», листья сильно отличаются друг от друга и по структуре, и по цвету, и по плотности! И ко всему прочему, лист с «нашего» дерева абсолютно здоров, а лист с «не нашего» дерева больной! А ведь эти деревья ра-


Рис. 16
Sequoia Sempervirens

А на этой фотографии видны огромные новые побеги секвои на молодых ветках с ещё совсем зелёной корой! 2008 год



Рис. 17

Sequoia Sempervirens

А на этой фотографии видны огромные новые побеги секвои на молодых ветках с ещё совсем зелёной корой! 2008 год



Рис. 18

Sequoia Sempervirens

Молодых побегов у секвой очень много и они образуют самые настоящие хвойные шапки. 2008 год



Рис. 19

Sequoia Sempervirens



Рис. 20

На этой фотографии видны два клёна - один на нашей территории, а другой на соседской. 2008 год



Рис. 21

На этой фотографии хорошо виден клён на территории соседей. 2008 год



Рис. 22

А на этой фотографии клён с нашей стороны "границы". 2008 год

Рис. 23



1. Лист клёна с нашей стороны.
2. Лист клёна с соседской стороны.

стут столь близко и друг от друга, а самое интересное — столь близко от границы и, несмотря на это, наблюдается такое сильное различие, обусловленное наличием действия пси-генератора в одном случае и отсутствием действия всё того же генератора тёмной материи в другом случае! Таким образом, граница действия созданного мною генератора пси-поля с абсолютной точностью совпадает с границами наших владений! И что ещё очень любопытно, так это то, что действие генератора силы не только приводит к гигантизму листьев, цветов, не только к необычайной плодовитости растений и животных в течение длительного периода без какого-либо истощения этих растений, не только к появлению принципиально новых свойств и качеств у растений, которые НЕВОЗМОЖНЫ в обычных условиях, не только к ускоренному в 5-7 раз росту, но и к тому, что под воздействием генератора пси-поля исчезают болезни у растений и животных! А это означает, что генератор тёмной материи позволяет решить практически все проблемы выращивания растений без какой-либо химии и других аграрных мероприятий, нарушающих экологическое равновесие планеты, которое ведёт к экологической катастрофе. А пока вернёмся к другим конкретным проявлениям действия пси-генератора... Бурно среагировал на воздействие генератора пси-поля и другой субэкваториальный житель — Катальпа, средних размеров дерево родом с Юго-Востока Северной Америки! Но для начала, приведу справочные данные:

CATALPA — ***Indian Bean Tree, Bignoniaceae***. *Medium deciduous tree. Hardy. Beautiful as isolated specimen. Large green leaves usually appear first in early summer. Clusters of bell shaped white flowers of mature trees, followed by long been-like seed pots. Catalpa bignoides, heart-shaped deep green, aromatic leaves could grow to 15-20 cm long erect racemes of white frilly flowers with yellow and purple markings*[6].

КАТАЛЬПА бигнониевая — индийское бобовое дерево. Средних размеров лиственное дерево. Выносливое. Очень красивый экземпляр растительного мира. Зелёные большие листья обычно появляются в начале лета. Колокольчатые, белые или кремовые цветки с крупными тёмными пятнами и точками в зеве, собраны в большие прямостоящие метёльчатые соцветия 15-20 см длинной, дающие плоды в виде стручкоподобных коробочек, наполненных массой летучих семян.

Справочник сообщает о том, что листья этого дерева очень крупные, 15-20 см, имеющие сердцевидную форму. Да, такого размера листья действительно впечатляют, но... листья катальп, растущих в нашем парке, значительно больше (**Рис. 24**)! И вновь листья под воздействием генератора пси-поля становятся не только гораздо большего размера, чем в природе, но и значительно «мясистее», крепче и здоровее (**Рис. 25**). Но в том же справочнике сообщается, что листья у катальпы появляются в начале лета, а цветёт это дерево в конце июля, середине августа! Это цветение по справочнику начинается, как минимум, через два месяца после появления листьев! В нашем парке катальпа зацвела через несколько дней после того, как на деревьях появились листья (**Рис. 26**)! К 9 июня распустились только некоторые цветы соцветий, но уже на следующий день, 10 июня, соцветия катальпы распустились практически полностью, насыщая окружающий воздух своим изумительным ароматом (**Рис. 27** и **Рис. 28**)! Каждый цветок из соцветия прекрасен сам по себе и очень похож на орхидею (**Рис. 29**). Каталь-

---

[6] Stefan Buczacki's «Plant dictionary», first published in Great Britain in 1998 by Hamlin.



Рис. 24

Catalpa bignoides

Листья катальпы действительно огромных размеров!
5 июня 2008 год



Рис. 25
Catalpa bignoides
А это только один “листик” катальпы из нашего парка!
7 июня 2008 год


Рис. 26
Catalpa bignoides
1
2

1. Лист катальпы из нашего парка.

2. Лист катальпы вне нашего парка



Рис. 27

Catalpa bignoides

А это распустились первые цветы в соцветиях катальпы!
9 июня 2008 год


Рис. 28
Catalpa bignoides
Прошёл только один день и соцветия распустились
почти полностью! 10 июня 2008 год



Рис. 29

Catalpa bignoides

Цветы катальпы прекрасны и чем-то напоминают орхидеи! 10 июня 2008 год пы не только зацвели на два месяца раньше «положенного» срока, но и сами цветы значительно большего размера, чем у всех катальп за пределами нашего парка...

Всё больше и больше разных растений реагируют на действие генератора тёмной материи. Но те растения, которые среагировали раньше, не потеряли свои новые свойства и качества! В «**Источнике жизни – 1**» в 2005 году я писал о реакции на действие генератора пси-поля орешника *(Hazel Corylus Colurna)*, листья которого тогда достигали 24-25 см! Прошло три года и ... листья орешника по-прежнему огромны, ничего никуда не исчезло и не пропало (**Рис. 30**). А для того чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на следующую фотографию, на которой огромный лист даже «не вмещается» в кадре. Стоит только сравнить руку Светланы с размерами листа орешника и ... всё станет ясно (**Рис. 31**)! Но не только у орешника ничего не исчезло из новых приобретений. Если сравнить с кистью Светланы размер листа вьюна *(Clamber)* 2005 года с листом 2008 года, можно чётко увидеть что листья этого растения стали за три года ещё больше и плотнее, «мясистее» (**Рис. 32** и **Рис. 33**). Аналогично, сравнивая между собой размеры и качественную структуру листьев японской сливы *(Loquats-Eriobotrya, Photinia Japonica)* октября 2006 года и листья всё той же японской сливы уже в июне 2008 года, вне всякого сомнения, можно увидеть целый ряд отличий — листья японской сливы к 2008 году стали ещё больше по размерам, они значительно вытянулись в длину и стали ещё более плотными и блестят так, как будто кто-то специально натёр их воском (**Рис. 34** и **Рис. 35**)! Но не только деревья в нашем парке и саду так бурно реагируют на действие генератора пси-поля. Деревья — многолетние растения, и поэтому изменения в них накапливаются из года в год, могут возразить сомневающиеся, а что можно сказать по поводу однолетних или двухлетних растениях?! Ведь многолетние растения «просто» накапливают в себе изменения, как это делают деревья, и ещё «недостаточно» наблюдений, чтобы сделать однозначные выводы, — могут «возразить» вновь скептики. Растения-одногодки тоже не только реагируют на воздействие генератора тёмной материи, но и через свои семена передают своим потомкам новые качества и свойства, приобретённые под воздействием этого генератора. Так же, как и семена двухлетних и многолетних растений. Семена любых растений, вне зависимости от продолжительности жизни взрослого растения конкретного вида, через семена передают вновь приобретённые качества. Пока нет возможности сказать, как семена растений будут себя вести вне пределов действия генератора пси-поля в силу того, что не проводились соответствующие опыты. Думаю, что всё зависит от программы, заложенной в генератор. В данный момент программа действует только в пределах наших владений, поэтому вновь приобретённые свойства и качества проявляются только в пределах действия генератора. Хотя, можно создать и программу, чтобы всё сохранялось и вне пределов действия генератора тёмной материи. Всё в принципе зависит от заложенной программы и только от неё. Если возникнет потребность сохранения у семян вновь приобретённых свойств и качеств, это будет очень просто осуществить. Нужно будет только внести соответствующую корректировку в работу генератора пси-поля, и всё! Пока, такая программа не заложена по целому ряду причин, но вполне возможно, что семена, оказавшись вне пределов действия генератора пси-поля, сохранят приобретённые свойства и качества, но уже их семена не сохранят их. Я думаю, что последнее более вероятно. А теперь вернёмся к нашим «чудесам в решете». В «**Источнике жизни – 4**» я писал о реакции на воздействие генератора пси-поля фиговых деревьев, на которых



Рис. 30

Hazel Corylus Colurna

Листья орешника стали ещё больше и плотнее и на них появилось воскоподобное покрытие.

4 июня 2008 год



Рис. 31

Hazel Corylus Colurna

Листья орешника стали ещё больше и плотнее и на них появилось воскоподобное покрытие.

4 июня 2008 год



Рис. 32

Листья вьюна в нашем парке в октябре 2005 года.


Рис. 33
Clamber

Листья вьюна в нашем парке стали ещё больше!
7 июня 2008 года.



Рис. 34

Loquats-Eriobotrya, Photinia Japonica

Листья и соцветия японской сливы.
7 октября 2006 года.



Рис. 35

Loquats-Eriobotrya, Photinia Japonica

Листья японской сливы. 10 июня 2008 года.

ещё в конце мая появились плоды. Прошло совсем немного времени с момента написания этой статьи, и уже произошло много изменений у этого растения. Число плодов на ветках фиговых деревьев росло каждый день, а сами плоды становились всё крупнее и крупнее **(Рис. 36)**. В нашем саду фиговые деревья ещё очень молодые, и на таких молодых деревьях обычно не бывает плодов! Но наши фиговые деревья стали плодоносить ещё в прошлом году, даже не «успев» вырасти до «достойных» размеров. Это уже само по себе необычно! Но в этом, 2008 году плоды на этих деревьях появились необычайно рано, и число плодов с каждым днём становилось всё больше и больше **(Рис. 36)**. Стоило только выглянуть солнышку и немного потеплеть, как плоды инжира стали быстро наливаться соком и в рекордные сроки созревать (**Рис. 37**). А ведь прошло всего три дня!!! Но фиговые деревья не забывали и расти — наряду со зреющими плодами потянулись навстречу Солнцу и сильные молодые побеги, и даже листья с каждым днём становятся всё крупнее и крупнее, уже стали напоминать не листья, а лопухи. Созревание инжира идёт не по дням, а по часам, буквально, как в сказке. С каждым днём плоды инжира становились всё более и более фиолетовыми (**Рис. 38**). Молодые фиговые деревья пока ещё в состоянии выдержать такое количество созревающих на их ветках плодов, остаётся только надеяться, что когда все плоды полностью созреют, ветки также окрепнут и не сломаются под тяжестью собственных плодов (**Рис. 39**). А ведь «на дворе» ещё только 10 июня, именно в этот день сделана фотография с ветками молодого дерева, усыпанного плодами инжира. Если внимательно рассмотреть эту фотографию, то кроме «главного» фигового дерева на ней можно разглядеть и совсем молоденькие фиговые деревца, которые ещё не достигли и метра в высоту, но и они усыпаны зреющими плодами! Прошло ещё несколько дней, и плоды фигового дерева созрели (**Рис. 40**), пока ещё не все... но, лиха беда начало. В предыдущей статье о генераторе тёмной материи я писал, что к концу мая 2008 года поспела клубника, малина, черешня. Прошло около двух недель с момента написания этой статьи, как многое изменилось вновь. Кусты малины усыпаны необычайно крупными ягодами, ягоды клубники просто восхитительны и просто сами просятся в рот (**Рис. 41**). Но это только присказка, «сказка» ещё впереди! Клубника «пошла» по второму кругу цветения и есть основания предполагать, что этот «круг» не будет последним (**Рис. 42** и **Рис. 43**). Но к «чудесам» с нашей клубникой уже успели привыкнуть не только мы со Светланой, но, скорее всего, уже и читатели! Да и к аналогичным «чудесам» с малиной тоже (**Рис. 44**). А к «чудесам» с другими плодово-ягодными растениями, пока ещё нет. Я уже писал в «**Источнике жизни – 3**» о «странном» поведении высаженной в палисаднике весной 2006 года рассады смородины, крыжовника, черники и т.д. Так вот, «странности» с этими культурами не прекратились, а продолжаются. И это вновь подтверждает, что изменения, возникшие под воздействием генератора тёмной материи, никуда не исчезают, а продолжают и проявляться, и развиваться. В этом, 2008 году в первой трети июня созрела и красная смородина, и чёрная, и белая смородина, и даже розовая (**Рис. 45**, **Рис. 46**, **Рис. 47** и **Рис. 48**)! Причём, все сорта смородины созрели одновременно! И что ещё любопытно, так это то, что смородина в нашем палисаднике свободна от каких-либо болезней, которых у смородины более десятка. От болезней свободна не только смородина, но и практически все остальные растения в нашем парке и саду. А болезни у старых деревьев, которыми они болели более сотни лет, под воздействием генератора пси-поля стали исчезать, а некоторые деревья, которые даже были признаны



Рис. 36

Плодов инжира на ветках с каждым днём всё больше и больше. 4 июня 2008 года.



Прошло ещё несколько дней и плоды инжира начали созревать. 7 июня 2008 года.



Рис. 38

Плоды инжира наливаются силой и созревают всё более и более каждый день. 8 июня 2008 года.



Рис. 39

Figs

На молодых ещё фиговых деревьях плодов видимо-невидимо!. 10 июня 2008 года.



Рис. 40

Figs

Первые созревшие плоды инжира! А на дворе только 13 июня 2008 года.



Рис. 41

11 июня 2008 года.



Рис. 42

Fragaria X ananassa

Клубника “пошла” цвести по второму кругу!
12 июня 2008 года.



Рис. 43

Fragaria X ananassa

Клубника “пошла” цвести по второму кругу!
12 июня 2008 года.



Рис. 44

Rubus daeus

Зрелые ягоды малины просто восхитительны!
10 июня 2008 года.



Рис. 45

Ribes vulgare Lam.

Ягоды красной смородины уже созрели и значительно больше чем обычно. 14 июня 2008 года.



Рис. 46

Ribes nigrum L.

Чёрная смородина ничуть не хуже. 14 июня 2008 года.



Рис. 47

Ribes spicatum

А это зрелые ягоды белой смородины.
14 июня 2008 года.



Рис. 48

Ribes Rubrum Hollandskaya rosovaya

Капризная розовая смородина тоже не отстаёт.
14 июня 2008 года.

официально умершими, ожили и сейчас буйно зеленеют вопреки всему. Правда, чтобы спасти эти деревья, мне пришлось не только внести соответствующие коррекции в работу генератора пси-поля, но и воздействовать на них несколько раз напрямую, правда из Москвы. Но в результате этого, обречённые деревья вернулись к жизни. Ситуация с гибнущими деревьями была сама по себе интересной. Как-то Светлана сообщила мне, что вследствие того, что более восьми месяцев подряд дул юго-западный ветер, многие старые — по двести лет — деревья получили мощнейший стресс и ослабели настолько, что этот стресс и «осмелевшие» болезни убивают их, и некоторые уже умерли, и профессор Жерар Шартье *(Gerard Chartier)* пометил их на спил, а несколько уже даже были спилены. Когда Светлана сообщила мне об этом, я немного посетовал на то, что она не сказала мне об этом ранее. Ведь можно было порпобовать спасти эти старые деревья! Причём, заключение о гибели профессор Шартье делал только после того, как лаборатория подтверждала гибель деревьев. С этого момента не было больше спилено ни одно дерево в нашем парке по причине гибели от стресса или болезни. Практически все болезни «покинули» флору и фауну наших владений. И это закономерно. Ведь любая болезнь появляется только у ослабленного по тем или иным причинам живого организма, как растительного, так и животного происхождения. Если растение или животное чем-то ослаблено — возникают необходимые условия для развития тех или иных заболеваний, а возбудители оных всегда в наличии и только ждут своего часа. Под воздействием генератора тёмной материи растения начинают расти в 5-7 раз быстрее, их листья, цветы и плоды становятся гораздо больших размеров, приобретают новые свойства и качества, которых у них не было от природы, о чём я уже писал. Так вот, всё это говорит о том, что растения в нашем парке и саду под воздействием генератора пси-поля стали во много раз сильнее и здоровее! И перед такими супермощными растениями отступают все болезни. Из всего сказанного следует ещё и то, что генератор тёмной материи, стимулируя и изменяя растительные и животные виды в пределах наших владений, подавляет деятельность болезнетворных микроорганизмов! Это уже полностью подтверждено на примерах растений нашего парка и сада, и на осётрах и кои, обживших наше озеро... А теперь вернёмся к нашим «баранам», т.е., растениям нашего парка и сада. Кроме разных сортов смородины, созревает уже и крыжовник. На кустиках крыжовника уже висят зреющие ягоды (**Рис. 49**). Такого просто не может быть в принципе, но, тем не менее, это — факт, нравится он кому-нибудь или нет! И всё происходящее в нашем парке и саду не является ни случайным, ни хаотичным или чем-то временным. Всё происходящее основано на понимании истинной природы жизни, живой материи, и это знание позволяет добиваться всего того, чего ортодоксальная наука, основанная на вульгарном материализме, даже не может себе представить! И всё это достигается в гармонии с природой, без нарушения равновесия, без создания экологических катастроф, которые способны, даже быстрее чем войны, уничтожить всё человечество и всю жизнь на нашей прекрасной Мидгард-Земле!.. Хотелось бы ещё «вспомнить» и некоторых других героев нашего парка и сада. В «**Источнике жизни – 4**» героями стали и самый обычный, хорошо знакомый каждому укроп, и мята! Под воздействием генератора пси-поля эти скромных размеров растения превратились в гигантов, видно они «решили», что оказались в стране гигантов, и им «стыдно» было отставать, и они дали «жару»! «Жар» у них получился тот, что надо, и чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на фотографии (**Рис. 50** и **Рис. 51**)! Мо-



Рис. 49

Ribes uva-crispa (L.)

Зреющие ягоды крыжовника.
12 июня 2008 года.



Рис. 50

Apium graveolens L.

А это сельдерей пахучий вымахал выше двух метров!
4 июня 2008 года.



Рис. 51
Melissa officinalis L.
А "кустики" мяты больше похожи на кусты!
4 июня 2008 года.

лодой укроп не остановился и продолжает расти, как ни в чём не бывало. И хотя обычный укроп достигает в высоту 40-120 см, в нашем случае он вымахал в 2-3 раза выше. Достаточно только взглянуть на стоящую в полный рост взрослую самку сенбернара Кори, чтобы убедиться в этом. Ведь рост Кори — более метра и по идее максимальная высота укропа не должна быть выше неё, а на самом деле, укроп более чем в два раза выше Кори! Да и «кустики» мяты больше похожи на густые кусты орешника, нежели на привычное для многих растение... И грибы растут, как на сказочных полянах. Уже в начале июня розовые грибы полезли из земли, как «после дождичка в четверг» и не только полезли под солнечные лучи, но и вымахали до огромных размеров (**Рис. 52**). Розовый гриб — весьма ценный гриб и высоко ценится французскими гурманами, но... этот гриб должен был появиться гораздо позже, а он вот — уже красуется и так и зовёт к себе — срежь меня! Но не только розовый гриб открыл грибной сезон в наших владениях. Уже вылезли к Солнцу и шампиньоны (**Рис. 53**) и даже боровики!.. Соцветия артишока за прошедшие две недели стали ещё больше, и самих соцветий стало ещё больше, чем было на момент последней публикации две недели тому назад (**Рис. 54**). Можно продолжать и дальше описывать «чудеса в решете» наших владений, почти каждый день обнаруживается что-нибудь интересное и неожиданное, потому что всё больше и больше разных видов растений начинают реагировать на воздействие генератора тёмной материи. А те виды, которые уже среагировали ранее, продолжают приобретать всё новые и новые свойства и качества, которые считались невозможными у растений, но, как говорится, мы рождены, чтобы сказку сделать былью! И действительно — сказка становится былью, и это только благодаря истинным знаниям природы, знаниям, которые не находятся в состоянии войны с Матушкой-природой, а находятся с ней в полной гармонии. Работа над усовершенствованием генератора тёмной материи не закончена, при возникновении необходимости, в этот генератор будут вноситься новые коррекции, и кто ещё знает, какие «чудеса в решете» появятся в процессе этого; как говорится: поживём — увидим!!! Под «занавес» хотелось бы порадовать любителей прекрасного видом огромного цветка пассифлоры (**Рис. 55**)!

Николай Левашов, 14 июня 2008 года

P.S. Вдогонку...

Ещё не успело «остыть» перо, а точнее — клавиши киборда компьютера, а в нашем парке и палисаднике уже новые сюрпризы! За несколько дней после сделанных фотографий обезьяньего дерева, шишки на этих экзотических деревьях... взяли и... созрели (**Рис. 56** и **Рис. 57**)! Эти шишки даже у себя на Родине никогда не созревали в середине июня, ибо за окном — 15 июня 2008 года! Но и это ещё не всё! Жёлтая малина «решила», что она ничем не хуже красной, и её ягоды прямо сами просятся в рот (**Рис. 58**)! Крыжовнику «вдруг» стало неловко за свою «жадность» и чтоб хоть как-то оправдать себя, он решил щедро поделиться своими крупными ягодами (**Рис. 59** и **Рис. 60**)!

Николай Левашов, 15 июня 2008 года

P.P.S. Вдогонку — догонке...

Прошло всего ДВА ДНЯ с того момента, как было сделано дополнение к статье **«Источник жизни – 5. Природа и разум»** и вот уже приходится писать новое дополнение! Стоило только чуточку пригреть Солнцу (погода по-прежнему во Франции остаётся



Рис. 52

Розовые грибы стали просто огромными!
5 июня 2008 года.



Рис. 53

Agaricus campestris Fr.

Первые шампиньёны выставили свои шляпки под солнечные лучи! 10 июня 2008 года.



Рис. 54

Cynara scolymys

Соцветия артишока стали ещё больше!
14 июня 2008 года.


Рис. 55
Pasiflora

Цветы пасифлоры поражают своей необычностью!
14 июня 2008 года.



Рис. 56

Araucaria araucana

Шишки обезьяньего дерева уже созрели!

14 июня 2008 года



Araucaria araucana

Созревшая шишка обезьяньего дерева вблизи!
14 июня 2008 года



Рис. 58
Rubus ellipticus

Зрелые ягоды жёлтой малины радуют глаз.
15 июня 2008 года.



Рис. 59

Ribes uva-crispa (L.)

Число ягод крыжовника растёт каждый день1
15 июня 2008 года.



Рис. 60

Ribes uva-crispa (L.)

Ягод крыжовника не только много, но они ещё и стали больше! 15 июня 2008 года.

необычайно холодной для этого времени года, ночами бывает даже по-настоящему холодно), как всё живое в нашем поместье буквально «**ВЗОРВАЛОСЬ**» интенсивным ростом. Цветки в соцветиях Катальпы *(Catalpa bignoides)* стали просто **ОГРОМНЫМИ** (**Рис. 61**)! Теперь цветы соцветий ни в чём не уступают огромным листьям этого растения. Также «рванули» в росте и листья фиговых деревьев, значительно увеличились в размерах и зреющие плоды (**Рис. 62**). В обычных условиях плоды сначала достигают максимальных размеров, а только потом начинается созревание. В условиях действия генератора пси-поля всё происходит по-другому. Плоды растут и созревают **ОДНОВРЕМЕННО**! А это само по себе **НЕВЕРОЯТНО** (**Рис. 63**)! Для того, чтобы представить себе, каких на самом деле огромных размеров достигли за два дня листья фиговых деревьев, достаточно взглянуть на фотографии листьев и ... все вопросы сразу отпадут (**Рис. 64** и **Рис. 65**). Но не только зреющие плоды инжира продолжают расти, созревая. Ягоды чёрной смородины уже почти лопаются от своих размеров и от сока (**Рис. 66**)! Но это ещё не всё! К моменту написания статьи **«Источник жизни – 5»**, в наших владениях появились **БЕЛЫЕ ГРИБЫ** *(Boletus edulis)*, но их срезали, и уже не было возможности сделать фотографии этих грибов, чтобы получить доказательство самого факта их существования. Пришлось подождать ещё два дня для того, чтобы успели вырасти новые белые грибы (**Рис. 67**)! Во-первых, Белый гриб считается **ЦАРЁМ ОСЕННЕГО ЛЕСА**... именно осеннего, а не летнего! Но в пределах наших владений перестали существовать сезоны года и климатические пояса! Даже в сказке «Двенадцать месяцев» времена года наступали хоть и быстро, но один за другим, по порядку! А в нашем случае, практически все времена существуют одновременно для растительного мира, вне зависимости от того, какое время года «за окном»! Но Белые грибы не только появились в «неположенное время», но и за два дня (с 15 по 17 июня) успели, выросли до огромных размеров (**Рис. 68**)!

В своей статье **«Источник жизни – 1»** я уже писал, в частности о том, что листья магнолии Лотус *(Lotus Magnolia)* ещё в 2005 году достигали размеров **44-52 см** в длину, что уже тогда было в **ТРИ-ЧЕТЫРЕ РАЗА** больше размера листьев у этих магнолий в любом другом месте планеты (**Рис. 69**)! В этом, 2008 году листья магнолии Лотус уже достигли **58 см В ДЛИНУ** (**Рис. 70**)! При этом листья стали ещё плотнее и здоровее! И ещё неизвестно, каких размеров будут эти листья даже через неделю. Всё это ещё раз подтверждает, что наблюдаемые явления, описанные мною в статьях серии **«Источник жизни»**, никуда не исчезают, а только становятся всё более и более выра-женными с каждым годом! И остаётся только наблюдать за тем, что будет следующим «чудом в решете» и вносить необходимые коррекции в работу генератора тёмной материи для оптимального роста растений и животных, получения новых свойств и качеств, которых у этих видов **НИКОГДА НЕ БЫЛО В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ ИХ ЧЕЛОВЕКОМ**!..

Николай Левашов, 17 июня 2008 года



Рис. 61

Catalpa bignoides

Цветы в соцветиях катальпы стали просто огромными!
17 июня 2008 год



Рис. 62

Прошло ещё только два дня и за это время увеличились плоды инжира, но листья этого растения увеличились просто до НЕВЕРОЯТНЫХ РАЗМЕРОВ. 17 июня 2008 г.



Рис. 63

Figs

Плоды инжира растут и созревают ОДНОВРЕМЕННО!
17 июня 2008 г.



Рис. 64

А это таких размеров достигли листья фигового дерева за два дня! 17 июня 2008 г.



А это таких размеров достигли листья фигового дерева за два дня! 17 июня 2008 г.



Рис. 66

Ribes nigrum L.

Ягоды чёрной смородины вот-вот “взорвутся” от распирающего их сока. 17 июня 2008 года.



Рис. 67

Boletus edulis

А это царь осеннего леса - БЕЛЫЙ ГРИБ, а ещё только середина июня! 17 июня 2008 года



Рис. 68

Boletus edulis

А это царь осеннего леса - БЕЛЫЙ ГРИБ, а ещё только середина июня! 17 июня 2008 года

Рис. 69
"Lotus" Magnolia
1

1. Листья нашей "Lotus" Magnolia достигают длины 44 - 52 см! 2005 год


Рис. 70
"Lotus" Magnolia
1

1. Лист "Lotus" Magnolia достигает длины 58 см!
17 июня 2008 год

Часть 5-2. Чудеса продолжаются!

Волей-неволей приходится после недавнего завершения статьи «**Источник жизни – 5**» писать новое продолжение. Всё происходит столь быстро, что даже не успеваешь подготовить статью к печати по имеющемуся материалу, как новые события в нашем парке и саду магнолий вынуждают вновь садиться за «перо»! Прошедшая неделя принесла несколько сюрпризов. Некоторые из этих сюрпризов были вполне закономерными, а некоторые стали действительно сюрпризами. Первый «неожиданный» сюрприз, если можно так сказать, преподнесли саженцы фиговых деревьев. В нашем фруктовом саду были высажены саженцы нескольких разновидностей фиговых деревьев. За исключение одного саженца, все они были больше похожи на маленькие кустики, нежели на маленькие деревца. Все они тоже начали расти бурно под воздействием генератора пси-поля, но именно в этом году саженцы пошли в бурный рост. Саженцы фиговых деревьев были высажены в землю весной 2006 года, когда был разбит наш палисадник. Все эти саженцы бурно среагировали на действие генератора, но в этом году их реакция на генератор жизни превзошла все наши ожидания, несмотря на то, что мы с женой Светланой уже привыкли ко всяким таким «чудесам». Светлана не только прекрасный фотограф (ею сделаны все фотографии), но и координатор на месте. Все изменения и коррекции в работе генератора пси-поля я делал на расстоянии или из Сан-Франциско, или из Москвы.

В силу ряда причин, как субъективных, так и объективных, большинство из которых от меня не зависели, я так и не смог посетить наш Замок во Франции. Поэтому Светлане волей-неволей пришлось взвалить на себя все заботы о наших владениях и, соответственно, и все проблемы. Она не только основательно изучила садоводство и растениеводство, но и сама сделала дизайн всего парка и японского сада. И ей удалось создать такой удивительный природный ландшафт, что он вызвал удивление у мастеров этого дела — японцев! В силу всего этого, Светлана стала источником информации о том, что происходит в парке и саду под воздействием созданного генератора пси-поля. Таким образом я получил в её лице ещё и помощника-наблюдателя. Благодаря Светлане я узнавал и обо всех необычайных изменениях, и обо всех проблемах, которые возникали в процессе создания ею парка и сада магнолий. Так что, она всегда была первой, кто видел происходящее своими собственными глазами, и кто наблюдал за всем происходящим практически каждый день! Но даже для неё, уже казалось бы привыкшей видеть всё, и не только то, что происходит в наших владениях под воздействием генератора жизни, даже для неё, было большим сюрпризом, когда саженцы фиговых деревьев в течение какой-то недели вымахали выше ограды, высота которой не менее **165 см**! На фотографии видно молодое фиговое дерево, которое за неделю превратилось из маленького кустика в дерево! Правда, дерево весьма странное — у него практически нет ствола, ветки растут практически от самой земли (**Рис. 71**)! Но это не главное — ствол ещё вырастет! Удивительное в этом то, что на этих молодых ещё фиговых деревьях столько плодов, что ветки прогибаются! А плоды только ещё «нагуливают» свой вес, да так быстро, что «ножки» плодов инжира не успевают так же быстро расти и укрепляться, и поэтому начинают ломаться под тяжестью зреющих плодов (**Рис. 72**), что видно на фотографии от 20 июня 2008 года. Созревание и рост плодов фиговых деревьев происходит каждый день и с такой скоростью, что это видно невоору-



1. Ещё неделю назад это фиговое дерево было самым большим из всех саженцев этих деревьев.

2. Ещё неделю назад этот саженец фигового дерева был маленьким кустиком высотой НЕ БОЛЕЕ 80 СМ!



Рис. 72

1. Плоды фиговых деревьев растут невероятными темпами. Фото от 20 июня 2008 года.

2. Ножки инжира не успевают расти за плодами и начинают надламываться!

жённым взглядом, и для этого достаточно сравнить размеры плодов на фотографиях от 20 и 21 июня 2008 года (**Рис. 73**). Сравнивая эти фотографии одной и той же веточки фигового дерева, сделанные с интервалом в один день, можно без труда увидеть, как быстро растут плоды и, как под их тяжестью всё больше и больше провисают молодые ветки, и всё больше и больше надламываются «ножки» (**Рис. 74**).

Действие генератора жизни приводит иногда к забавным ситуациям. Например, в японском саду нашего парка были высажены очень медленно растущие деревья, в частности, ливанские кедры *(Cedrus Libany)*, кедры Деодара *(Cedrus Deodara)* и кедры Деодара Аурея *(Cedrus Deodara Aurea)*, которые садовниками превращаются в банзай (**Рис. 75**, **Рис. 76** и **Рис. 77**). Специальными растяжками и обрезанием некоторых веток и приданием кроне дерева определённой формы из обычных деревьев получают деревья-банзай. Обычно, после специальной стрижки кроны, ножницы садовника не касаются дерева по полгода! Но эти породы деревьев очень медленно растут везде ... кроме наших владений! В условиях действия генератора пси-поля стричь крону садовникам приходится каждую неделю. И делать это им приходится по одной простой причине — через неделю деревья-банзай обрастают огромной «щетиной»! Причём, после очередной стрижки новые побеги растут так быстро в течение недели, как не растут в обычных условиях и за год! А чтобы убедиться, что это именно так, достаточно взглянуть на следующую фотографию (**Рис. 78**)!!!

В «**Источнике жизни – 1**» (2005 год) я описывал изменения, происходившие тогда с саженцами *Paulownia tomentosa — Imperialis* под воздействием генератора тёмной материи (**Рис. 79**). В этом, 2008 году *Paulownia tomentosa — Imperiali*s продолжала реагировать на действие всё того же генератора пси-поля. Павлония зацвела в этом году в начале мая (**Рис. 80**) и сразу же удивила размерами своих цветов. Цветы *Paulownia tomentosa — Imperialis* в этом году не только прекрасны, но и большего размера, чем были цветы этого дерева в 2005 года (**Рис. 81**). Не отстают от цветов и листья этого дерева. Ещё в 2005 году листья этого дерева были по **22-35 см** длинной (**Рис. 82**), и уже тогда они были в два раза больше «нормальных». Но при таких огромных размерах, листья были очень тонкими. В этом, 2008 году ещё молодые, не закончившие свой рост листья, которые появились на деревьях чуть более недели назад, достигли огромных размеров (**Рис. 83**). За «маленьким» молодым листиком не видно руки Светланы, но и это ещё не всё! Листья *Paulownia tomentosa — Imperialis* стали не только очень большими, но и очень плотными и приобрели воскоподобное покрытие (**Рис. 84**). *Paulownia tomentosa — Imperialis* сначала расцветает, и некоторое время эти деревья усыпаны только цветами, и только после того, как сезон цветения завершается, на ветках набухают почки и... появляются первые листья. Таким образом, когда на деревьях появляются молодые листья, на ветках уже бурно растут плоды. Так было и в 2005 году, и в 2006, и в 2007, и точно также — в 2008 году! Но размеры листьев и размеры плодов в 2005 году хоть и были невероятными для *Paulownia tomentosa — Imperialis* вне пределов наших владений, но в 2008 году и листья, и плоды уже больше, чем они были в 2005 году. А чтобы убедиться в том, что это именно так, достаточно сравнить размеры листьев и плодов *Paulownia tomentosa — Imperialis* в 2005 году, с размерами листьев и плодов 2008 года!!! И на фотографии 2005 года (**Рис. 85**) и на фотографии 2008 года (**Рис. 86**) — видны листья и плоды *Paulownia tomentosa — Imperialis*, только на фотографии 2005 года плоды уже более зрелые, так как «шапочки» плодов уже коричневые, что говорит о на-



1. Плоды фиговых деревьев растут невероятными темпами. Фото от 21 июня 2008 года.

2. Ножки инжира не успевают расти за плодами и начинают надламываться!



1. Плоды фиговых деревьев растут невероятными темпами. Фото от 21 июня 2008 года.

2. Ножки инжира не успевают расти за плодами и начинают надламываться!


Cedrus Libany
1
2

Рис. 75

1. Ливанский кедр в “роли” банзай в нашем японском саду. 21 июня 2008 года.

2. Недельная “щетина” на ветках.


Cedrus Deodara
1
2

Рис. 76

1. Кедр Деодара в “роли” банзай в нашем японском саду. 21 июня 2008 года.

2. Недельная “щетина” на ветках.



Рис. 77

Cedrus Deodara Aurea

1. Кедр Деодара Аурея в “роли” банзай в нашем японском саду. **21 июня 2008 года**.

2. Недельная “щетина” на ветках.



Рис. 78

Cedrus Deodara Aurea

1. Кедр Деодара Аурея в “роли” банзай в нашем японском саду. 21 июня 2008 года.

2. Недельная “щетина” на ветках.

Рис. 79



Paulownia tomentosa - Imperialis, или Hairy Paulownia. 2005 год



Рис. 80

Paulownia tomentosa - Imperialis, или Hairy Paulownia. 3 мая 2008 год



Рис. 81

Paulownia tomentosa - Imperialis

1. Цветки Paulownia tomentosa - Imperialis в этом году невероятных размеров. 3 мая 2008 года.


Рис. 82
Paulownia tomentosa - Imperialis
1

1. Размеры листьев Paulownia tomentosa - Imperialis 22 - 35 см. (норма 12 - 15). 2005 год


Рис. 83
Paulownia tomentosa - Imperialis
1
2

1. Листья Paulownia tomentosa - Imperialis не только не стали меньше. Молодые листья уже сейчас невероятных размеров. 21 июня 2008 года

2. Рука Светланы, придерживающая “маленький листик” (для сравнения).



Рис. 84

Paulownia tomentosa - Imperialis

1. Молодые листья Paulownia tomentosa - Imperialis уже сейчас невероятных размеров - 32 см. и больше!
21 июня 2008 года



Рис. 85

Paulownia tomentosa - Imperialis

1. Листья Paulownia tomentosa - Imperialis стали под воздействием генератора пси-поля в два раза больше своих собратьев только за два года дествия этого генератора.

2. Зреющие семена Paulownia tomentosa на ветках.

2005 год


Рис. 86
Paulownia tomentosa - Imperialis
1
2

1. Листья Paulownia tomentosa - Imperialis не только стали ещё больше, но и стали гораздо плотнее и приобрели, к тому же, маслянистое покрытие.

2. Зреющие семена Paulownia tomentosa на ветках.
21 июня 2005 год

чале созревания! В то время, как на фотографии 2008 года всё те же самые «шапочки» плодов всё ещё зеленоватые, что говорит о том, что созревание плодов *Paulownia tomentosa — Imperialis* только ещё начинается!

Я привлекаю ко всему этому внимание по одной простой причине — если сравнить размеры листьев и плодов на фотографии 2005 года и на фотографии 2008 года, то может показаться, что плоды 2005 гораздо больше плодов 2008 года! Но это не так!!! Всё обстоит как раз-то наоборот! Всё дело в том, что и плоды, и листья *Paulownia tomentosa — Imperialis* 2008 года больше, чем они были в 2005 году. Всё дело в том, что и листья, и плоды *Paulownia tomentosa — Imperialis* 2008 года ещё очень молодые, но листья уже успели вымахать до очень больших размеров, в то время, как плоды, хоть и очень большие, но ещё будут долго расти до своих максимальных размеров, и именно поэтому, создаётся иллюзия того, что плоды 2008 года маленькие. Кто-то, может возразить и объявить это объяснение просто «пустым разглагольствованием». Но вынужден разочаровать скептиков — это не разглагольствования, а самые, что ни на есть, объективные факты. А для того чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на следующие фотографии. На фотографии 2005 года показаны зрелые плоды *Paulownia tomentosa — Imperialis* нашего парка и вне его. Размеры зрелых плодов 2005 года были **4.5-6 см**, что в три раза больше размеров зрелых плодов *Paulownia tomentosa — Imperialis* вне зоны действия генератора жизни (**Рис. 87**). Ещё совсем «зелёные» плоды *Paulownia tomentosa — Imperialis* этого, 2008 года, уже сейчас достигли **5 см В ДЛИНУ** (**Рис. 88**)! Уже сейчас молодые плоды *Paulownia tomentosa — Imperialis* почти достигли максимального размера плодов 2005 года, и можно только предполагать, каких размеров они будут, когда созреют! А им ещё довольно-таки долго созревать!.. За прошедшую неделю созрели шишки обезьяньего дерева (**Рис. 89**)! Араукария чилийская *(Araucaria araucana)* или обезьяне дерево, имеет и женские, и мужские деревья. И, понятное дело, для того чтобы женское дерево могло дать зрелые плоды-шишки, необходимо, чтобы их опылила пыльца мужского дерева. Любопытно, что мужское дерево Араукарии чилийской не только выпускает свои мужские шишки, но и то, что игольчатые листья мужского дерева отличаются от игольчатых листьев женского дерева и **ПО ЦВЕТУ И ПО ФОРМЕ** (**Рис. 90**)!

Неожиданно преподнесла сюрприз и катальпа *(Catalpa bignoides)*. Соцветия катальпы начали распускаться ещё в конце первой недели июня и ... продолжают цвести и по сей день (**Рис. 91**). А ведь эта фотография цветущей катальпы сделана 23 июня 2008 года. Когда в начале июня в соцветиях катальпы было много ещё нераспустившихся бутонов — это было вполне понятно и закономерно. Но когда среди бушующей зелени листьев катальпы через две недели по-прежнему полно цветущих соцветий с бутонами — это уже удивительно (**Рис. 92**)! И это притом, что цветы начала цветения катальпы были сорваны мощными порывами ветра во время нескольких летних ливней с грозами и молниями, сопровождающимися шквальными порывами ветра. После каждой такой грозы под катальпами лежал изумительный ковёр из сорванных ветром цветов, который ещё и изумительно пах. Каждый отдельный цветок из соцветия катальпы — изумителен по своей красоте и внутренней гармонии и к тому же необычайно большой для катальпы (**Рис. 93** и **Рис. 94**)! Конечно, этот цветок необычайно большой по сравнению с катальпами, растущими за пределом наших владений. На фотографии ясно видно, что отдельный цветок из соцветия катальпы **ДЛИНОЙ АЖ 7 см!!!**



Рис. 87

Paulownia tomentosa - Imperialis

1. Размеры семян нормальной Paulownia tomentosa
1 - 1.5 см.!
2. Размеры семян нашей Paulownia tomentosa
4.5 - 6 см.! 2005 год

Рис. 88

Paulownia tomentosa - Imperialis



1. Ещё не созревшие семена Paulownia tomentosa уже около 5 см.! 22 июня 2008 года


Рис. 89
Araucaria araucana
1

1. А это уже созревшая женская шишка обезьяньего дерева. 18 июня 2008 года


Рис. 90
Araucaria araucana
1

1. А это мужская шишка обезьяньего дерева.
23 июня 2008 года

Рис. 91



Catalpa bignoides

Катальпа по-прежнему цветёт и цветёт уже три недели, что само по себе невероятно!

23 июня 2008 год



Рис. 92

Catalpa bignoides

Катальпа по-прежнему цветёт и цветёт уже три недели и при этом, в соцветиях полно ещё не распустившихся бутонов, что само по себе НЕВЕРОЯТНО!

24 июня 2008 год



Рис. 93

Catalpa bignoides

Каждый отдельный цветок из соцветия Катальпы -
- восхитительное творение Матушки-природы!
24 июня 2008 год



Рис. 94

Catalpa bignoides

Каждый отдельный цветок из соцветия Катальпы -
- восхитительное творение Матушки-природы!
24 июня 2008 год

Так уж получилось, что благодаря действию генератора пси-поля, наши владения превратились в сказочный мир природы, и безо всякой генной инженерии, которой подобное просто не под силу! Но «причуды» и «странности поведения» под воздействием генератора пси-поля не только у катальпы! Прошла только неделя, а мощные новые побеги выпустили не только подстриженные и «обиженные» деревья-банзай, но и другие хвойные деревья! **ТОЛЬКО НЕДЕЛЯ** — и на ветках кедра Деодара, на ещё совсем молоденьких ветках, которых самим от роду четыре недели, уже появились огромные молодые побеги (**Рис. 95**)!!! Когда смотришь на эту фотографию, то создаётся первое впечатление, что смотришь на плакучую иву, опустившую свои руки-ветви к воде... но, вода оказывается изумрудной сочной травой, по которой ветер гоняет свои зелёные волны, а плакучая ива — оказывается кедром Деодара *(Cedrus Deodara)*! Не отстаёт от других и артишок! За месяц со времени последнего «знакомства» с этим аристократом огорода, соцветия Cynara scolymus достигли просто невероятных размеров (**Рис. 96**)!!! По сравнению с этими соцветиями рука Светланы выглядит, как рука маленького ребёнка. И это ещё не предел, а каким будет этот предел, станет ясно несколько позднее, когда соцветие расцветёт. И то, это будет предел **ЭТОГО ГОДА**, ведь ещё не ясно, что будет в следующем году. Сквозь зелень травы робко выглядывают сыроежки (**Рис. 97**)! Но как бы они ни прятались — их всё же нашли улитки, чтобы полакомится их сладкой плотью. Но именно благодаря этому можно увидеть, что мякоть этих грибов очень чистая, нет ни одного следа червя! По-прежнему забыв свой титул царя осеннего леса, то тут, то там блистают своими коронами белые грибы *(Boletus edulis)*! Видно, белый гриб решил получить ещё и титул царя летнего леса (**Рис. 98**)!..

Всё происходящее в наших владениях похоже на волшебную сказку. Но всё волшебство происходит от истинных знаний о природе, и наша **СКАЗ**ка, на этом не кончается, а только начинается!

Николай Левашов, 25 июня 2008 года

www.levashov.org
www.levashov.info
www.levashov.name



Рис. 95

Cedrus Deodara

А на этой фотографии видны огромные новые побеги, на новых побегах. 23 июня 2008 год



Рис. 96

Cynara scolymus

А это съедобные соцветия артишока через месяц!
23 июня 2008 года



Рис. 97

Russula caerulea

А это СЫРОЕЖКА, а ещё только 23 июня 2008 года



Рис. 98

Boletus edulis

А это цари осеннего леса - БЕЛЫЕ ГРИБЫ продолжают выползать из своей грибницы-темницы на свет “Божий”!
22 июня 2008 года